

FMV Teknisk information PDR



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 2(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått 2016-08-16

This manual was produced using MadCap Doc-To-Help.™







Innehåll

PDR – ProduktDataRegistrering

Allmänt	10
System PDR	10
Kommunikation med externa system	10
Behörighetskontroll	11
Loggningsfunktion	11
Intrångsskydd	11
Skydd mot skadlig kod	11
Omgivning	12
Nuvarande intressenter till Försvarslogistikens Förnödenhetsregister	13
PDR - Gemensamt	14
Funktionalitet	14
Menyer	17
Frågor och svar (FAQ)	20
Dialoger; Generella	22
Dialogbeskrivningar; Generella	25
PDR - Applikation	50
Funktionalitet	50
Ikoner	52
Menyer	54
Dialogbeskrivningar	59

Begreppsförklaringar

Index

125

9

129





PDR – ProduktDataRegistrering

PDRin - Indatering



Allmänt

System PDR

Inregistrering och klassificering av <u>nya</u> förnödenhetsdata samt registervård av tidigare registrerade och nummersatta förnödenhetsdata genomförs m.h.a. de funktioner som finns för indatering, registervård och klassificering i system PDR – Produktdataregistrering.

PDR-systemet i produktionsmiljön finns tillgänglig på användarens arbetsplatsdator.

I applikationen *PDRin* – Indatering utförs indatering och validering av produktdata.

- Huvudmålsättningarna med systemet är:
 - att höja kvaliteten på de produktdata (grund- och förvaltningsdata) för förnödenheter som levereras och lagras inom förvarsmakten,
 - o att underlätta och effektivisera arbetet med indatering, registervård och klassificering,
 - o att erhålla ett snabbt och säkert gränssnitt mot Försvarslogistikens Förnödenhetsregister,
 - att kunna erbjuda kopplade intressentsystem en snabb och säker åtkomst av nya och förändrade produktdata.
- Detta mål kan nås genom att följande krav uppfylls:
 - Ett klart och enkelt användargränsnitt i applikation för Indatering, Registervård och Klassificering av produktdata,
 - o kontrakts- och termregisterstyrd klassificering,
 - o standardiserat format på datafiler (XML),
 - ett enhetligt, styrt arbetsflöde med ett enhetligt förfarande vid indatering, registervård och klassificering av produktdata, samt
 - o ett bra stöd för verifiering och kontroll av inregistrerad produktdata.
- Produktdataregistrering utförs i en Windows-anpassad applikation med direkt hjälp av:
 - stöd- och referensdata baserade på förnödenhetsdata- och referensbeteckningsregister i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister,
 - underlag från FMV'x Windowsbaserade REF applikationer för hantering av Termkatalog (TRM), Firmaregister (FMA), Förnödenhetsansvar (ANS), Förkortningar (FRK), Skrivanvisningar (SKR) och MKOD/Grunddataanvisningar/Benämningslista (MGB),
 - o användaruppgifter inkl. roller från generellt Handläggarregister (HDL), samt
 - o underlag från NAMSA's NMCRL-dataregister för NATO-artiklar.

Övriga systemadministrativa data, t.ex. uppgifter om PDR-användare, om Rådataleverantörer och Rådatakontrakt, om Systeminformation och Feltexter registreras i PDR via funktionen **PDRsa** - **Systemadministration**.

Kommunikation med externa system

System PDR kommunicerar med ett antal externa system/funktioner t.ex. erhålls dygnsvis uppdaterade referensdata och regelverk, valideringar görs via funktioner implementerade som web services och produktdata erhålls från och levereras till Försvarslogistikens Förnödenhetsregister.

Nedan förtecknas de externa integrationerna i system PDR:

- Produktdata till/från Försvarslogistikens förnödenhetsregister
 - Utcheckning av produktdata för registervård via web service (synkron)
 - o Incheckning av produktdata efter registervård via web service (synkron)
 - Incheckning av produktdata efter registervård och klassifikatörsgranskning via filöverföring (asynkron)

•



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 11(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått 2016-08-16

- Leverans av ny produktdata efter indatering och klassifikatörsgranskning via filöverföring (asynkron)
- Referensdata och regelverk från Referensdatasystemet (REF)
 - Fastställda produktdata för samtliga artiklar överförs dygnsvis
 - Termkatalog överförs dygnsvis
 - Firmaregister överförs dygnsvis
 - Förkortningsregister överförs dygnsvis
 - Skrivanvisningar överförs dygnsvis
 - Förnödenhetsansvarsregister överförs dygnsvis
 - MKOD, Grunddataanvisningar och Benämningslista överförs dygnsvis
 - Användarinformation uppdateras via web service (på minutschema t.ex. var 5:e minut)
- Valideringsfunktionalitet
 - Validering av NATO-information i NMCRL-databasen via web service

Verifiering av referensbeteckningar mot lokalt skapade i system PMF (Produktion MaterielFörteckningar) via web service

Behörighetskontroll

Systemet har en Windows domänbaserad säkerhetslösning som kräver en registrerad användare med specifik rolltillhörighet för att kunna kunna söka och förändra innehållet i systemet.

Loggningsfunktion

Loggning hanteras via funktioner i operativsystemet m.h.a. inbyggd funktionalitet Windows Active Directory (AD).

Intrångsskydd

Hanteras i domän och i operativsystemet.

Skydd mot skadlig kod

Hanteras i domän och i operativsystemet.



Omgivning

System *PDR - Produktdataregistrering* skall säkerställa utbytbarhet av data med idag befintliga applikationer inom produktdataområdet via standardiserade och specialiserade gränssnitt för Import/Export av data till och från Försvarslogistikens Förnödenhetsregister. *PDR* hanterar information om alla slag av förnödenheter som hanteras i Försvarslogistikens verksamhet och som lagras i förnödenhetsregistret.



GOF/PDR - intressenter

2016-08-16



Sida 13(129)

2016-08-16

Nuvarande intressenter till Försvarslogistikens Förnödenhetsregister

Nedan redovisade system är befintliga intressenter till Försvarslogistikens Förnödenhetsregister. Dessa använder ett urval av termer från förnödenhetsregistret vilka även återfinns i PDR. Data, som hör till respektive intressentsystem och endast mellanlagras tillfälligt i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister s.k. *Genomströmningstermerna*, ligger alla i termnummerserien **300-499** och hanteras av PDR.

INTR	System
AMP	Anläggnings-/Materielplanerings-system
DID	DIDAS, Driftdata-/Materielfels-system
FEN	FENIX, Driftdata-/Materielfels-system JAS 39
TOR	LIFT; Lednings och informationssystem för
(LIFT)	förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst
UEF	Utbytesenhetssystem för Flygvapnet
PDS	PDSFU, Plandatasystem Flygmaterielunderhåll
KRA	Krigsorganisationssystem Armén
KRM	Krigsorganisationssystem Marinen
KRF	Krigsorganisationssystem Flygvapnet
BOR	Bild- och Ritningshanteringssystem
EMB	Emballagehanteringssystem
PRI	System PRIO
PMF	System för Produktion Materielförteckningar

Förteckning Intressentsystem Försvarslogistikens Förnödenhetsregister



PDR - Gemensamt

Funktionalitet

Indatering

All indatering av nya förnödenhetsdata görs via applikationen **PDRin - ProduktDataRegistrering Indatering**, via *Indateringsärenden* som är kopplade till upprättade *Rådatakontrakt* för den aktuella *indataleverantören*.

Ett indateringsärende byggs upp av en eller flera ärendepositioner, en position per förnödenhetsdata som skall tilldelas en förrådsbeteckning. Indatering av förnödenhetsdata kan ske i valfri ordning via ett fliksystem.

Efter färdigställd indatering så klarmarkeras indateringsärendet varvid en maskinell kontroll (validering) görs av samtliga ingående positioner i ärendet, varpå de markeras som klara för klassificering/certifiering. Därmed spärras de indaterade positionerna i indateringsärendet från fortsatt indatering.

Delapplikationer

PDR-systemet består av delapplikationerna **PDRin, PDRkl och PDRrv** samt en systemadministrativt inriktad applikation, **PDRsa**.

PDRin, PDRkl och **PDRrv** har ett flertal gemensamma formulär varför dessa applikationer beskrivs gemensamt fortsättningsvis.

En indaterare och en klassifikatör har i stort sett samma möjligheter till inregistrering och ändring/modifiering av data, dock med följande undantag:

- Intressentsystemspecifika data, s.k. genomströmningsdata, kan indateras via PDRin
 Indateringsapplikationen, men kan endast visas i PDRkl Klassificeringsapplikationen.
- Rådatagrupper, d.v.s. möjlighet att tilldela fördefinierade värden på vissa fält/termer i förnödenhetsdataposition, kan endast göras via *PDRin* Indateringsapplikationen.

Utöver detta skiljer sig funktionaliteten vad beträffar möjligheterna till menyval, där t.ex. *"Klarmarkering av Indateringsärende*" endast är aktuellt via indateringsapplikationen, och *"Omfördelning"*, *"Klarmarkering"* och *"Borttagning (Typminskning)*" av förnödenhetsposition med tillhörande *"Ångra"*-funktionalitet endast är aktuella i klassificeringsapplikationen.

Applikationssystembyte

Om byte av applikation önskas då flera applikationer är uppstartade samtidigt, så används "Alt" + "Plus"-tangenten på den numeriska delen av tangentbordet, varvid samtliga aktiva applikationer presenteras för val.

Inloggning till PDR-applikationen

Inloggning till PDR-applikationen görs via central server med erhållet Användarid (User name) och lösenord (Password).

PDRin, PDRkl eller **PDRrv** startas via Start-menyn alternativt via webbportalen. Då de startas erhålls med automatik de skärminställningar och det indateringsärende som senast användes av den aktuella indateraren/klassifikatören.

Behörigheter

De som använder PDR-applikationerna måste finnas registrerade via REFhdl - Handläggarregister applikationen.

För att göra indatering av förnödenhetsdata måste den aktuella användaren ha rollen *Indaterare* samt via *PDRsa* ha tilldelats rättighet att indatera på alla eller angivna:



- Förnödenhetsslag
- Förnödenhetsansvarskod(-er)
- Intressenter

För att göra klassificering av förnödenhetsdata måste den aktuella användaren ha rollen *Klassifikatör* i handläggarregistret.

Avslutande punkter (...) på knappar och menyval

På de knappar och menyval som kräver ytterligare information för att slutföra uppgiften, d.v.s. som oftast öppnar ett ytterligare formulär, så avlutas knapprubriken med 3 punkter (...).

Drop/Down-fält

Flertalet s.k. DropDown kontroller visar både tillåtna värden och klartext för vad respektive värde står för, samt ger möjlighet att markera önskat värde för fältet.

Denna information visas även vid tryck på F2-tangenten.

Språkkod:	-	
	Värde	Klartext
⊢Ansk-	DE	Tyska
Drie (I	EN	Engelska
E lis (r	FR	Franska

Ex.: Drop/Down-kontroll

Fokus-hantering vid fel

När ett fel har upptäckts och en felmeddelande visas så placeras markören i det fält där felet uppstod. Innehållet i fältet markeras.

Hints

S.k. "hints", d.v.s. information som visas i textruta då markören placeras över vissa fält, knapp, eller dylikt används generellt på alla kontroller som hanterar data som kan sparas i databasen, samt på verktygsknappar. Hints ger uppgift om termnr och benämning för resp. fält.

Hjälpfil

Hjälpinformation för samtliga PDR applikationer finns tillgänglig via en navigerbar Hjälpfil. I hjälpfilen finns varje enskilt formulär beskriven med diverse information.

Delar av Hjälpfilen kan vid behov skrivas ut avsnittsvis, som "Kom ihåg"-dokument för resp. formulär/avsnitt.

Hjälpuppgifterna visas via funktionstangenten **F1**, menyvalet *Hjälp*, eller via verktygsknappen *Hjälp*.

TAB-ordning

Följande generella grundregler gäller för TAB-ordningen inom ett formulär:

- Starta längst upp till vänster och gå mot höger och sedan uppifrån och ner.
- Om det finns knappar som gäller för hela dialogen ska de hamna sist i sekvensen

Tangentval (CTRL + bokstav)

Snabbval av funktioner som alternativ till menyval eller knapptryckningar. Är till för att ge snabbaktivering direkt via tangentbordet av funktioner som används ofta. Ett antal standardiserade kombinationer enligt nedanstående används generellt i applikationerna:

• CTRL+C = Kopiera



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 16(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

- CTRL+O = Öppna
- CTRL+P = Skriv ut
- CTRL+S = Spara
- CTRL+V = Klistra in
- CTRL+X = Klipp ut
- CTRL+Z = Ångra

Termregister

För de flesta termer som visas och hanteras i formulären kan man m.h.a. funktionstangenten **F2** erhålla:

 Information från termregistret om termen ex. vis fältlängd och -typ, beskrivning av förväntat innehåll, ev. valida värden som fältet får innehålla etc.:

] GEN922				_ [0]
Termbe	skrivning: :	102 Förrådsbenä	mning	
Termnr:	102	Benämning:	Förrådsbenämning	
Ledtext:	Benämning			
Datatyp:	AN	Fältlängd:	19	
Obligatorisl	k:			
Anmärkning	, För försvarsman uppfattning om Förrådsbenämn skrivelse VO Lo g: Om förrådsbenä 144. Taktiska f oförkortat i ten av förkortat i ten av förkortad fö av förkortning p Mkodgrupp. För	förnödenhetsslaget och up ingen ska alltid vara på sve gistik 09 910: 57809/2006) ämningen är förkortad ska o örkortningar enligt M7743-7 m 144. Giltiga förkortningar rrådsbenämning görs bör en på likartad materiel. För mer utländsk benämning se ter	pfylla språkliga krav. OBS! nska. (Undantag finns se bilaga 1 till förkortad förrådsbenämning anges i t 10020 StabsR 2 Fu behöver ej skriva: finns i PDR vid knappen Förkortn. Inn sökning i FREJ göras för att se tidiga r information se REFmgb för repektive m 137.	FMV ermnr s an val ire val
Stäng	Skriv ut S	ipara		🏈 Hjälp

Ex. Termbeskrivning

Timglas

Ett timglas visas som markör vid bearbetning som tar lite tid ex. vis större databasläsningar.

Understrykning på bokstav i menyer eller knappar

Används för att markera navigeringsalternativ och ger samma effekt som att klicka på kontrollen med musen.

Verktygsknappar

2016-08-16



Verktygsknappar kan användas med på/av funktionalitet. De flesta funktioner som kan aktiveras via verktygsknappar kan även nås via menyval.

Nedanstående verktygsknappar är generella och är synliga och valbara då tillgång till aktuell funktionalitet är möjlig/relevant:

Knapp	Funktion	Knapp	Funktion
Ľ	Ny	₹	Validera (kontroll, felsökning)
	Spara	ŝ	Visa förändringar (för position eller förnödenhet)
Ē	Kopiera ärende/position	<u>r</u>	Klistra in position
4	Skriv ut	Æ	Förkortningsregister
۸	Hjälp		
í.	Visa GRDA - Grunddataanvisningar	¢	Refresh Uppdatera trädstrukturen efter tillägg av nya objekt
	Visa Skrivregel	¢	Refresh (röd) Indikerar att något är förändrat som berör trädstrukturen. Refresh behöver göras manuellt.
<i>0</i> 4	SÖK-knapp	8	Skicka förbättringsförslag/felanmälan

Ikon-tabell

Titel- och statusrad

Titelraden överst i formuläret innehåller information om den aktuella applikationen.

Statusraden längst ned i formuläret innehåller följande information:

Reidar Wittsell (rewit)	SA 😺 Aktiva kontrakt	Alla ärenden	PDRin Version 6.0.0.0 [2014-10-23]	Server GOFTS11	2014-10-29 13:28
Ex	empel på statusrad	d. På statusraden visa	as:		
	Reidar Wittse	ll (rewit)	Den påloggade använda parentes.	ren med användariden	titet inom
	SA		Den påloggade använda	rens roll i PDR	
	😺 Aktiva kon	ntrakt	Visar om enbart aktiva objekt ska visas ska visa	objekt ska visas eller or as	m även historiska
	Alla ärenden		Den filtrering som even	tuellt har gjorts	
	PDRin Version	6.0.0.0 [2014-10-23]	Program som körs och a applikationsproblem.	aktuell version. Kan va	ra bra vid
	Server GOFTS	11	Den server som program applikationsproblem.	nmet körs på. Kan vara	bra vid
	2014-10-29	13:44	Datum och klockslag		

Menyer

De menyval som är tillgängliga styrs av var man befinner sig i trädstrukturen. Följande menyer gäller generellt för samtliga PDR applikationer: 2016-08-16



Arkiv

• <u>Skriv ut...</u>

Skriver ut den aktuella informationen i redigerad form för det som är markerat i strukturträdet. Utskriften föregås av en förhandsgranskadialog <u>GEN912 - Utskrift</u> där den utskriften visas. Utskrift kan därefter göras på till fil eller skrivare.

2016-08-16

• Validera

Validerar d.v.s. kontrollerar innehållet i den aktuella positionen, alternativt av samtliga positioner i ett indateringsärende (gäller vid indatering av ett visst indateringsärende som har markerats i strukturträdet).

• Avsluta

Avslutar applikationen. Om det finns information som inte är sparad så visas ett meddelande om detta och användaren ges möjlighet att spara informationen.

Redigera

• Kopiera

Kopierar markerad text.

- Klistra in Klistrar in kopierad eller utklippt text.
- Klipp ut Klipper ut markerad text.
- Ångra

Återställer ev. inklistring av utklippt eller kopierad text.

Hjälp

Hjälp-funktionen är alltid tillgänglig och kan aktiveras antingen via funktionsknapp F1 eller via Meny-val:

Hjälp... Visar hiälpinforn

Visar hjälpinformation för det aktuella formuläret.

- Hjälp om PDR Visar hjälpinformation för den aktuella PDR applikationen.
- Frågor och svar (FAQ)
- Om...

Visar specifika uppgifter om den aktuella PDR applikationen.



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 19(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 19(129) 2016-08-16

- Vem klassificerar vad...
 Visar <u>GEN912 Vem klassificerar vad</u> där man se vilken klassifikatör som ansvarar för de olika M-KOD-grupperna samt rubrikbenämning för resp. klassificeringsregelverk för dessa.
- Visa Nyhetsbrev...
 Visar befintliga nyhetsbrev för tidigare versioner via <u>GEN930 - Nyhetsbrev</u>.
- Förbättringsförslag/Felanmälan... Visar ett formulär där förbättringsförslag eller felanmälan kan göras elektroniskt och skickas till systemansvarig via E-post.

Fältinformation

 Genom att använda funktionsknapp F2 visas detaljerad information för termen som har fokus t.ex. beskrivning av innehåll, storlek och typ, tillåtna värden etc. Uppgifterna hämtas från det gemensamma termregistret.

Pop-Up menyer (visas vid höger mus-klick)

Pop-Up menyer aktiveras via höger musklick och visar en sammanställning av de mest frekvent förekommande *Meny*-valen med valbara menyalternativ aktiverade.



Frågor och svar (FAQ)

Fråga/påstående - Referens för M- resp F-nr

För förrådsbeteckningar som börjar på M behövs inte referensen. Det är endast nödvändigt för förrådsbeteckningar som börjar på F.

Svar:

Övergripande för att nummersätta förnödenheter i Försvarslogistikens (FM) artikel register är att klassifikatör skall art- och typ bestämma objektet/förnödenheten i syfte att den skall var identifierbar FM.

Korrekt svar är att finns referens så skall det alltid anges i syfte att förhindra dubbelregistreringar.

Med metod ett (1) den så kallade beskrivningsmetoden så beskrivs objektet/förnödenheten med alla de termer så att förnödenheten verkligen är identifierbar, vilket ger en förrådsbeteckning som börjar på M. Med den här metoden så går det att nummersätta utan att varken ha ursprungs referens (U) och/eller en alternativ referens (A) För att typ minskning skall vara genomförbar så måste så mycket identifierande data återges så att det definitivt förhindrar att den kan nummersättas igen. (läs dubbletter i FM artikelregister)

Metod två (2) den så kallade referensmetoden där är det ett oåterkalleligt krav att referens har angivits. Denna metod ger en förrådsbeteckning som börjar på F eller M!

Att utifrån ovanstående fråga/påstående säga att för förrådsbeteckningar som börjar på M inte behöver någon referens är att förenkla tillvaron (har hitta kryphål i systemen) Det är helt sant att för en special artikel/förnödenhet som skall erhålla en förrådsbeteckning som börjar på F så krävs det en referens av systemet.

Fråga/påstående - Förnödenhetsansvarskod

Vet inte vilken förnödenhetsansvarskod (ansvarskod) och/eller vem som är den förnödenhetsansvarige? Jag kanske behöver registrera förnödenheter kopplade till en ansvarskod som jag inte har behörighet till. Vem ger mig behörigheten?

Svar:

Det kanske har nämnts ett MS nummer eller man har uppmärksammat ansvarskoden på det objekt som förnödenheten skall relationskopplas till.

Använd CD FREJ och under byt databas välj ansvarsregister, i fältet ansvarskod skriva in ??XXX (??+MS nummer) eller sök med del av kod 60... genomför sök och visa sökresultatet med hel post.

(10 = AK Mark, 20 = AK Sjö, 30 = AK Rymd&Flyg, 40 = AK Led, 50 = AK Log, 60 = AK Gem) Det är den förnödenhetsansvarige (PrL motsv. inom FMV) som tilldelar behörigheten och Teknisk Information registrerar d

Fråga/påstående - Importfunktionen

Hur kör man den importrutin som jag vet finns i PDR?

Svar:

Det finns mycket riktigt en importrutin för ärendepositioner i PDR. Med hjälp av denna rutin kan man på ett enkelt sätt skapa dessa positioner. Man behöver två saker för att kunna göra en import:

- 1. En importfil i .csv format. Denna fil kan innehålla många positionsrader.
- 2. En importmall som matchar termerna/fälten i den importfil som man vill använda



Importfilen kan skapas på flera olika sätt, här visar vi ett exempel på hur en sådan kan skapas från programmet Excel: Dimportmallen skapar man i PDR och här visas hur en sådan mall kan skapas:

När man sedan har en importfil med matchande mall så startar man importen från menyalternativet *Arkiv/Importera*. Här visar vi hur en komplett import kan gå till:

Man kan givetvis använda samma mall mot flera olika importfiler under förutsättning att de innehåller samma termer/fält.



Sida 22(129) 2016-08-16

Dialoger; Generella

Huvudformulär

PDR105 - Intressent (Skrivskyddad)				
Arkiv Redigera Visa Konto Bega	iran <u>H</u> jälp			
	1 🏟 🗐 🐖	44	lour the second	
			Sok i aktuell vy	
Ärende Historik	Visa Refere	nser Grundinfo PRIO Farligt Gods Flextermer Kompl.li	nfo Noteringar Ammunition Intre	essenter Positionshistorik
🖻 🤯 2002:Tinfo				
🔁 🥩 (33543) Tändrör 🛛 🔤	Intressent			
[1] TEMP BLIND MFR09	Beteckning	Benämning		
	TOR	TOR = Lift, Lednings- och Informationssystem för Förnöden	hetsförsörjning och Teknisk tjänst	
F [46754] JoakimÅhlander				
🕀 🔂 [47133] GSE Electr kit, inneh lå				
🕀 🚔 [47143] GSE Electr consum Kit				
🕀 🚔 [47153] GSE Electr consum kn				
🗄 🛱 [47155] GSE Susanna J				
∰				
147189] Falestål Meteor	<u> </u>			
🕀 🔂 [47212] Exova TP84	Intressentdata	rförteckning		
	Termnr	-förteckning Benämning	Värde	Obl. 💌 Badera
 ⊕ C[*] [47212] Exova TP84 ⊕ C[*] [47216] GSE Site master strömi ⊕ C[*] [47226] CD SATS V1435 	Termnr 335	rförteckning Benämning Kostnadsslag	Värde 56512	Obl.
 ⊕ □ [47212] Exova TP84 ⊕ □ [47216] GSE Site master ström+ ⊕ □ [47226] CD SATS V1435 ⊕ □ [47243] Exova 4 	Termnr 335 311	+förteckning Benänning Kostnadsslag M-TYP	Värde 56512	Obl. <u>B</u> adera Obl Agdra
	CIntressentdata	+förteckning Benämning Kostnadsslag M-TYP Materieltyp	Värde 56512	Obl Radera
	Termnr 335 311 316 328	<pre>+förteckning Benämning Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Piis per redovisningsenhet</pre>	Värde 56512	Dbl V Badera Obl Agdra
	Intressentdata Termnr 335 311 316 328	<pre>+förteckning Benämning Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet</pre>	Värde 56512	Dbl Eladera Dbl Ägdra
	Intressentdate	rförteckning Benäming Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet	Värde 56512	Obl Eladera Obl Arjdra
	-Intressentdata Termnr 335 311 316 328	<pre>+förteckning Benstmadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet</pre>	Värde 56512	Obl Celere Obl Andre
B ← [47212] Exova TP84 (47212] Exova TP84 (47216] GSE Site master strömi (47226] Co SATS V1435 (47243] Exova 4 (47243] Exova 4 (47243] Exova 4 (473414] GSE Oxygen kit (47361] GSE Tobias Bambi Bux (47320] SDS Programwaa (47320] SDS Programwaa (47321] GSE Tobias Sample Ca (473334] Exova Tähjuggar (47338] Robert Laine Slangar (47358] Rkp14 Filter hydraulaga	Intressentdata	+förteckning Benämning Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet	Värde 56512	Obl Eadere Obl Agdra
	Termnr 335 311 316 328	<pre>+förteckning Benämning Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet</pre>	Värde 56512	Dbl. Eadera Obl Andra
	Termnr 335 311 316 328	rförteckning Benäming Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet	Värde 56512	Obl Eadera Obl Andra
	Termnr 335 311 316 328	<pre>/förteckning Benäming Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet</pre>	Värde 56512	Obl Eadere Obl Andre
B ← [47212] Exova TP84 (47212] Exova TP84 (47215] GSE Site master strömi (47215] GSE Site master strömi (47225] GSE Site master strömi (47231] GSE Oxygen kit (47314] GSE Oxygen kit (47321] GSE Tobias Bambi Bux (47321] GSE Tobias Sample C. (47321] GSE Tobias Sample C. (47321] GSE Tobias Sample C. (47334] Exova Täpluggar (47336] Hkp14 Catidge Per Se (47356] Hkp14 Catidge Per Se (47376] Hkp14 Catidge Per Se (47387] GSE Site master soft c. (47387] GSE Site master soft c. (47387] GSE Site master soft c. (47387] GSE Breakcopsäit (47387] GSE Breakcopsäit	Termnr 335 311 316 328	<pre>+förteckning Benämning Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet</pre>	Värde 56512	Obl Eedere Obl Andra
	- Intressentdate Termnr 335 311 316 328	rförteckning Benäming Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet	Värde 56512	Obl Eedera Obl Ägdra
B - G [47212] Exova TP84 [47213] Exova TP84 [47226] GSE Site master strömi [47226] CD Site master strömi [47226] CD Site Master strömi [47236] CD Site Master strömi [47316] GSE Tobias Bambi Buu [47326] GSE Tobias Samble Ci [47326] Cova Tabluggar [47336] Robert Laine Slangar [47336] Hkp14 Filter hydraulag [47336] Hkp14 Filter hydraulag [47336] Hkp14 Filter hydraulag [47387] GSE Site master soft c- [47387] GSE Ste master soft c- [47387] GSE Boroskopsätt [47431] GSE Boroskopsätt	Termnr 335 311 316 328	rförteckning Benäming Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet	Värde 56512	Obl Eadera Obl Andra
	Termnr 335 311 316 328	<pre>/förteckning Benämning Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet</pre>	Värde 56512	Obl Eadere Obl Andre
	Termnr 335 311 316 328	<pre>/förteckning Beatmining Kostmadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet</pre>	Värde 56512	Obl Eedere Obl Andre
	Temnr 335 311 316 328	rförteckning Benäming Kostnadsslag M-TYP Materieltyp Pris per redovisningsenhet	Värde 56512	Obl Eadera Obl Agdra

Formulären är anpassade för en viss upplösning och har en viss storlek. Storleken på formulären kan dock ändras av användaren vid behov. Inställningarna sparas då applikationen avslutas och dessa storleksinställningar gäller vid nästa start av applikationen.

I den vänstra delen visas en trädstruktur med de objekt (dataleverantör, rådatakontrakt, indateringsärende, registervårdsärende och förnödenhetsposition) som hanteras i formuläret. Genom att klicka på plustecken (+) expanderas det markerade objektet.

I den högra delen av formuläret visas detaljer för det markerade objektet, antingen som förteckningar av de underliggande objekten eller som detaljerad information.

Det finns även en sökfunktion uppe till höger med vilken man kan söka i den valda trädvyn. Sökningen sker på den text som finns i trädet. Om fler än en träff hittas så är det efter sökning möjligt att navigera i sökresultatet med pilknapparna. Sökresultatet nollställs vid byte av flik i trädvyn, byte av filter på Visa-menyn och vid uppdatera

Modulära dialoger

En modulär dialog är en dialogruta som öppnas upp från ett huvudformulär och som måste besvaras innan man kan fortsätta bearbetningen i huvudformuläret.

Storleken på en modulär dialog avgörs av antalet fält som skall visas och av fältens storlek.



Ex. Modulär dialog

Knappar:



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 23(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått 2016-08-16

För att acceptera informationen som visas och därefter återgå till det anropande formuläret.

Visa formulär

När någon av PDR applikationerna startas visas ett startformulär. Startformuläret har ungefär samma utseende oberoende av vilken applikation som har startats, det som kan skilja är de flikar som visas till vänster ovanför trädstrukturen och statusraden längst ned:

PDR110 - Visa					_ 🗆 X
Arkiv Redigera Visa Konto Begäran	Hiälp				
				Sök i aktuell vy	
Ärende Historik Visa	1				
🕀 👬 Actea consulting AB					
🖶 🖶 Airsafe Sweden AB UPP-VÄSBY					
🗄 😴 Airsafe					
E 🗄 AK Logistik					
II 😳 12345	Kentrakt ID:		2002 Tinfo		
	Nontrakt ID:		2002.11110		
E-ST AUTUIELH SPS AB	Aktivt:		JA		
Autotech Teknikinformation AB	Тур:		Indateringskontrakt		
E 1464071	Bestnr:				
⊕ C4 [46424]	Rådatalevera	antör id:	25920		
⊕ ∰ [47037]	Rådatalevera	antör:	AK Logistik		
in 🛱 [47204]	Lovoranetid	aktuoll	, at Eoglotat		
⊕ G [47237]	Leveransid	aktuen.			
	Leveranstid a	avtalad:			
	Skapat:		2002-06-25		
± [4/295]	Andrat:		2012-11-26		
i [47303] i [47332]	Beskrivning:		För MS 520's registreringar.		
E [4732]					
F 1473621					
	Termer:				
⊕ ¹ / ₂ [47384]					
in (47386)	Obl Nr	Text			
⊕ 🛱 [47389]	JA 102	Benämning			
	JA 106	Ansvar			
± [4/394]	JA 107	Förnödenhetsslag			
	JA 210	Försvarsgrensanvändare			
E [4(4)]					
⊕ C ₂ [47484]					
🕀 🛱 [47506]	Rådatagru	op:			
🕀 🛱 [47521]					
	Namn:		CD-FREJ REGISTRERING		
PDRsa PDR testanv (pdrsa) (p SA 😺 Aktiva I	kontrakt	Alla ärenden	PDRin Version	6.6.0.0 [2016-02-15]	Server GOFT

Ex. Visa-formulär Indatering

I den vänstra delen av startformuläret visas ett strukturträd med den aktuella användarens objekt. Klassifikatörer kan även välja bland följande flikar:

- Datum, där indaterade positioner visas sorterade per datum
- Indat/Regv, där indaterade positioner visas sorterade per indaterare/registervårdare
- *Historik,* användaren får då söka fram tidigare behandlade positioner
- *Klassifikatör* där de positioner visas som ligger för klassificering på företagsnivå. OBS! Denna flik visas enbart om användaren är kontraktsansvarig.

I den högra delen av formuläret visas detaljinformation för det markerade objektet ex. vis för en rådataleverantör, ett rådatakontrakt, ett indateringsärende eller en förnödenhetsdataposition. För en förnödenhetsdataposition visas ytterligare detaljer genom att klicka på någon av de flikar som visas.

Uppdatering av objekt

Via menyval eller verktygsknapp aktiveras de funktioner som kan utföras på det valda objektet eller typ av objekt i strukturträdet t.ex. *Ny*-upplägg, *Spara* eller *Skriv ut* objekt.

Om man navigerar till ett annat objekt eller annan nod i strukturträdet utan att ha sparat sina ändringar så visas ett formulär som frågar om de gjorda ändringarna ska sparas eller inte.



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering

PDR - Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått



Ex. Spara-dialog vid objektsbyte i strukturträdet

Knappar:

Ja Nej Avbryt Ändringarna sparas i databasen Ändringarna sparas inte i databasen Återgång till det aktuella formuläret



Dialogbeskrivningar; Generella

GEN902	- Byte av l	lösenord
--------	-------------	----------

PDR902 - Byte av lösenord 🛛 🛛 🗙				
Gammalt lösenord:	×××			
Nytt lösenord: Nytt lösenord igen:	××× ×××			
ОК	Avbryt 🧼 🔗 Hjälp			

I det här formuläret kan användaren byta sitt lösenord. Först anges det gamla lösenordet följt av det nya lösenordet som måste anges två gånger för att minska risken för felskrivning.

Knappar:

OK Avbryt Hjälp Byter lösenordet och återgår till det aktuella formuläret Byter inte lösenordet och återgår till det aktuella formuläret Visar hjälpinformation för det aktuella formuläret



Sida 26(129) 2016-08-16

PDR908 - Val av term

Nr	Benämning	
100	Förrådsbeteckningsval	
101	Förrådsbet, med kontrollsiffra	
102	Förrådsbenämning	
103	Förrådsbeteckning	
104	Kontrollsiffra i fbet	
105	BENKOD	
106	Förnödenhetsansvar	
107	Förnödenhetsslag	
109	Förrådsbeteckningssignal	
110	Referensbeteckning	
111	REFBET-P	
113	REFBETO	
113	KEFBEIU	

I det här formuläret kan man välja term vid t.ex. skapande av Rådatagrupp, PDR340 -RådataGrupp, eller vid definition av importfil i samband med Import av förnödenhetsdata, PDR124 - Import.

Knappar:

OKSparar termändringen och återgår till det aktuella formuläretAvbrytSparar inte termändringen och återgår till det aktuella formuläretHjälpVisar hjälpinformation för det aktuella formuläret



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 27(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GENPDR910 - SÖK-dialog Historiska ärendepositioner

Används för att söka fram och visa uppgifter om historiska ärendepositioner, d.v.s. förnödenhetspositioner som tilldelats förrådsbeteckning av klassifikatör eller automatiskt via PDRrv och historikmarkerats i PDR's förnödenhetspositionsregister.

> I Sök-fliken anges hela eller inledande del av innehållet i den FBET som man söker och/eller Förrådsbenämning. Det går även att söka på Ärende ID och Pos. Nr Ett datum eller datumintervall för godkännande kan anges, om så är fallet bockar man för *Datumsökning* och anger därefter det datumintervall man vill söka på. Om man vill söka på ett specifikt datum så anges samma datum i båda fälten. En kalenderfunktion visas då man markerar ned-pilen i något av datumfälten

2016-08-16

- Om kryssrutan Exakt sökning markeras så sker utsökning på exakt angivna värden, annars görs utsökningen av alla sökbegrepp som inleds med det angivna sökvärdet
- De träffas som erhålls visas i en träfflista.
- Det går att sortera sökresultatet genom att klicka på den kolumnrubrik som man önskar sortera på.
- Om man vill göra en ny sökning så ändras sökbegreppen alternativt så klickar man på *Rensa Sök-fält*-knappen och anger därefter nya sökbegrepp.

Några exempel:

1) Ange Sök-begrepp

(i exemplet nedan anges FBET och Datumintervall):

Sök							
FBET:	Benämning:	Ärende ID:	Pos Nr:				
F6400							
-Tidpunkt for nummer	sattning						
🔲 🗖 Datumsökning							
Fr.o.m. 2015-09-03	T.o.m. 2015-09-03						
🔲 Exakt sökning	🔲 Visa egna positioner	Sök Rensa) Sök-fält				
- Antal träffar: 61							
	Benämning	Datum	Klassifikatör	Indaterare / Registervårdare		Pos Nr	Tup
E6400-087171		2001.10.15	Ridssinkdtor		222	1	<u>- 90 </u> IN
F6400-091625	HÅLLABE BE-MODEM	2001-10-13	Jim Sköld	Arne Persson	47307	1	IN
F6400-091626	TÄTNINGSPI ÅT	2014-09-15	Clas Nisheth		47317	1	IN
F6400-091627	TÄTNINGSPLÅT	2014-09-15	Clas Nisbeth		47317	2	IN
F6400-091628	KONFENHESG90BSIMEMV	2014-09-29	Jim Sköld	Arne Persson	47507	1	IN
F6400-091629	KONFENH PSG90BSIM02	2014-09-29	Jim Sköld	Arne Persson	47507	2	IN
F6400-091630	SKYLT	2014-10-01	Clas Nisbeth	Ulf Ingvaldson	47519	1	IN
F6400-091631	0-RING	2014-10-01	Clas Nisbeth	Ulf Ingvaldson	47536	1	IN
F6400-091632	TÄTNINGSFJÄDER	2014-10-01	Clas Nisbeth	Ulf Ingvaldson	47536	2	IN
F6400-091633	LÅSBRICKA	2014-10-01	Clas Nisbeth	- Ulf Ingvaldson	47536	3	IN
F6400-091634	MELLANLÄGG	2014-10-01	Clas Nisbeth	- Ulf Ingvaldson	47536	5	IN
F6400-091635	BALANSKABEL	2014-10-01	Clas Nisbeth	Ulf Ingvaldson	47536	6	IN

2) Erhållet svar efter utsökning

Visar alla ärendepositioner som inleds med F6400, har en benämning som inleds med "i" och som har historikmarkerats mellan angivet datumintervall. Ovanför träfflistan visas antalet träffar. Om man dubbelklickar på en rad i träfflistan eller under *Sökresultat*-noden i strukturträdet visar detaljdata för den markerade positionen/förnödenheten.

Observera att Sökresultat-fliken och övriga flikar i vänsterdelen av fönstret kan visa olika olika förnödenhetspositioner.

Knappar:

Sök	Söker i positionsregistret med de angivna sökbegreppen.
Rensa Sök-fält	Rensar sökbegreppen



2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR911 - Generell SÖK-dialog

Sökning och presentation av uppgifter om:

Används för att söka fram förnödenheter, organisationer, firmanamn, referensbeteckningar eller personer, allt beroende på från vilket formulär och sökknapp som anrop görs, och vilket sökbegrepp som angetts.

Exempel: 1) Ange Sök-begrepp:

PDR911 - Sök Referensbeteckning	<u>×</u>	
Sökbegrepp Ritnr C Fbet	© FBKOD	
345678	C Inleds med Sök © Innehåller C Exakt	
OK. Avbryt	A Hjälp	

- I formulärets titel visas vilken typ av sökning som kan göras.
- I sökbegreppsrutan anger man m.h.a. radioknappar vilken typ av sökning som ska göras.
- Genom att använda radioknappar kan man ange om sökningen ska göras på objekt som Inleds med, Innehåller, eller Exakt motsvarar det angivna sökbegreppet.
 - 2) Erhållet svar vid sökning

(= alla "Referensbeteckningar" som Innehåller "345678" i Ritnr)

Sökbegrepp	-	- FRIVAR			
Hitnr	C) FBKUD			
C Fbet					
345678		Sök	⊂ Inleds med ⊙ Innehåller ⊂ Exakt	Antal träff: 10	
Ritnr 💌	FBKOD	Opackat rithr	Fbet	Fben	
Ritnr 💌	FBKOD KVERK	Opackat ritnr 03101753-1-2-3-4-5-6-7-8	Fbet F4100-008174	Fben STATIV	1
Ritnr 0310175312345678 123456784	FBKOD KVERK NIIN	Opackat ritnr 03101753-1-2-3-4-5-6-7-8 12-345-6784	Fbet F4100-008174 M6131-213210	Fben STATIV HYLSGREPP 13MM	1
Ritnr 0310175312345678 123456784 12345678910111213141	FBKOD KVERK NIIN TEST	Opackat ritor 03101753-1-2-3-4-5-6-7-8 12-345-6784 123456789101112131415161718	Fbet F4100-008174 M6131-213210 F9999-999999	Fben STATIV HYLSGREPP 13MM DUMMY	-
Ritnr 0310175312345678 123456784 12345678910111213141 33435541345678	FBKOD KVERK NIIN TEST KMW	Opackat ritnr 03101753-1-2-3-4-5-6-7-8 12-345-6784 123456789101112131415161718 334355A-1,3,4,5,6,7,8	Fbet F4100-008174 M6131-213210 F9999-999999 F4140-000073	Fben STATIV HYLSGREPP 13MM DUMMY KOLVSTÅNG	
Ritnr 0310175312345678 123456784 12345678910111213141 33435541345678 33435581345678	FBKOD KVERK NIIN TEST KMW KMW	Opackat ritnr 03101753-1-2-3-4-5-6-7-8 12-345-6784 123456789101112131415161718 334355A-1,3,4,5,6,7,8 334355B-1,3,4,5,6,7,8	Fbet F4100-008174 M6131-213210 F9999-999999 F4140-000073 F4140-000074	Fben STATIV HYLSGREPP 13MM DUMMY KOLVSTÅNG KOLVSTÅNG	
Ritnr 0310175312345678 123456784 12345678910111213141 334355A1345678 334355B1345678 34355B1345678 347158123456789	FBKOD KVERK NIIN TEST KMW KMW KMW	Opackat ritnr 03101753-1-2-3-4-5-6-7-8 12-345-6784 123456789101112131415161718 334355A-1,3,4,5,6,7,8 334355B-1,3,4,5,6,7,8 347158-1,2,3,4,5,6,7,8,9	Fbet F4100-008174 M6131-213210 F9999-999999 F4140-000073 F4140-000074 F4140-000737	Fben STATIV HYLSGREPP 13MM DUMMY KOLVSTÅNG KOLVSTÅNG BRYTRULLE+BOCK+HJUL	

- De träffar som erhålls visas i en träfflista. I denna visas olika kolumner beroende på vilken typ av sökning som gjorts.
- Antalet träffar redovisas till höger om Sökbegreppsrutan.
 - Sortering av sökresultatet kan göras genom att klicka i den önskade kolumnens rubrik.
 - -tecknet anger i vilken ordning som resultatet är sorterat.



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 29(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

2016-08-16

 Genom att dubbelklicka på en rad i träfflistan återgår man till det anropande formuläret, för vissa sökningar tas även värdet med tillbaka till det anropande formuläret.

Knappar:

Sök	Startar en sökning med det angivna sökbegreppet.
OK	Återgår till det anropande formuläret
Avbryt	Avbryter sökningen
Hjälp	Visar hjälpinformation för det aktuella formuläret



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 30(129)

PDR - Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

2016-08-16

GEN912 - Utskrift

Redigering, presentation och utskrift av uppgifter om:

Det objekt som markerats i strukturträdet i den vänstra delen av fönstret för "Skriv ut..."-begäran. Utskrift kan avse t.ex. Rådataleverantör, Rådatakontrakt eller en Förnödenhetsposition. Om s.k. "DOK-träffar" visas, d.v.s. referensbeteckningar som finns i materielförteckningar men inte i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister så visas följande svarsbild:

GEN912 - DOK info	rmation					_ 🗆 >
P i DOK-tı	räffar Referensbete	eckninga	ır		_	2
Beteckning:	201027					
Katalogfbet	Benämning	Avsnitt	Bild Position	FBKOD	Ref Ben	
M7777027680	SL F M8410-171010-1	#	0000 0060	ASK	GRIND HÖ	
M7777027690	SL F M8410-171110-9	#	00000070	ASK	GRIND HÖ	
						-
Stäng S	kriv ut					🤣 Hjälp

Ex. presentation av "P i DOK-träffar" på Referensbeteckningar

Vid utskriftsbegäran av förnödenhetsposition väljs något av följande utskriftsalternativ:

1) Val av utdata = "Standard":

Ger utskrift av detaljinfo om viss förnödenhetsposition med termnummer, termbenämning och aktuellt termvärde för samtliga förekommande termer i aktuell position, 1 värde/rad.

l av utdata: 🛛	Standard			
Rådatalev	verantör id:	39000		
Rådatalev	verantör:	RESERVM	MATERIELAVDELNINGEN	
Kontrakt:		39000-3		
Ärende:		508		
Ärende be	enämning:	LME-data :	2	
Position:		10		
Position b	enämning:	TRANSFC	DRMATOR	
Status:		Ej korrekt ((-1)	
Åsatt FBI	ET:			
Indaterare	:	T		
Namn:		Reidar Witt	tsell (rewit)	
Telefon:		0089-820	19	
Emaii: EDE I		rewit@imv.	r.se	
Rådata Termnr	Benämning		VÄRDE	
21	FBET-identifikation,	Saml.		
102	Förrådsbenämning		TRANSFORMATOR	
30	FBET-förslag, del-1		F3200	
106	Förnödenhetsansvar		30319	
22	Benämning			
Stäng	Skriv ut Sr	para		iali 🧼 Hiali

eller



2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

2) Val av utdata = "Komprimerad":

Skriver ut detaljinfo om viss förnödenhetsposition sammanställd i logiska begrepp och med termbenämning och aktuellt termvärde för samtliga förekommande termer i aktuell position, 1 värde/rad.

GEN912 - Utskrift		
/al av utdata: Komprimerad		×
Rådataleverantör id:	39000	
Rådataleverantör:	RESERVM	IATERIELAVDELNINGEN
Kontrakt:	39000-3	
Ärende:	508	
Ärende benämning:	LME-data :	2
Position:	10	
Position benämning:	TRANSFC	DRMATOR
Status:	Ej korrekt ((-1)
Åsatt FBET:		
Indaterare:		
Namn:	Reidar Witt	tsell (rewit)
Telefon:	0589-825 1	19
Email:	rewit@fmv.	se
FREJ anv. nr:	10069	
Rådata		
Benämning		VÄRDE
FBET-förslag		F3200-
Ursprungsbeteckning		LME - REG5202002/2
Förrådsbenämning		TRANSFORMATOR
Förnödenhetsansvar		30319
Utländsk benämning		TRANSFORMER
Stäng Skriv ut	Spara	i Alian 🤣 Hjalp

	Knappar:
Stäng	Återgår till det anropande formuläret
Skriv ut	Skriver ut innehållet
Spara	Visar GEN928 - Innehåll EXPORT-katalog där det aktuella objekt kan
	sparas på användarens EXPORT-bibliotek.
Skicka E-post	Skickar innehållet som E-post meddelande till den påloggade användaren.
	Denna knapp är inte alltid tillgänglig.
Hjälp	Visar information om det aktuella formuläret.



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GEN922 - Termkatalog

Sida 32(129) 2016-08-16

ermbes	KITANING: 206 M	naterieigrupp		
Termnr:	206	Benämning:	Materielgrupp	
_edtext:	Materielgrupp			
Datatyp:	AN	Fältlängd:	3	
Obligatorisk	:: Ej obligatorisk			
inmärkning	: Denna uppgift är obliga resp materielgrupp fram Ersätter de gamla försv A för Armén Termnr 222 kan användas i frågerut för en viss materielgrup	torisk i inorder för utrustnings ıgår av TFG 50:880036 Grund: arsgrensvisa materielgrupperr 2 MTRLG-M för Marinen Termn :inen för att erhålla alla förråd p.Transkod MN520.	artiklar. Förnödenhetsomfattning syn: Förnödenhets/materielindelni Ia, som har utgått. Termnr 207 M r 208 MTRLG-F för Flygvapnet Te sbeteckningar som finns registrer	inom ing. TRLG- ermen ade
Värd	e Klartext	Beskrivning		
Värd B	e Klartext Vapenmateriel	Beskrivning Kaliberbundna vaper - utskjutnings-, fäll markeringsanordning - mtrl för minskydd - mtrl för am- o min - mtrl som används utan att förbrukas r - objektbundna sats kringutrustning, (Anm: ceremoniella grupperna P och H)	n, blanka vapen nings- utläggnings o g för am röjning tillsammans med am ned denna ser och annan blanka vapen, se	
Värd B B0	e Klartext Vapenmateriel Handvapenmaterial	Beskrivning Kaliberbundna vapel - utskjutnings-, fälli markeringsanordning - mtrl för minskydd - mtrl för am- o min - mtrl som används utan att förbrukas r - objektbundna sats kringutrustning, (Anm: ceremoniella grupperna P och H)	h, blanka vapen hings- utläggnings o g för am röjning tillsammans med am ned denna ser och annan blanka vapen, se	

I det här formuläret visas information om den markerade termen och dess information ex. vis datatyp, fältlängd, antal decimaler, innehåll, tillåtna värden resp. värdeintervall, termens benämning och -beteckning, samt en beskrivning av vad termen avser. Formuläret visas då funktionsknappen **F2** används med muspekaren på en term.

	Knappar:
Stäng	Återgår till det anropande formuläret
Skriv ut	Skriver ut innehållet
Spara	Visar GEN928 - Innehåll EXPORT-katalog där det aktuella objekt kan
	sparas på användarens EXPORT-bibliotek.
Skicka E-post	Skickar innehållet som E-post meddelande till den påloggade användaren.
	Denna knapp är inte alltid tillgänglig.
Hjälp	Visar information om det aktuella formuläret.



GEN921 - Skriv ut / Spara

Det här formuläret används för att visa meddelanden, rapporter etc. Det är även möjligt att skriva ut informationen på skrivare eller att spara som fil på det egna EXPORT biblioteket.

Förkortningsli	sta		
Förkortning	Begrepp	Anmärkning	
%	PROCENT		
&	осн		
/к	KOMPLETT		
/s	SATS		
/τ	MED TILLBEHÖR		
A	ALLMÄN		
A	ANVISNINGAR		
A	APPARATER		
A	ARMÉN		
A-	ATTACK-	Enligt M7743-710020 StabsR 2 FU	
AAM	ATTACKAMMUNITION		
ABEK	ARTILLERIBEKÄMPNING	Enligt M7743-710020 StabsR 2 FU	
ABESKR	APPARATBESKRIVNING		
AC	ALARMERINGSCENTRAL	Enligt M7743-710020 StabsR 2 FU	
ACK	ACKUMULATOR		
ACU	AIR CONDITION UNIT		
AD	ADAPTER		
ADA	ADAPTIVANTENN		
ADAPT	ADAPTER		
ADB	Automatisk DataBehandling	Gammalt begrepp för IT:andet.	
ADJ	ADJUTANT	Enligt M7743-710020 StabsR 2 FU	
ADP	ADAPTER		
(***	1000000		

Ex. Dialog för presentation av uppgifter att Spara eller Skriva ut

	Knappar:
Stäng	Återgår till det anropande formuläret
Skriv ut	Skriver ut innehållet
Spara	Visar GEN928 - Innehåll EXPORT-katalog där det aktuella objekt kan
	sparas på användarens EXPORT-bibliotek.
Skicka E-post	Skickar innehållet som E-post meddelande till den påloggade användaren.
	Denna knapp är inte alltid tillgänglig.
Hjälp	Visar information om det aktuella formuläret.

2016-08-16

- 🗆 ×



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 34(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GEN926 - Visa

Generellt formulär för att visa viss information:

a) Skrivanvisningar för FBKOD

(() GEN92	6 - Skrivanvisni	ing för FBKOD – BTR			_ 🗆 ×
	> Sida: 1(2)	Zoom: Sidbredd	-		
	FMV:KC ILS Tin	fo Skriv	vanvisningar	BTR	
	Företagedata				
	Allmänt	Juutu			
	Aiman	Namn:	Hiflex Sweden AB		
		Organisationsnummer:	5556123-6141		
		FB-Kod:	BTR.		
		FS-Kod:	F2403		
		CA GE-Kod:	-		
		Generalagent för:	Företag	FB-kod	
			Alcan Deutschland		
			Argus	ARGUS	
			Canusa Systems Ltd		
			CCL		
			Danvalve		
			Dunlop Hiflex Ltd		
			Exit		
			Finaflex Srl		
			FKB Gmbh		
			Griflex Creators Ltd		
			H.P Jakobsen		
			Ilmatech AG		
			IML		<u> </u>
			Lüdecke		
			Magnus		
			Manuli Dynaflex		
			Nuova Road		
			Prochenu Machine		
			Residen 5 ri		
			Kitepro Inc Sabash Nauer AG		
			Valvosanitana		
			. W. P. DOWINGING		<u> </u>
<u>Stang</u>	<u> </u>	/ ut			2 Hjalp

Ex. Skrivanvisningar för FBKOD

b) Visa Nyhetsbrev



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 35(129)

2016-08-16



Ex. Visa Nyhetsbrev

Knappar:

Stäng	Återgår till det anropande formuläret
Skriv ut	Skriver ut innehållet
Spara	Sparar innehållet på fil ex. vis PDF m.h.a. via GEN928 - Innehåll i EXPORT-
	katalog Filen sparas i användarens EXPORT-katalog.
Skicka E-post	Skickar innehållet som E-post meddelande till den påloggade användaren.



GEN928 - Innehåll EXPORT bibliotek

GEN928 - Innehåll EXPORT katalog				
Filer	Storlek	Senast ändrad		
Användarrapport för system REF 2013-12-06 101	3 kB	2013-12-06 10:15:54		
Export Glödlampa.XLS	18 kB	2013-12-16 16:36:23		
EXPORT MS530-6 TERMER.CSV	22 kB	2013-12-16 16:39:06		
EXPORT MS530-6 TERMER.SKV	383 kB	2013-12-16 16:28:56		
Export01.XLS	1350	2013-12-16 17:02:37		
F0123-456789.doc	13 kB	2006-02-08 16:46:42		
FBET UTAN UTLBEN MED NATOBEN.CSV	1 kB	2013-09-30 10:17:28		
FBET-NSN.DBF	5162	2013-09-13 11:22:41		
GENERISK - Testfil utan fel.xlsx.xml	1 kB	2014-10-14 14:00:58		
GENERISK - Lesthilxisx.xml	1 KB	2014-10-14 14:03:12		
GENERISK - TestriluT Eken2 2014-06-16.xis.xml		2014-10-14 14:02:04		
Generisk_uppdatering_test_av_REFval_2014-09	1 KB	2014-10-14 14:01:45		
Generisk_uppdatering_test_av_REFval_2014-09	1 KB	2014-10-14 14:01:21		
Generisk_uppdatering_test_av_REFval_2014-03	1 KD 1 LD	2014-03-03 11:07:20		
Gunnaba Mardia AB 2012 02 19 VLS	1 KD 20 L D	2014-03-03 11.07.40		
KMTRL Oklassed VIS	30 KD 100 LD	2013-03-13 16:03:06		
M7252,202110 BSS 1011 pdf	102 KD	2013-12-16 16:31:00		
M7252-303210 RSS 2011.pdf	36 kB	2013-03-06 16:46:34	-	
Filnamn: Bannort Förkortnings Lista html			_	
Indeport on ordings Elsterium				
Filformat: Webb-sida (*.htm)				
Spara Avbryt		i 🏈 Hjälp		

I det här formuläret visas innehållet i den påloggade användarens EXPORT bibliotek. Via formuläret kan man spara filer i EXPORT biblioteket. Formuläret anropas bl.a. från <u>GEN912 -</u> <u>Utskrift</u>.

	Knappar:
Spara	Sparar den aktuella filen med det angivna namnet och det valda formatet i användarens EXPORT-bibliotek.
Avbryt Hiëlo	Återgår till det anropande formuläret utan att spara
пјар	visar information on det aktuella formularet.


ering Sida 37(129) att 2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått **GEN929 - Applikationsproblem**

GEN929	×
Applikationen har stött på ett problem och måste avslutas För att underlätta felsökningen, beskriv gärna vad som företogs innan felet uppstod. Försök att stegvis ange vad du gjorde, vilket data du jobbade med. Alla upplysningar är till stor hjälp för att förbättra systemet.	
✓ Skapa skärmdump OK	;

Det här formuläret visas om ett internt fel upptäckts i applikationen.

Här bör man som användare ge en så tydlig och komplett beskrivning som möjligt av händelseförloppet innan felet uppstod t.ex. vilken *Rådatakontrakt - Indateringsärende - Ärende - position* som behandlades, vilken dialog/flik som var aktuell och vad man hade gjort i denna dialog.

Uppgifterna kommer sedan att ligga till grund för analys och åtgärd inom aktuell drift-/förvaltningsorganisation.

Om kryssrutan *Skapa skärmdump* är ikryssad så skapas en skärmdump för att underlätta felsökning. Dessuom kommer ett E-postmeddelande att skickas om fel uppstår och användaren fyller i en beskrivning

Knappar:

ΟK

Sparar det som angetts för efterkommande felanalys och stänger sedan formuläret och applikationen



Sida 38(129) 2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GEN930 - Nyhetsbrev

Ny rutin - begära ny FBKOD/Cagekod eller FSKOD PRIO fliken - 9 termer borttagna Samma ledtext i gränssnittet så att de matchar i utskrifter, valideringar, visafliken samt hjälpfil	2014-03-06 2013-12-12	
PRIO fliken - 9 termer borttagna Samma ledtext i gränssnittet så att de matchar i utskrifter, valideringar, visafliken samt hjälpfil	2013-12-12	
Samma ledtext i gränssnittet så att de matchar i utskrifter, valideringar, visafliken samt hjälpfil	00101100	
	2013-11-28	
Mailfunktion i skriv ut-dialogen, förändrad F-nummerhantering m.m.	2013-05-27	
Förändringar i valideringsreglerna för förnödenhetsslag Ammunition	2013-03-26	
Förbättrad prestanda validering m.m.	2013-02-21	
Ny layout visaflik för position, historikfliken alltid synlig m.m.	2012-11-22	
Diverse mindre visuella och funktionella förbättringar införda.	2012-09-20	
Ny sökfunktion i PDRin och PDRkIMöjlighet att välja användning av defaultvärden vid import i PDRin	2012-05-31	
Förbättrat valideringsgränssnitt	2012-04-19	
Innehåller bla förbättringar i importfunktionen.	2012-03-08	
PRIO funktionalitet är inlagd.	2012-01-30	
Ny flik 'Klassifikatör' i PDRkI för kontraktsansvariga	2012-01-03	
Innehåller bla en förbättrad funktionalitet vid retur av position KL till IN.	2011-10-20	
Innehåller bla en förbättrad historikfunktion	2011-05-20	
Nyhetsbrev 4.0.0.0	2010-11-04	
Förbättrad sökfunktionalitet	2010-03-18	
Historikfunktion för klassifikatörer	2009-12-17	
Ny funktion för att rapportera förbättringsförslag	2009-11-12	
	Stäna Stättat Stäna Stäna	Ordinangen Validering with the neutron of the neut

I det här formuläret visas samtliga nyhetsbrev som har publicerats i samband med driftsättning av nya versioner av PDR-applikationen.

Innehållet i resp. Nyhetsbrev visas då man markerar det önskade nyhetsbrevet och trycker på *Visa* -knappen alternativt dubbelklickar på nyhetsbrevet.

Knappar:

Visa	Visar det valda nyhetsbrevet i GEN928 - Visa.
Stäng	Återgår till det anropande formuläret
Hjälp	Visar information om det aktuella formuläret.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GEN931 - Förbättringsförslag / Felanmälan

📶 GEN931 - Förbättringsförslag/Felanmälan		_	. 🗆 🗙
Rubrik:			
Förslag till ändring av sökning GRDA			
Förbättringsförslag/Felanmälan:			
Föreslår att sökningen ändras			×
			v
Bifoga fil		Bläddra	Rensa
Detta meddelande skickas som E-post till berör	da parter och skapas av:	Reidar Wittsel	l (rewit)
	Skicka	Avbryt	🟈 Hjälp

I det här formuläret kan användaren via E-post lämna förslag till förbättringar, modifieringar, komplettering, rättning av applikationen etc.

Meddelandet skickas automatiskt till systemansvarig för vidare åtgärd. En kopia på förslaget skickas även till avsändaren. En fil kan vid behov bifogas förbättringsförslaget.

	Knappar:
Bläddra	Visar formuläret <u>GEN933</u> där man väljer den fil som ska bifogas förbättringsförslaget.
Rensa Skicka Avbryt Hjälp	Rensar bort den valda filen från förbättringsförslaget. Skickar E-post meddelandet och återvänder till det anropande formuläret. Återgår till det anropande formuläret. Visar information om det aktuella formuläret.



Sida 40(129) 2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GEN933 - Innehåll i IMPORT bibliotek

¢	EN933 - Innehåll i IMPORT-katalog			×
	Filer	Storlek	Senast ändrad	
	Visning av PDF fil.pdf	81 kB	2015-10-30 10:53:18	
			A	
	Vaij Avbryt		¥ H	alp

Det här formuläret visar de filer som finns på användarens IMPORT mapp. Beroende på varifrån formuläret anropas så visas filer av olika filformat.

	Knappar:
Välj	Väljer den fil som har markerats och återgår till det anropande formuläret
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret
Hjälp	Visar information om det aktuella formuläret.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GENPDR931 - Sök M-Kod

GEN931 - Sök Mkod					×
	- Aktuell Mk Mkod : Anvisning :	od Benämning	: Vinschar och motordrivna spel		
M205 ⊡- M206	Benämning	pslista			
M2060	Mkod	Benämning	Oförkortad benämning	Engelsk benämning	Spärrad 🔺
M2063	M2063 M2063	ANKAR-FÖRHALNSPEL ANKARSPEI	ANKAR- OCH FÖRHALNINGSSPEL		
M2069	M2063	BGAGGR	BÄRGNINGSAGGREGAT		
. ⊕- M208 . ⊕- M209	M2063 M2063	BÄRGNINGSAGGRE BÄRGNVINSCH	BÄRGNINGSVINSCH		
⊞- M21	M2063	DRAGVINSCH			
. ∰ M22	M2063	ELVINSCH			
±	M2063 M2063	FARJVINSCH FÖRHALNINGSSPEL			_
OK Avbryt					🧼 Hjälp

I det här formuläret kan man söka fram uppgifter från M-Kod- och Benämningslisteregister över tillgängliga och godkända/rekommenderade *Benämningar* enligt angiven M-KOD i fält *FBET- förslag, del-1*.

Om *OK* knappen används när en rad i benämningslistan är markerad så kommer den valda radens information att kopieras till motsvarande fält i <u>PDR101 - Grundinfo</u>-dialogen.

Knappar:

OK	Återgår till det anropande formuläret med informationen sparad
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara informationen
Hjälp	Visar information om det aktuella formuläret.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 42(129) 2016-08-16

GEN932 - Sök Benämning

GEN932 - Sök Benämning				X
Sök benämning	Sök C Inleds med Anta C Innehåller C Avslutas med	al träff : 42		
Benämning	Oförkortad benämning	Engelsk benämning	Mkod Spärrad	
AXEL AXEL+KEDJEHJUL+VEV AXEL+KULLAGERRING AXELBULT AXELHÖLSTER AXELKL AXELKLAFF AXELKLAFF AXELKLAFFSALON AXELKLAFFSGALON AXELKLAFFSHYLSA AXELKLAFFSHYLSA	AXEL MED KEDJEHJUL OCH VEV AXEL MED KULLAGERRING AXELKLAFF AXELKLAFFSGALON		M1600 M6155 M105 M7080 M7674 M7674 M7674 M7674 M7674 M7674 M7674 M7674	
Mkod : M1619	Mkod benämning : Tillbehör till rullning:	slager		
Fben : AXEL+KULLAGERRI	N Oförkortad benämning : AXEL MED KULLA	GERRING		
	Engelsk benämning :			
OK Avbryt			🧼 Hjälp	

I det här formuläret kan man söka fram uppgifter från benämningsliste- och M-KOD-registren över tillgängliga godkända/rekommenderade benämningar med ev. tillhörande M-KOD:er enligt i *Benämnings*-fältet angiven benämning.

Genom att använda de radioknappar som finns kan man välja om de sökta benämningarna skall "Inledas med", "Innehålla" eller "Avslutas med" angiven benämning.

Efter val (markering) av benämningsrad så visas detaljuppgifter för den valda benämningsraden nederst i fönstret.

Om *OK* knappen används så återgår man till det anropande formuläret <u>PDR101 - Grundinfo.</u> Om *OK* knappen används när en rad är markerad så kommer den valda radens information att kopieras till motsvarande fält i <u>PDR101 - Grundinfo</u>-fönstret.

Knappar:

Sök	Söker benämningar som enligt angivet sökbegrepp
OK	Återgår till det anropande formuläret med informationen sparad
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara informationen
Hjälp	Visar information om det aktuella formuläret.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GEN950 - Sök firmauppgifter

GEN950 - Sök firmauppgifter						- 0	×
Sökbegrepp							_
C Firmanamn C CAGE	FSKOD						
O Org. nr 💿 FBKOD							
				Fib			
		Inle	ds med	Filter		Firma status	
volvo	<u>S</u> ök	C Inne	håller	• Vi	isa alla	C Aktiv	
Antal träff: 9		C Exa	kt			🔿 Inaktuell	
	F	Lever.	0			L FOKOD	_
Firmanamn 🔺	Firma status	LAGE	Urg. nr	FBKUD	FBKUD status	FSKUD	
AB VULVU	Aktiv	ST240	5560125790	VOLVO	FSKOD	F7051	
VOLVO AB	Inaktuell	S3562		VOLVO	FSKOD	F7051	
VOLVO LASTVAGNAR AB - VOLVO TRUCK	Aktiv	ST237	5560139700	VOLVO	FSKOD	F7051	
VOLVO OLOFSTRÖMSVERKEN AB	Inaktuell	S3563		VOLVO	FSKOD	F7051	
VOLVO PENTA AB	Aktiv	S3662	5560341330	VOLVO	FSKOD	F7051	
VOLVO PERSONVAGNAR AB	Aktiv	ST239	5560743089	VOLVO	FSKOD	F7051	
VOLVO PERSONVAGNAR AB - VOLVO PER	Aktiv	S3563	5560743089	VOLVO	FSKOD	F7051	
VOLVO SKÖVDEVERKEN AB	Inaktuell			VOLVO	FSKOD	F7051	
VOLVO UMEVERKEN AB	Inaktuell			VOLVO	FSKOD	F7051	
OK Avbryt Visa mer inform	nation					🔗 Hjä	alp

I det här formuläret kan man söka fram firmauppgifter. Som sökbegrepp kan man välja begreppen firmanamn, org.nr, CAGE-kod, FBKOD och FSKOD.

Genom att använda de radioknappar som finns kan man välja om sökningen skall *"Inledas med"*, *"Innehålla"* eller *"Avslutas med"* det angivna sökbegreppet.

För att ytterligare filtrera sökningen kan man välja att söka efter samtliga (förvalt), aktiva eller inaktiva firmor.

Träfflistan kan sorteras genom att klicka i resp. kolumnrubrik.

Sök Söker firmauppgifter enligt angivet sökbegrepp

FMV Teknisk information

Sida 43(129) 2016-08-16



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 44(129)

2016-08-16

GEN951 - Firmauppgifter

G	EN951 - Firm	na uppgifter						×
I	Firmanamn:	VOLVO PENTA AB				Aktiv:	💿 Inaktiv: O	1
	Cagekod:	S3662	Org. nr: <mark>556034-133</mark>	CFAR-nr:	1017-180	Ersätts	av - firmanamn	_
	Hemsida:	www.volvo.com/volvopenta		Faxnr:	+46 31 22 89 3			
	Postadress Box:		Postnr: SE-405 08	Ort:	GÖTEBORG		Nation: SWE	
	Besöksadr Gata:	ess GROPEGÅRDSGATAN	Postnr: SE-417 15	Ort:	GÖTEBORG			
	Region:		Stat:					
-	Svensk Nä Kod 28110 46699	Maskinell FS-kod(F7051) uttag hade tidigare enbart manuell ringsgrens Indelning (SNI2007) Beskrivning Tillverkning av motorer och tu Partihandel med diverse andra	en 01-01-11 pga driftsätt FS-kod(F7050-F7059) rbiner utom för luftfart a maskiner och diverse	ning av spä	ATO information /pe: E Stat AR: UNS IC: NAI: PV	å manuel us:A	lla FS-koder. Volvo	×
	FBKOD: FSKOD: Firmatyp Tillverkare	VOLVO Status: FSKOD F7051 <u>S</u> krivanvisr	hingar Historik VOLVO VOLPE) From) 1995-07	Tom 7-12 1995-07-12	Status FD FBK		
	Ansvarig :	SCB Re	gistrerad: 1995-07-12 ≱	indrad: 20	09-02-03			
	Stäng						🧼 H)	iälp

I det här formuläret visas uppgifter från firmaregistret för den valda firman. Information som visas är bl.a. firmanamn, nationskod/land, CAGE-kod, E-postadress, hemsideadress, Telefonnummer, postadress, besöksadress, ev. anmärkningstext för firman, SNI-koder, NATO-information (diverse NATO-specifika koder), aktuell FBKOD - firmabokstavskod och ev. FSKOD - firmasifferkod, historik över firmans tidigare firmabokstavskoder, firmatyp, ansvarig användare för registrering och ev. ändring av firmauppgift samt datum för registrering eller ev. ändring av firmauppgifterna.

Knappar:StängÅtergår till det anropande formuläretHjälpVisar information om det aktuella formuläret.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GEN952 - Lägg till dokument

GENPDR952 - Lägg till dokument	_ 🗆 🗙
Beskrivning	
Dokument	
Visning av PDF fil.pdf	Bläddra Rensa
Visning av PDF fil	-
Spara Avbryt	🏈 Hjälp

Det här formuläret används för att leta efter en PDF fil som kan sparas för positionen eller förnödenheten. När användaren har valt en PDF fil från sin IMPORT mapp i <u>GEN933</u> så visas första sidan i förhandsgranska fönstret i formuläret.

Innan filen kan sparas måste man ange en beskrivning av den valda filen. Beskrivningen visas i noteringsformuläret.

	Knappar:
Bläddra	Används för att leta efter den PDF fil som man vill koppla till positionen eller förnödenheten. Sökningen görs i användarens IMPORT mapp. Formuläret <u>GEN933</u> visas där en lista med PDF filer visas. När en fil har valts så visas dess första sida i formuläret
Rensa	Rensar bort den valda och visade filen
Spara	Sparar den valda filen med dess dokumentsbeskrivning och kopplar den till positionen eller förnödenheten
Avbryt	Avbryter och återgår till det anropande formuläret
Hjälp	Visar information om det aktuella formuläret.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

GEN990 - GENEpost - Administrera filer på Export/Import samt

E	🗄 GENEpost_Filhant - Administrera filer på Export/Import samt hantera e-post										
Α	Arkiv Visa Hjälp										
>	★ 😰 l 🤣										
	Filer i EXPORT katalogen			Filer i IMPORT katalogen							
	Filnamn 🔍	Storlek [Datum	Filnamn 💌	Storlek	Datum					
	·							1			
	Inkorg Utkorg										
	E-post titel	Datum	Antal filer								
							<u> </u>				
							7				
_	1										
A	Anv: rewit (reidar.wittsel/@fmv.se) GEN990 Version: 1.2 2012-11-21										

Ex. Administrera filer på Export/Import samt Hantera E-post

Det här formuläret används för att hantera E-post samt administrera sina IMPORT och EXPORT bibliotek, följande funktioner finns:

- Ta emot filer från användarens lokala dator som E-post till eget IMPORT bibliotek i packat (.zip) eller opackat form.
- Överföring av filer från IMPORT- eller EXPORT biblioteket via E-post till användarens egen Inkorg på den lokala datorn
- Kopiering av filer mellan EXPORT- och IMPORT biblioteken
- Flytt av bifogade filer från Inkorg till IMPORT- eller EXPORT biblioteket
- Kopiering av filer från IMPORT- eller EXPORT biblioteket till Utkorgen
- Radering/borttag av filer från egna EXPORT- och IMPORT biblioteket
- Visning av filer

Av säkerhetsskäl har användaren endast tillgång till filer som finns i de egna EXPORT- och IMPORTbiblioteken.

Vid hantering av filer kan "Drag & Drop"-funktion, Popup-meny eller Menyval användas.

Menyöversikt

Arkiv



2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

- Ta bort

Tar bortv markerade filer från UTKORG-, EXPORT- eller IMPORT bibliotek, ett varningsmeddelande visas först som användaren måste godkänna.

- Avsluta

Applikationen avslutas, om det finns E-post kvar i Utkorgen så visas ett varningsmeddelande som användaren måste godkänna.

Visa

- Uppdatera Uppdaterar informationen som visas i formuläret OBS: Ev. filer i Utkorgen tas bort.

Hjälp

Hjälp-funktionen kan alltid aktiveras antingen via funktionsknapp **F1** eller via *Menyval*. - *Hjälp*...

Visar hjälpinformation för formuläret.

Popup-menyer

- Kopiera

Kopierar markerade filer från EXPORT- eller IMPORT biblioteket.

- Klistra in

Klistrar markerade filer från EXPORT- eller IMPORT biblioteket.

- Ta bort

Tar bort markerade filer från EXPORT- eller IMPORT biblioteket, ett varningsmeddelande visas först som användaren måste godkänna.

- Visa

Presenterar innehållet i markerad fil via generellt Visa-fönster, (GEN912 - Utskrift).

Flikar

- INKORG

Inkorgen innehåller en lista med de E-postmeddelanden som har tagit emot för användaren och som ännu inte behandlats.

För varje E-postmeddelande visas hur många filer som har bifogats.

I den högra delen av formuläret visas det textuella innehållet i E-postmeddelandet samt en förteckning över bifogade filer.

För att flytta bifogade filer som tillhör E-postmeddelandet så kan man använda drag/drop funktionalitet. Man "drar" E-postmeddelandet med musen till IMPORT biblioteket. De bifogade filerna flyttas då till IMPORT biblioteket och E-post meddelandet tas därefter bort från Inkorgen. - **UTKORG**

De filer från Export- eller Import biblioteket som användaren vill skicka via E-post till sin lokala dator dras över till fliken för Utkorg.

Kryssrutan "Packa filer"

Om kryssrutan markeras så anger detta att filerna i Utkorgen skall komprimeras innan de skickas. När man klickar på *Skicka filer* knappen så skapas en s.k. .zip-fil som bifogas E-posten till användaren.

Om kryssrutan inte är markerad så skickas varje fil i Utkorgen till användaren utan att komprimeras.

Knappar

Skicka filer Filerna i Utkorgen skickas som bifogade filer i ett E-post-meddelande till den E-postadress som står angiven ovanför "Skicka filer" knappen, d.v.s. till den påloggade användaren. E-postadressen går inte att ändra.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått 2016-08-16

Ta bort

Tar bort en eller flera markerade filer från EXPORT- eller IMPORT biblioteket. Denna funktionalitet föregås alltid av ett varningsmeddelande som användaren måste godkänna.

Verktygsknappar

Ta bort	Tar bort markerade filer från EXPORT- eller IMPORT biblioteket.
Uppdatera	Uppdaterar innehållet i formuläret
Hjälp	Visar information om det aktuella formuläret.



Hur gör jag för att ...

Hämta filer till IMPORT biblioteket

- Skicka ett e-postmeddelande till <u>tiimport@fmvpubl.se</u> med de filer som ska läggas in i IMPORT-mappen bifogade.
- E-postmeddelandet visas under flik **INKORG** i högerdelen av erhållen Fil- och E-posthanteringsdialog.
- Markera e-post meddelandet och dra och släpp det i IMPORT-mappen. Bifogade filer kommer då att läggas in i IMPORT-mappen varpå e-post meddelandet tas bort.

Kopiera filer mellan IMPORT- och EXPORT biblioteken

- Markera fil/filer som ska kopieras, dra och släpp dem i EXPORT-mappen eller
- Markera fil/filer, klicka med höger musknapp, ge menyval Kopiera.
- Högerklicka på EXPORT mappen, välj *Klistra in* på popup-menyn. Fungerar på samma sätt om fil ska kopieras från *Export* till *Import*.

Ta bort filer

- Markera fil/filer som ska tas bort. Högerklicka och välj Ta bort på popupmenyn eller
- Markera fil/filer, klicka på *Ta bort*-knappen i verktygsfältet eller välj menyn *Arkiv* | *Ta bort.*

Skicka filer via E-post till den påloggade användaren

- Markera fil som ska skickas via e-post, dra och släpp den i Utkorgen.
 Filer från både IMPORT- och EXPORT biblioteken kan skickas via e-post.
- Markera fil, klicka med höger musknapp, välj menyalet Kopiera.
 Högerklicka på Utkorgen, välj Klistra in på popup-menyn.

Visa fil

Dubbel-klicka på filen.

• Markera fil, klicka med höger musknapp, välj meny-valet Visa fil.



PDR - Applikation

Funktionalitet

INDATERING

All registrering av nya förnödenhetsdata görs via indatering i PDRin -

PDR - Produktdataregistrering Indatering, via s.k. indateringsärenden.

Ett *indateringsärende* byggs upp av *ärendepositioner*, en position per förnödenhetsdata som skall tilldelas en förrådsbeteckning. Indatering av förnödenhetsdata kan ske i valfri ordning via ett fliksystem. Indatering av viss förnödenhetsdata kan ske successivt, spritt över tiden och i valfri ordning.

Efter färdigställd indatering så klarmarkeras indateringsärendet varvid samtliga ingående ärendepositioner kontrolleras/valideras och markeras som klara för klassificering och nummersättning.

Vid ev. dubbelregistrering, d.v.s. då förnödenhetsdata har indaterats tidigare som ärendepositioner för aktuell referensbeteckning, eller redan finns upplagda i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister under referensbeteckning som är skriven på annat sätt, så kan indateraren ta bort en indaterad ärendeposition.

Strukturträdet

Navigationen till en förnödenhetsposition görs via ett strukturträd i den vänstra delen av ett tvådelat formulär.



Ex. Strukturträd med "Visa"-del

I denna del väljs vilken *Rådataleverantör* och vilket *Rådatakontrakt* indatering skall utföras för, samt inom dessa begrepp vilket *Indateringsärende* och vilken *Förnödenhetsposition* som indatering skall göras för.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

2016-08-16

Om ett nytt *Indateringsärende* skall läggas upp så aktiveras rätt Rådataleverantör och kontrakt i strukturträdet och därefter används menyvalet *Arkiv - Nytt ärende*. Dialogen <u>PDR116 - Ärende</u> visas då för inmatning av Ärenderubrik samt för val av Rådatagrupp för ärendet. Om en ny *förnödenhetsposition* skall indateras så markeras först aktuellt Indateringsärendeoch därefter används menyvalet *Arkiv - Ny position*s. En ny position kommer då att initieras under det valda indateringsärendet, ärendet är då förberett för indatering med fördefinierade värden enligt den valda rådatagruppen.

I den högra delen av formuläret visas data för den markerade noden i strukturträdet. Om en förnödenhetsdataposition markerats i den vänstra delen av formuläret så är den högra delen uppställd som ett flikregister. Under resp. flik visas aktuella underliggande data. Fliken *Visa* visar en sammanställning av samtliga data som gäller för den markerade positionen i strukturträdet.

Det finns också en sökfunktion uppe till höger med vilken man kan söka i den valda trädvyn. Sökningen sker på den text som finns i trädet. Om fler än en träff hittas så är det efter sökning möjligt att navigera i sökresultatet m.h.a. pilknapparna. Sökresultatet nollställs om man byter flik i trädvyn, om man byter filter på Visa-menyn samt vid uppdatering.



2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Ikoner

För resp. visad **förnödenhetsdataposition** i strukturträdet finns en speciell ikon som visar status för det aktuella objektet, enligt följande tabell:

Ikon	Тур	Status
	Leverantör:	
<u></u>)+	Leverantör	Aktiv
	Rådatakontrakt:	
3	Indaterings-kontrakt	Aktiv
	Indaterings-kontrakt	Inaktiv
37	Registervårds-kontrakt	Aktiv
	Registervårds-kontrakt	Inaktiv
	Ärende:	
	Ärende (Indatering och Registervård)	Korrekt
2	Ärende (Indatering och Registervård)	Ej korrekt
2	Ärende (Indatering)	Exporterat - Kan ångras
2	Ärende (Indatering och Registervård)	Exporterat - Kan inte ångras
.	Ärende (Indatering och Registervård)	Historiskt
	Förnödenhetsposition:	
ш	Position / Förnödenhet	Korrekt
UK	Position / Förnödenhet	Ej korrekt
1HT	Position / Förnödenhet	Exporterad
- Mili	Position / Förnödenhet	Under klassning



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

S <mark>y</mark>	Position / Förnödenhet	Under klassning - Ej korrekt
$\mathbb{Q}_{\mathbb{H}}$	Position / Förnödenhet	Återsänt till klassifikatör.
S	Position / Förnödenhet	Klassificerad klarmarkerad
\$	Position / Förnödenhet	Klassificerad Exporterad
Ш <mark>а</mark>	Position / Förnödenhet	Historisk
×	Position / Förnödenhet	Historisk EJ nummersatt.
	Tillägg Förnödenhetspositioner:	
Q	Returnerat	Returnerat från klassifikatör
Q	Återfört	Returnerat till klassifikatör
0	Preliminärannullerad förnödenhet	Preliminärannullerad
0	Avregistrerad förnödenhet	Avregistrerad



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått 2016-08-16

Menyer

Tillgången till menyer och menyval styrs av var man befinner sig i strukturträdet. Förutom de generella menyer som beskrivs under kap. <u>Menyer i avsnitt PDR - Gemensamt</u>gäller följande menyer specifikt för Indatering, Klassificering resp. Registervård:

Menyer INDATERING

I texten nedan beskrivs de menyalternativ som gäller specifikt för **indatering** av förnödenhetsdata, då visst Rådatakontrakt, Indateringsärende eller Ärendeposition har fokus i strukturträdet.

Arkiv

1) Alltid då ett **Rådatakontrakt**, **Indateringsärende** eller **Ärendeposition** har fokus i strukturträdet:

Importera

Startar en bearbetningssekvens <u>PDR124 - Import</u> för att lägga upp ett indateringsärende och ärendepositioner på det aktuella rådatakontraktet. Detta görs från en s.k. semikolonseparerad importfil, vanligtvis skapad via Excel som sparas på användarens IMPORTbibliotek. Vid inläsningen av importfilen görs valideringar för att säkerställa att informationen överensstämmer med informationen i PDRin.

Här följer några animeringar som visar de olika delarna som ingår i importrutinen.

- Importfil: innehåller den information som ska importeras, denna fil kan skapas på flera olika sätt och här visar vi ett exempel på hur den kan skapas från Excel: 20.
- Importmall: matchar de termer/fält som finns i importfilen mot termer som finns i PDR. Här visar vi hur en sådan kan skapas i PDR: O.
- Starta importen: När en importfil med tillhörande mall är klara startar man importen från menyalternativet *Importera*. Så här går det till: O.

2) Då ett *Rådatakontrakt* har fokus:

- Nytt ärende Ger ett nytt indateringsärende via dialog PDR116 -Ärende|topic=PDR116 - Ärende (Indaterings-).
- 3) Då ett Indateringsärende har fokus:
 - Redigera Rådatagrupp Ger möjlighet att lägga till eller uppdatera en Rådatagrupp via dialog PDR117 - Rådatagrupp|topic=PDR117 - Rådatagrupp.
 - Exportera ärende Ger "export" av aktuellt indateringsärende till Klassificering, efter validering/kontroll att alla ärendepositioner är formellt riktiga.



2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

- Klistra in ärende Ger inkopiering av kopierat indateringsärende under i strukturträdet markerat Rådatakontrakt.
- Ångra exportbeordrat Ger möjlighet att "ångra" ev. tidigare gjord Export-beordring av aktuellt indateringsärende.
 Anm.: Endast tillgänglig då aktuellt ärende har klarmarkerats och kan endast göras samma dag som ärendet har exportbeordrats, därefter har ärendepositionerna förts vidare för Klassificering.
- Validera Ger validering/kontroll av samtliga ärendepositioner i aktuellt indateringsärende.

4) Då en *ärendeposition* (förnödenhetsdataposition) har fokus:

- Spara position Sparar aktuell position under aktuellt indateringsärende, förändringsbart tills indateringsärendet har exporterats till Klassificering.
- Validera Ger validering/kontroll av aktuell position.

Redigera

1) Då ett Rådatakontrakt, Indateringsärende eller Ärendeposition har fokus i strukturträdet:

- Kopiera ärende Ger kopiering av aktuellt indateringsärende till nytt eller aktuellt Rådataleverantör eller Rådatakontrakt.
- Redigera Rådatagrupp Ger dialog PDR117 - Rådatagrupp|topic=PDR117 - Rådatagrupp för uppläggning, uppdatering och presentation av uppgifter om en samling fält/termer med förutbestämda värden som skall initieras vid nyuppläggning av en ärendeposition. Dessa förutbestämda värden kan läggas upp av systemadministratör generellt för samtliga användare av PDR Indatering, eller kan läggas upp lokalt endast för aktuell användare.
- Redigera ärende Ger möjlighet att redigera Ärendebenämning och -beskrivning samt att koppla viss Rådatagrupp till ärendet via dialog PDR116 -Ärende|topic=PDR116 - Ärende (Indaterings-).

2) Då ett Indateringsärende har fokus:

- Ta bort ärende Ger borttagning av aktuellt indateringsärende med ingående ärendepositioner efter meddelande/godkännande.
- Redigera ärende Ger möjlighet att uppdatera Benämning och Rådatagrupp-tillhörighet för aktuellt Indateringsärende.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

- 2016-08-16
- Byt ärendeansvarig Ger dialog PDR115 - Byt ärendeansvarig|topic=PDR115 - Byt ärendeansvarig för byte till ny ärendeansvarig för aktuellt Indateringsärende.

3) Då en *Ärendeposition* (förnödenhetsdataposition) har fokus:

- Kopiera position
 Kopierar aktuell ärendeposition.
- Klistra in position Klistrar in kopierad ärendeposition sist i aktuell indateringsärende.
- Ta bort position Tar bort aktuell ärendeposition efter meddelande och godkännande.
- Visa förändringar på positionen Visar samtliga förändringar vid nyregistrering eller som skett efter att klassifikatören returnerat positionen.

Visa

Används för styrning, vilka indateringsärenden och -positioner som skall presenteras navigerbart i strukturträdet.

- Visa inaktiva kontrakt
 Om checkad så visas endast indateringsärenden för inaktiva rådatakontrakt i strukturträdet.
- Alla ärenden Om checkad så visas alla indateringsärenden, oavsett status, i strukturträdet.
- Aktiva ärenden Om checkad så visas alla aktiva indateringsärenden, d.v.s. sådana ärenden som innehåller någon position som inte är "Historik"-märkt, och där ärendepositionerna inte är äldre än 90 dgr i strukturträdet.
- Exporterade ärenden Om checkad så visas endast exporterade indateringsärenden, d.v.s. ärenden som validerats/kontrollerats och vidarebefordrats till Klassificering.
- Historiska ärenden

Om checkad så visas endast s.k. "Historiska" indateringsärenden, d.v.s. ärenden vars samtliga ärendepositioner erhållit en FBET, eller som har typminskats och märkts "Ej åsatt FBET" vid Klassificeringen, och där mer än 90 dagar förflutit sedan sista ärendepositionen avslutades.

- Returnerade positioner
 Om checkad så visas endast de positioner som returnerats från klassifikatör till indaterare för komplettering/justering.
- Uppdatera Gör en "refresh" av strukturträdet och visar aktuell information



2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Konto

- Inställningar Genom att använda detta alternativ går det att göra vissa personliga inställningar: Under fliken Program så går det att göra följande inställningar:
- Välj teckensnitt
- Avgör om filter skall sparas eller återställas vid uppstart av applikationerna.
- Avgör om fönsterstorleken och positionen skall sparas och användas vid uppstart.
- Avgör om positionen i trädet skall sparas och sättas vid uppstart av applikationerna.
- Under fliken Konto så går det att göra följande inställningar:
- Om ändringar av användaruppgifter görs så går det att ansöka om att få sina uppgifter utbytta. Detta sker då via ett E-postmeddelande då användaren trycker på knappen Ansök om att byta uppgifter.
- För att begära nytt lösenord används knappen Byt lösenord... när detta görs visas formulär GEN902 - Byte lösenord|topic=GEN902 - Byte av lösenord;document=Documents\PDR-Gemensamt.doc där lösenordsåterställningen görs
- Under fliken Behörigheter/Roller kan den påloggade användaren se de behörigheter/roller som han/hon har.
- •

Begäran

- Ny FBKOD/Cagekod Används för att registrera en begäran om ny FBKOD/Cagekod som elektroniskt kan skickas till firmaansvarig. När detta menyalternativ används så visas formulär Underlag firmaregistrering -FBKOD/Cagekod|topic=Underlag firmaregistrering - FBKOD/Cagekod.
- Hantera FBKOD/Cagekod, FSKOD ärenden Används för att visa eller uppdatera tidigare registrerade ärenden för såväl FBKOD/Cagekod som FSKOD. När detta menyalternativ används så visas formulär Hantera FBKOD/Cagekod, FSKOD|topic=Hantera FBKOD/Cagekod och FSKOD ärenden ärenden.

Hjälp Se avsnitt <u>Menyer i PDR - Gemensamt</u>



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

POPUP-menyer

- Popup-menyer aktiveras via högerklick.
- De alternativ som visas via popup menyn styrs av det markerade objektet. Valen ska motsvara det som visas under menyalternativet *Arkiv*.

2016-08-16

• Om högerklick görs på ett fält i den högra delen av formuläret så visas popup alternativ motsvarande menyval *Redigera*, d.v.s. *Kopiera*, *Klipp ut*, *Klistra in* och *Ta bort*.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Dialogbeskrivningar

PDR101 - Grundinformation

Visa Referenser Grundinfo PRIO Farligt Gods Flextermer Kompl.Info Noteringar Ammunition Intressenter Positionshistorik
Identifikation
Benämning I TST MGB/MGBI CSO 🙀 FBET M77 MKOD 🏘 FSKOD
Oforkortad INSTRUKTION TOTALFÖRSVARETS SIGNALSKYDDSTJÄNST MASKINKRYPTO GEMENSAMT B
Utländsk Språkkod EN 💌 GRDA 🏠 Förkortn
Ansvar 40466 TC LED MS466 🕅 🦄 Förnödenhetsslag 1 💌
Förvarsgren Anskaffning A 🔽 M 🔽 F 🔽 C 🔽 Pris (kr) År 13 E/T - livslängd 💽
Fbetsignal P 💌 Beställningskod D 💌 Materielkategori A 💌 Inv.klass 3 💌
Redovsignal Materielgrupp T
Relationskoppling
Posnr / FBET Benämning Antal Relation Lägg till
a boft
Andra

Det här formuläret används vid indatering, klassificering och registervård:

Här underhålls grundläggande information om positionen eller förnödenheten t.ex :

- Benämning
- förslag till Mkod (Fbet-grupp) eller hel förrådsbeteckning (M-nummer)
- Förnödenhetsslag,
- Förnödenhets- ansvarskod,
- Försvarsgrensmärkningar,
- Oförkortad benämning,
- Utländsk benämning med Språkkod,
- Anskaffningsdata (Pris, Ansk.-år, Ekonomisk/Teknisk livslängd),
- Relationskopplingar (Ingår i, SamFbet, AltFbet), samt Fbetsignal, Mtrlkategori,
- Redovisningssignal,
- Beställningskod,
- Inventeringsklass
- Materielgrupp.

Vid upplägg/ändring av *Mkod* i FBET-fältet ges automatiskt visning av ev. befintliga *GRDA* - *Grunddataanvisningar* för aktuellt angiven Mkod.

Vid uppläggning av *Firmasifferkod* i FBET-fältet så behöver inte klassifikatör anges specifikt utan indateringspositionen kommer att fördelas till klassifikatör på samma sätt som då Mkod angivits efter klarmarkeringen av indateringsärendet. Motsv. fördelining sker då en registervårdsförnödenhet går till klassning.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått 2016-08-16

På specifika Mkod:er kan läggas in regler att vissa andra termer skall anges, t.ex. att vissa Miljötermer måste anges om Mkod sätts = "M2672 - Blybatterier". Lista Relationskoppling:

Förteckning över förrådsbeteckningar eller förnödenhetspositioner (max 1 st) som aktuell förnödenhetsposition:

- skall tillhöra, s.k. "Ingår i",
- skall ha referens till sammanfattande beteckning som s.k. SamFBET, eller
- har som alternativ FBET, s.k. AltFBET.

Knappar:

11
Visar GEN932 - Sök Benämning för utsökning av tillåtna/
/rekommenderade förrådsbenämningar som börjar på angiven
Benämning, samt till dessa knutna MKOD:er och ev. Oförkortade
benämningar.
Uppgifter om MKOD, Benämning och Oförkortad benämning i ev.
markerad benämningsrad flyttas automatiskt in i resp. fält i
Grundinfo-fliken (PDR101).
Visar <u>GENPDR931 - Sök Mkod</u> för utsökning av
tillåtna/rekommenderade förrådsbenämningar för i fältet angiven
Mkod.
Uppgifter om Benämning, MKOD och Oförkortad benämning i ev.
markerad benämningsrad flyttas automatiskt in i resp. fält i aktuell
Grundinfo-flik
Visar <u>GEN950 - Sök Firmauppgifter</u> för utsökning av vilken
firma/firmor som är knutna till angiven FSKOD.
För att söka fram möjliga ansvarskoder via PDR911 - Sök
<u>Förnödenhetsansvar</u> m.h.a. Ansvarskod, -namn, -benämning eller -
område.
Visarg PDR135 - Relationskoppling for tillagg av Positionsnr alt.
Forradsbeteckning i viiken aktueli fornodennet ingar, samt med
viiket Antai den ingar i den överordnade enneten, alt. viiken
Samper version of the second s
rai bon den markerade ingar-r-position, ener meddelande och
OBS: Borttag av ärendenosition nå överordnad nivå tar bort
samtliga
underliggande positioner med tillhörande förnödenhetsdatal
underliggande positioner med tillforande forhodermetsdata:
Visar PDR135 - Relationskoppling för ändring av data om vilken
Position alt. Förrådsbeteckning som den aktuella förnödenheten
ingår i
Visar hjälpinformation för formuläret

Anm: Vid Klassificering av "Ingår i"-uppgifter kan endast "Ingår i - FBET":ar och "SamFBET":ar uppdateras. Ärendepositioner kan ej hanteras eftersom dessa positioner hanteras som egna objekt och behandlas i klassificeringsprocessen helt fristående från sin tillhörighet till en ev. överordnad indateringsärendeposition.



PDR102 - PDR Referensinformation

Visa	Referenser	Grundinfo	PRIO	Farligt Gods	Flextermer	Kompl.Info	Noteringar	Ammuni	tion∫lı	ntressenter	Positionshistorik	1
Refe	erensbetecknin	g										
FBI	KOD	- Ritnr							Тур	Referens	DOK	Lägg till
	CAT	DL-11561							U	Р		Tabot
												Andra
	_											
	·		_	Benämning				Klass	;		_	
	1			bondining								
	nsk standard	1										1
Bla	d	Uppgift							_		Тур	Lägg till
												Ta bort
												Ändra
⊟Best	år-Av											
Pos	shr		_					_			Antal	
	[2] 3p										1	

Det här formuläret används vid indatering, klassificering och registervård.

Information om positionens/förnödenhetens ursprungsbeteckning, ev. alternativa identifieringar, t.ex. alternativ eller äldre beteckning, NATO-beteckning (NIIN), Sv. Standarduppgift etc.

Kontroller görs automatiskt om angiven referensbeteckning finns registrerad tidigare i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister eller i materielförteckning i Produktion Materiel Förteckningar (PMF). I så fall anges detta med "P", "DOK" eller "P i Dok" i "Ursprungsbeteckning"panelen.

Vid registervård av förnödenheter visas i vissa lägen ett hänglås 🔃 i listorna för referenser och Svensk standard, detta betyder att de är utcheckade av någon annan och att det enda som kan ändras för dessa är typ.

Referensbeteckning:

Förteckning över indaterade/registervårdade alternativa eller äldre referensbeteckningar, inkl. uppgift om ev. "träffar" i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister på packad beteckning eller på komplett referensbeteckning (FBKOD + beteckning).

NATO:

NATO-nummer (NIIN) kan ges i både redigerad och packad form. Kontroll görs att NATO-numret inte registrerats tidigare på annat ärende eller på annan FBET.

Efter att NATO-nummer (NIIN) angivits så görs verifiering och hämtning av NATO-benämning (AIN) och -Klass (NSC) från erhållna referensregister från NAMSA, innehållande godkända och avvecklade/ersatta NATO-artiklar.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått 2016-08-16

Om NATO-numret finns, så kvitteras detta med *Benämning* och *Klass (-ificerings-kod)*. Om angivet nummer saknas, är avregistrerat eller ersatt med annat nummer så meddelas detta via Informationsmeddelande under NATO-info-raden.

Ex.: "Annullerad med ersättare (3). Ersatt av 4720 - 000696019, HOSE ASSEMBLY,NONME". Svensk standard:

Förteckning över ev. indaterade "SIS "-standardbeteckningar, inkl. typ av standard (internationell, europeisk, avvikande, äldre).

Består av:

Förteckning över ev. indaterade positioner eller förrådsbeteckningar som aktuell förnödenhetsposition "består av" eller är "SamFBET för". Borttag av "Består av"-positioner eller - förrådsbeteckningar görs per position via <u>PDR101 - Grundinfo</u>-flikens "Ingår i"-dialog.

Knappar: **Referensbeteckning:** Visar PDR136 - Alternativ referensbeteckning för tillägg av ev. Lägg till... alternativa eller äldre referensbeteckningar till aktuell förnödenhet. Ta bort Tar bort den markeraed referensbeteckningen, efter varningsmeddelande och godkännande. Ändra... Visar PDR138 - Standarduppgift för ändring av Svensk standard för aktuell förnödenhet Svensk standard: Lägg till... VisarPDR138 - Standarduppgift för tillägg av Svensk standard till den aktuella förnödenheten Ta bort Tar bort den markerade Svenska standarden, efter varningsmeddelande och godkännande. Ändra... Visar PDR138 - Standarduppgift för ändring av den Svenska standarden för den aktuella förnödenheten



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR103 - Kompletterande information

Visa	Referenser	Grundinfo	PRIO	Farligt Gods	Flextermer	Kompl.I	nfo Noter	ingar Ammuni	tion [Intress	enter Positior	nshistorik 📔	
ID-upr	ngifter											
MAXL	MAXL 1750KG, TJ-VIKT 3250KG, TOTVIKT 5000KG, 140KW, DIESEL, 12V, 3-PASS											
Komp-												
MB 5	omp-uppgiter MB 519CDI SPBINTEB -11 ASTUTB 1220 B1340, SKJUTDÖBB böger SIDa, DUBBI A DÖBBAB BAK, TOTVIKT 5000KG, KBÖVEB											
FÖRA	RBEVIS, DR/	AGKROK KU	LA, lastu	tr L1730, b134	Omm							
												7
Sk	rivregler	GRDA										
Förp	ackningsuppg	jifter					Transport	lata			8	8
Ytter	förpackning D)elförpacknin	g E	nhetsmängd	Enhet / sc	ort	Vikt	€ L/B/H	Längd	591	(cm)	
	<u> </u>		(×)				Enhet	C L/diam	Bredd	200	(cm)	
							KG 👻	C H/diam	Höjd	253	(cm)	
						L						
Batte	n		Lad	dfunktion		- 12						
Batte	erianvändare		Sak	nas C	Fullst $ \mathbb{C} $							
Batte	riuppgifter											
FBE	T-val	Benäm	ining			Batterikr	av	Antal				Lägg till
												<u>T</u> a bort
											2	Ändra
												1-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Line -												

Det här formuläret används vid indatering, klassificering och registervård.

ID-uppgifter och Kompletterande uppgifter om förnödenheten, Förpackningsuppgifter, Transportdata och Batteriuppgifter, etc.

Batteriuppgifter: Visar förteckning över ev. till aktuell förnödenhet hörande batterier, alt. batterier vilka används tillsammans med aktuell förnödenhetsposition.

Transportdata: Via radioknapp anges, om "L/B/H", "L/Diam" eller "H/Diam" skall indateras.

Fälten för längd, bredd, höjd och diameter öppnas för indatering enligt vald radioknapp.

	Knappar:
Skrivregler	Visar de generella skrivregler, principer och regler, etc. som gäller vid inrapportering av Kompletterande uppgifter och ID-uppgifter
GRDA	Visar eventuella Grunddataanvisningar för angiven Mkod-grupp (i FBET-förslag, del-1) via dialog <u>GEN912 - Utskrift</u> .
Batteri-uppgifter:	
Lägg till	Visar <u>PDR140 - Batteriuppgift</u> för tillägg av ev. Batteriuppgift för den aktuella förnödenheten. Avser i första hand koppling till ev. batterier som aktuell förnödenhet kräver för sin funktion.
Ta bort	Tar bort den markerade Batteriuppgiften, efter meddelande och godkännande.
Ändra	Visar <u>PDR140 - Batteriuppgift</u> för ändring av batteriuppgift för den
	aktuella fornodenheten.



PDR - Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

2016-08-16

PDR104 - Flextermuppgifter (Egenskaper)

trålei	na-/Kemi-/	Miliö-märkning							
Strålk	älla C N-:		Röntgenutru	stning	Kemi- och N	filjö uppg.	Skrivreder	1	
Ja		•	Ja O	vel 💿	Ja O	ivel te			
lexte	mer		France	416255					
Termr	nr E	Benämning	Va	rde	Måttenhe	t Obl	2		<u>L</u> agg till
									Ä <u>n</u> dra

Uppgifter om förnödenheters Flextermer som t.ex vikt, dimension, material samt aktiv märkning via radioknappar om aktuell materiel utgör en strålkälla, är röntgenutrustning eller berör kemi- och miljöuppgifter m.m.

Radioknappar för Strålkälla/Röntgenutrustning/Kemi-ochMiljö-uppg.:

Det är obligatoriskt att markera något av alternativen med "Ja" eller "Nej" på följande uppgifter: - Strålkälla

- Röntgenutrustning

- Kemi- och Miljöuppgift

Om någon av uppgifterna för "Strålning/Kemi-/Miljö-märkning" har angetts som "Ja" så är term HMKLASS - Hälso- och miljöfarlighetsklass i flik "Grundinfo", Miljöuppgifter obligatorisk.

	Knappar:
Skrivregler	Om "Ja" har valts på term "Strålkälla" så måste term HMKLASS- Hälso- och miljöfarlighetsklass i flik Grundinfo sättas till "6 strålning (flexterm)"
Lägg till	Visar <u>PDR139 - Flexterm</u> för tillägg av ev. Flex-termer-uppgift för den aktuella förnödenheten.
Ta bort	Tar bort den markerade Flextermen efter meddelande och godkännande.
Ändra	Visar <u>PDR139 - Flexterm</u> för ändring av Flextermen för den aktuella förnödenhet.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 65(129) 2016-08-16

PDR105 - Intressentuppgifter

Visa	Referens	er Grundinfo PRIO	Farligt Gods	Flextermer	r Kompl.Info	Noteringar	Ammunition In	itressenter	^D ositionshistori	k]
Intr	essent									
Be	Beteckning Benämning									
	TOR	TOR = Lift, Lednings- o	och Information	issystem för	r Förnödenhet	sförsörjning c	och Teknisk tjänst			
Intr	essentdata-fo	irteckning								
Te	rmnr	Benämning					Värde		ОЫ. 🐨	Badera
	335	Kostnadsslag					65404		ОЫ	
	328	Pris per redovisningser	ihet				80000000			A <u>n</u> dra
	311	M-TYP								
	316	Materieltyp								

Det här formuläret används vid indatering, klassificering och registervård.

Intressentsystemens specifika data om indaterad förnödenhet (s.k. Genomströmningsdata), d.v.s. termer med termnr = 300-499, som kan registreras via PDRin-applikationen vid nyuppläggning (och i PDRrv vid intressentmarkering av befintlig förnödenhet). Dessa intressentspecifika uppgifter förs över till intressentsystemet efter utförd klassificering/godkännande av artikeln.

Uppgifterna kan indateras och ändras via indateringsapplikationen (PDRin), med

registervårdsapplikationen (PDRrv) kan man ändra intressentsystem, klassificeringsapplikationen (PDRkl) kan endast visa informationen.

Intressent:

Förteckning över intressenter till aktuell förnödenhetsposition.

Intressentdata-förteckning:

Presentation av samtliga aktuella och "möjliga" genomströmningsdata för markerat intressentsystem. Dessa uppgifter är uppdateringsbara vid indatering men ej vid klassificering. Möjlighet finns att sortera listan på någon av kolumnerna m.h.a. av klick på resp. kolumnrubrik. Sortering kan göras i stigande eller fallande ordning.

	Knappar:
Intressent:	
Val	Visar PDR126 - Val av intressent för tillägg/borttag av intressenter på aktuell förnödenhet.
Intressentdata- förteckning	
Radera	Tar bort det indaterade värdet på den markerade termen, efter meddelande och godkännande.
Ändra	Visar PDR143 - Intressentdata för ändring/komplettering av den markerade raden i intressendataförteckningen





PDR - Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 67(129) 2016-08-16

PDR106 - Valideringsresultat

PDR106 - Valideringsresultat					
Arkiv Redigera Visa Format Begäran Hjälp					
	5 M			and the second	
				Sok i aktuell vy	(P3) < P
Ărende Historik	Visa Referenser Grundinfo	PRIO Farligt Gods Flextermer Kompl.Info N	loteringar Ammunition Intressent	er Valideringsresultat	
 NCB Sweden NCB Sweden CSS00 Testarende VICSSUVPATI VICSSUPATI <li< td=""><td>Valideringsresult Flik 'Grundinfo' • 'Inv.klass': obligatoi • 'pris (kr)': obligatoi • 'Ar': obligatorisk för • 'Materielgrupp': obliga Flik 'PRIO' • 'Materieltypskod': o • 'Basmängdenhet': c • 'Materialtyp': obliga Flik 'Kompl.Info' • 'Transportdata': L/B Flik 'Intressenter' • 'Beteckning': Angive • 'Beteckning': Angive • 'Beteckning': Angive</td><td>at för position [1] KVICKSILVBAT isk för Intressentbeteckning TOR. (Termnr 21) sk för Intressentbeteckning TOR. (Termnr 260) Intressentbeteckning TOR. (Termnr 261) gatorisk för Intressentbeteckning TOR. (Termr bbligatorisk för intressent PRI. (Termnr 365) bligatorisk för intressent PRI. (Termnr 481) torisk för intressent PRI. (Termnr 482) /H, L/diam alternativt H/diam måste anges för t värde finns inte i termkatalogens förteckning ssentsystemet är inaktivt. Indateraren måste</td><td>T:)) r 206) intressentbeteckning TOR. (Terr) över tillåtna värden. Angivet vä j över tillåtna värden. Angivet vä ta bort det från valda system i fi</td><td>nnr 27) rde: 'DLT'. (Termnr 211 ide: 'MUS', (Termnr 21) iken Intressenter. Angi</td><td>) 1) vet varde: 'DLT. v</td></li<>	Valideringsresult Flik 'Grundinfo' • 'Inv.klass': obligatoi • 'pris (kr)': obligatoi • 'Ar': obligatorisk för • 'Materielgrupp': obliga Flik 'PRIO' • 'Materieltypskod': o • 'Basmängdenhet': c • 'Materialtyp': obliga Flik 'Kompl.Info' • 'Transportdata': L/B Flik 'Intressenter' • 'Beteckning': Angive • 'Beteckning': Angive • 'Beteckning': Angive	at för position [1] KVICKSILVBAT isk för Intressentbeteckning TOR. (Termnr 21) sk för Intressentbeteckning TOR. (Termnr 260) Intressentbeteckning TOR. (Termnr 261) gatorisk för Intressentbeteckning TOR. (Termr bbligatorisk för intressent PRI. (Termnr 365) bligatorisk för intressent PRI. (Termnr 481) torisk för intressent PRI. (Termnr 482) /H, L/diam alternativt H/diam måste anges för t värde finns inte i termkatalogens förteckning ssentsystemet är inaktivt. Indateraren måste	T:)) r 206) intressentbeteckning TOR. (Terr) över tillåtna värden. Angivet vä j över tillåtna värden. Angivet vä ta bort det från valda system i fi	nnr 27) rde: 'DLT'. (Termnr 211 ide: 'MUS', (Termnr 21) iken Intressenter. Angi) 1) vet varde: 'DLT. v
Reidar Wittsell (rewit) KA 👺 Aktiva kontrakt	Alla ärenden	PDRin Version 6.0.0.0 [2014-10-07]	Server GOFTS02	IN	0.3 2014-10-08 10:

Det här formuläret visar resultatet av en validering (formell kontroll) av inregistrerade data för den aktuella förnödenhetsdatapositionen.

Om rubriken visas med röd text så finns det formella fel.

Valideringen aktiveras genom att trycka verktygsknappen Validering, eller via menyvalet Arkiv-

Validering eller genom att samtidigt trycka på CTRL + R.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 68(129)

2016-08-16

PDR107 - Notering

Visa	Referenser	Grundinfo	PRIO Farli	gt Gods Í I	Flextermer [Kompl.Info	Noteringa	ar Ammur	nition 🗍 Intressente	r]	
Noteri	ngar										
Åtgär	d	Avsändare		Telefon	T	idpunkt 📑		Not			Ny
											Badara
											A <u>n</u> dra
Noteri	ng										
-Dokur	ment		T '' I I I				l nr		1		
Beski	ivning kument för äre	endet	1 idpunkt 2015.10.30 11-	05	Filnamn Visning av F	PDE fil odf	Bitog Inda	jat av terare P			Lägg till
	Assemblic for dit	STILLOU	2010-10-00 11.		Forming dv f	or nipul	1100	cordio F			Ta bort
											Ändra
											estigita
											Visa

Här kan man göra noteringar rörande den aktuella förnödenhetsdatapositionen. Noteringarna kan ex. vis användas av den klassifikatör som klassificerar och certifierar förnödenheten. En förnödenhet kan innehålla flera noteringar.

En automatisk notering skapas vid:

Klarmarkering för klassificering

Returnering

Omfördelning till annan klassifikatör, då noteras även till vilken klassifikatör som omfördelning gjorts

- Klarmarkering eller borttag efter klassificering
- Ut- och Incheckning vid registervård

Görs alltid vid klarmarkering för klassificering, vid returnering, vid omfördelning till annan klassifikatör (då noteras även till vilken klassifikatör som omfördelning gjorts), vid klarmarkering eller borttag efter klassificering.

	Knappar:
Noteringar:	
Ny	Öppnar fältet <i>Notering</i> för indatering av t.ex. en notering rörande förnödenheten eller ett meddelande till efterföljande handläggare av förnödenhetsdatat t.ex. till klassifikatör.
Radera	Tar bort den markerade noteringen efter meddelande och godkännande.
Ändra Dokument:	Öppnar den markerade noteringen enligt förteckningen för ändring.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Lägg till	Visar det formulär, <u>GENPDR952</u> , där användaren kan välja det PDF dokument som ska kopplas till positionen eller förnödenheten.
Ta bort	Tar bort det markerade dokumentet från positionen eller förnödenheten
Ändra	Visar det formulär, <u>GENPDR952</u> , där användaren kan ändra beskrivningen av dokumentet
Visa	Visar PDF dokumentet i <u>GEN926</u> .
Generella:	
Spara Avbryt	Sparar noteringen. Återgår till noteringsfältet utan att spara.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

2016-08-16

PDR108 - Ammunitionsuppgifter

Visa	Referenser	Grundinfo	PRIO	Farligt Gods	Flextermer	Kompl.Info	Noteringar	Ammunition	Intressenter	Positionshistorik	
-Amn AM-K	nunition ategori		F	•	AM-Hanti	eringskod					
-Förv Käns Risk	varingskoder lighet för oavsiktlig ar	ntändning		•	Verkansf Förvaring	orm Issält		•			
Antal Explo	per enhetslast osivämnesvikt			(kg)	Vikt per e Vikt pyrot	enhetslast ekn. ämne			(ton) (kg)		

Här registreras och ändras uppgifter om förnödenheter som innehåller sprängmedel (ammunition etc.).

OBS: För förnödenheter som klassas som ammunition (Förnödenhetsslag = 2) så måste fälten AM-Hanteringskod, Transport- och Förvaringskoder, FN-kod, FN-nummer och Explosivämnesvikt vara angivna.

Om Intressent är satt/sätts = TOR (Lift) så måste fälten utländsk benämning, anskaffningspris, anskaffningsår, materielgrupp, inventeringsklass och transportdata anges.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 71(129) 2016-08-16

PDR109 - "Farligt gods"-uppgifter

Visa	Referenser	Grundinfo	PRIO	Farligt Gods	s Flextermer	Kompl.Info	Noteringar	Ammunition	Intressenter	Positionshistorik	1
Svens	sk transportben										
TÄNI	DRÖR										4
Engel	lsk transportber	1									ا کنی:
FUZE	Ê										<u></u>
											<u>~</u>
Miljo	ouppgifter	1	-		— —	1					e
Bran	ndfarlighet		- Han	tering	×	UN kod		1.6S	JN Nummer 1	0367	
Häls	so/Miljöfarlighet		Lagr	ing	y				JN Nummer 2		
Förpa	ackningsgrupp		2	Nettovikt	00000,42	(kg) 1	Fransportkate	egori 🛛	T.		

Här registreras och ändras uppgifter om förnödenheter som är eller kan vara miljöfarliga, innehåller sprängmedel (t.ex. ammunition), kemikalier, lösningsmedel, bränsle etc.

Underlag för att fylla i dessa uppgifter kan bl.a. erhållas från anvisningar i ADR-S, som finns publicerade under hemsidan för

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, se <u>www.msbmyndigheten.se</u>.

OBS: För förnödenheter som klassas som ammunition (Förnödenhetsslag = 2),

så måste fälten FN-kod och FN-nummer anges.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR110 - Visa

Det här formuläret visar innehållet i det markerade objektet vilka kan vara:

- Rådataleverantör,
- Rådatakontrakt,
- Indatering/registervårds ärende
- Position eller Förnödenhet

Ex.: Rådataleverantör

III PDR110 - Visa						_ 🗆 X
Arkiv Redigera Visa Format Begäran Hjälp						
C 2 5 6 6 4 6 7 6 7 5	A4					
					Sok i aktueli vy	<u>93</u> • F
Ärende Historik	Visa					
Arende Historik	ID: Leverantör: Org. nummer: GoF användarnu Adress: Postnr: Ort: Kontaktperso Namn: Telefon: Epost: Indaterare: Efternamn Goransson Tholin Wandlandh Wittsell	N N S B 7 A A n: R 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	CBSWE CB Sweden 80101-8006 8880 ox 1002 3226 RBOGA eidar Wittsell (rewit) 8-782 63 13 eidar.wittsell@fmv.se Anvöndar ID mogor svtho yvwan rewit	Telefon 08-782 67 60 08-782 63 85 08-782 66 26 08-782 63 13	Epost mona.goransson@fmv.se sven.tholin@fmv.se yvonne.wandlandh@fmv.se reidar.wittsell@fmv.se	
	alle Konsden			e		
Reidar Wittseil (rewit)	Alla arenden		PDRin Version 6.0.0.0 [2014-10-07]	Server GOFTS	J2	2019-10-08 10:

Ex.: Rådatakontrakt

III POP110 - Vice				
Arity Rednera Vica Format Beniran Hillin				
				Sök i aktuell vy 🔗 🔺 🕨
Ärende Historik	isa			
E ** NCB Sweden				
E Sweden				
☐ 26580] Testarende				-
E 29719] Typminskning				
[1] SKYDDSLOCK STRÖMST	Kontrakt ID:	NCB Sweden		
PDR-utbildning	Aktivt:	AL		
- 2003 otolioning	тур:	Indateringskontrakt		
	Bestnr:	Noncur		
	Radataleveran	torid: NCBSWE		
	Lovoranetid ak	tuell:		
	Leveranstid av	talad		
	Skapat:	2009-09-11		
	Ändrat:	2010-03-11		
	Beskrivning:			
	Termer:			
		M		1
	102 IO2	Renămpion		
	JA 106	Ansvar		
	JA 107	Förnödenhetsslag]
	JA 210	Försvarsgrensanvändare		
	NEJ 269	NIIN		1
				-
Parter Witteni (ramit) KA S Altiva kontrakt	Alla ärenden	POPin Verring 6.0.0.0 [2014-10.07]	Server COETS02	TN 2014-10-08-10-


2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Ex.: Indateringsärende

11 PDR110 - Visa Artiv Redgera Yisa Eormat Begåran Hjälp こ 2 日 日 10	А			Cala i alduall con	
Arende Historik Other NCB Sweden Other NCB Sweden Other States (26550) Tesărende Other (1) KVICKSILVBATT Other (1)	Visa Ärende: Ärende benämning: Typ: Senaste position: Status: Registrerad: Ändrad:	29719 Typminskning Indateringsårende 1 Ej korrekt 2010-06-08 2010-06-08	<u>1</u>	Jok t akudes vy	2
	Ärendeansvarig: Namn: Telefon: Epost:	Reidar Wittsell (rewit) 08-782 63 13 reidar.wittsell@fmv.se			I.
Reidar Wittsell (rewit) KA 😻 Aktiva kontrakt	Alla ärenden	PDRin Version 6.0.0.0 [2014-10-07]	Server GOFTS02	IN	2014-10-08 10:

Ex.: Position/Förnödenhet

PDR110 - Visa							_ O ×
Arlov Bedgera (tea Eomat Begiran Hildo C □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Visa	Referenser	Grundinfo PRIO Fa	rligt Gods Flextermer Kompl.Info	Noteringar Ammunition	Sok i aktuell vy	<u> </u>
Solution Solut		Identitet: Indaterare: Typ: Status: Ändrad:	1 R I I E 2	- SKYDDSLOCK STRÖMST widar Wittsell (08-782 63 13 Go widar.wittsell@fmv.se ndateringsposition j korrekt (-1) 010-09-16	F användarnummer 1004	59)	<u>.</u>
		Flik 'Refe	renser'				
		014	NATO-Information				
		266	Klass	5930			
		269	NIIN	006156731			
		271	Benämning	GUARD,SWITCH			
		Flik 'Övri	gt'				
		055	Ārende Id	29719			
		068	Status, Registrerad	d förn1			
		080	Indaterare				
		041	Position - Indatera ANVID	irens rewit			
		042	Position - Indatera namn	rens Reidar Wittsell			لتى ا
Reidar Wittsell (rewit) KA 💝 Aktiva kontrakt		Alla ärenden		PDRin Version 6.0.0.0 [2014-10-07]	Server GOFTS02	IN	0.3 2014-10-08 11:0



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

2016-08-16

PDR111 - PRIO

Visa Referenser Gr	undinfo PRIO F	arligt Gods Flextermer K	Compl.Info Noteringar	Ammunition Intressenter
Materialtyp Materieltypskod	ZANL V	Basmängdenhet	ST 💌	
Kvalitetskod Lagermiljökod	•	Förpackningskod Speciell individuppföljning		
Kontroll Kontrollinstans Framförhållningstid	•	Omkontrollkod		
Hanteringskoder	2	▼ 3		

I det här formuläret gör man indatering och ändring av uppgifter om intressentsystemet PRIO:s specifika data om den indaterade förnödenheten (genomströmningsdata) som kan registreras via PDRin vid nyupplägg eller i PDRrv vid intressentmarkering av en befintlig förnödenhet. Dessa intressentspecifika uppgifter förs över till PRIO efter klassificering av förnödenheten. OBS: Uppgifterna kan endast indateras, visas och ändras via PDRin. Via PDRkI kan endast visning av information ske.

Obligatoriska fält är:

- materialtyp
- materialtypskod
- basmängdsenhet



PDR112 - Val av indaterare

utgått 2016-08-16

Sida 75(129)

Namn	Telefonnummer	Leverantör	
Abrahamsson Johan	021 00001	Kockums AB	
Abrahamsson Tony	0505-45 12 0	LIVREGEMENTETS HUSARER K3/UAVE	
Adamsson Adam	021	Congere it-konsult AB	
Ahlin Birgitta	08-782 41 85	FMV KE Telekrig A:21	
Andegård Leif	08-782 65 46	FMV KE LogMark	
Andersson Ingemar	0121-222 30	Rote Consulting AB	
Andersson Lena I C	0589-406 71	FMLOG ResmatSjö	
Andersson Liselott		ÅF-Teleplan	
Andersson Maria	0589-406 61	FMLOG ResmatSjö	
Andersson Mats	0921-34 94 86	FMLOG Försörjndiv Transportenheten	
Andersson Maud	0589-406 37	FMLOG ResmatLuft	
Andersson Monica	013-231667	Saab Aerotech FST	
Andersson Peter	0589-406 81	FMLOG ResmatLuft	
Andersson Tore	013-23 17 61	Saab Aerotech	
Andersson Örjan	0589-406 82	FMLOG ResmatLuft	
Antonsson Håkan	0589-406 43	FMLOG ResmatMark	
Arngvist Einar	0660-807 65	BAE Systems Hägglunds AB	
Arvidsson Liselotte	0589-406 44	FMLOG ResmatMark	
Astlid Karl-Gunnar	0589-406 83	FMLOG ResmatLuft	
Auvinen Mika	0589-845 35	HiQ Approve AB	
Axelsson Katarina	0660-80524	BAE Systems Hägglunds AB	

Formulär för att välja resp. visa indaterare för en förnödenhet. OBS Det kan endast användas via PDRin.

Formuläret är det första formuläret som visas efter inloggning om den påloggade användaren har rollen *Teknisk samordnare*.

I formuläret väljs för vilken indaterare som indateringsärenden och positioner skall visas. Det går inte att ändra den visade informationen av en *Teknisk samordnare*.

Knappar:

OK	Visar den markerade indaterarens indateringsärenden och -
	positioner.
Avbryt	Avslutar PDRin applikationen
Hjälp	Visar Hjälp information för det aktuella formuläret.

FMV Teknisk information



PDR113 - Kontroll "packad" referensbeteckning

PDR113 - K	ontroll 'packad' re	ferensbeteckning			×
Referenst FBK0D:	beteckning HYMAT B	eteckning: 10.9-7			
FBKOD	Packat Ritnr	Bitnr	FBET	Benämning	
BOVER	1097	1097	F2377000191	ÖPPNARE	
HYMAT	1097	1097	F3773000460	TALLRIKSVENTIL	
AMAPR	1097	1097	M6458111129	SMÖRJSLANG 300MM	
AUTVE	1097	1097	M6458111129	SMÖRJSLANG 300MM	
Träff	Avbryt]			🔗 Hjälp

Här kan man söka fram och visa uppgifter om ev. tidigare registrerade referensbeteckningar på den angivna referensbeteckningen (ritningsnr/artikelnr) omvandlat till packat format (utan specialtecken, punkter, bindestreck, blanktecken etc.).

Träfflistan sorteras på FBKOD men kan sorteras på godtycklig kolumn genom att klicka i resp. kolumnrubrik.

Träff

Knappar:

Om förnödenheten är registrerad tidigare, d.v.s en FBET finns redan uttagen för den angivna kompletta Referensbeteckningen, så kan den aktuella beteckningen markeras i listan och *Träff* knapp tryckas. I så fall erhålls en varningsutskrift att den aktuella förnödenhetspositionen avser en redan befintlig förnödenhet i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister och att den därför kommer

att tas bort från indateringsärendet:			
	V	1	



OK	l varnings formuläret ovan: Bekräftar att den aktuella
	förnödenhetspositionen avser en tidigare upplagd förnödenhet och
	kan tas bort (Typminskas).
	Om den aktuella förnödenhetspositionen är underordnad en annan
	position, så startas dialog <u>PDR114 - "Består av"-antal</u> där man kan
	ange hur stort antal som den aktuella förnödenheten ingår i den
	överordnade förnödenheten. Därefter läggs den aktuella
	förrådsbeteckningen automatiskt upp som en "Består av"-uppgift på
	den överordnade förnödenhetspositionen och visas sedan som
	<i>"Består av"</i> -uppgift i <u>PDR101 - Grundinfo</u> .
Avbryt	I varnings formuläret ovan: Återgår till PDR113 utan att den aktuella
	förnödenhetspositionen tas bort från ärendet.
Avbryt	Återgår till anropande formulär utan att spara
Hjälp	Visar Hjälp information för det aktuella formuläret



PDR114 - "Består av"-antal

PDR114 - 'E	lestår av' - anta	
Antal: 15		
ОК	Avbryt	💸 Hjälp

Visas med automatik då Träff knappen har använts i PDR113 - Kontroll "packad"

<u>referensbeteckning</u>, samt då den aktuella förnödenhetspositionen ingår i en överordnad position och Varningsdialog enligt nedan erhållits och svarsknapp = **Ja** har använts.

I dialogen anges då med hur många enheter som den aktuella förnödenhetspositionen ingår i den överordnade förnödenheten då den bekräftas vara upplagd tidigare i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister.

Anm: Gäller endast i PDRin - Indatering.

Dialog PDR114 föregås av ett Varnings-fönster enligt följande:

Varning) ×				
⚠	Positionen tas bort! Skall 'Består av'-uppgift skapas på överordnad position?				
	🗾 🚫 №еј				

	Knappar: (I <i>Varnings</i> formuläret):
Ja	Den aktuella positionens FBET läggs upp som en "Består av"-uppgift under den överordnade förnödenhetspositionen med det antal som anges i PDR114 - Antal-dialogen.
Nej	Den aktuella positionen tas bort från ärendet eftersom den redan finns upplagd.
	Knappar: (i PDR114 - Består av-antal):
ОК	Den aktuella förnödenhetspositionen skapas med det antal som anges i Antal fältet.
Avbryt Hjälp	Återgår till det anropande formuläret utan att spara. Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 78(129) 2016-08-16

PDR115 - Byt ärendeansvarig

PDR115 - Byt är	rendeansvarig X
Välj ansvarig:	Reidar Wittsell(rewit)
-Vald ansvari Förnamn	Reidar Wittsell (rewit)
Företag	NCB Sweden
Telefon	08-782 63 13
Fax	08-782 62 15
Mobil/P-sök	070-589 25 19
E-post	reidar.wittsell@fmv.se
ОК	Avbryt 🔗 Hjälp

I det här formuläret kan användare med systemadministrativ behörighet byta ärendeansvarig, ändringen kan endast göras på ärenden som inte har skickats för klassificering. Detta göra via PDRin.

Om det finns ett behov av att byta ärendeansvarig så kontaktas i första hand rådataleverantörens kontaktperson.

	Knappar:
OK	Ändrar indateringsansvarig till den angivna personen i fältet <i>Välj ansvarig</i> .
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att indateringsansvarig byts ut
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR116 - Ärende (Indaterings-)

PDR116 - Ärende		X
Ärendebenämning Ärendebeskrivning	J	_
Val av rådatagrupp		.
Beskrivning	J	_
ОК	wbryt	Hjälp

I detta formulär kan indaterings- och registervårdsärenden hanteras.

Registervårdsärenden: Kan endast ändras avseende ärendets benämning

Indateringsärenden: Kan ändras avseende ärendets benämning under det markerade rådatakontraktet på en rådataleverantör samt välja den ev. rådatagrupp som skall gälla för ärendet.

Vid val av rådatagrupp förifylls förnödenhetsdata i de förnödenhetspositioner som indateras i det aktuella ärendet med i rådatagruppen angivna *Start*-värden för termer, s.k. *Default*-värden).

	Knappar:
OK	Lägger upp ett nytt indateringsärende under det aktuella rådatakontraktet.
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att indateringsansvarig byts ut
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR117 - Rådatagrupp

PDR117 - Rådatagrupp			×
Rådatagrupp			
Namn	Ägare	Default finns	Lägg till
test		Ja	
Rådatagrp för stdvärde på HB	te	Ja	<u>I</u> a bort
			<u>Ä</u> ndra
<u>S</u> täng			🏈 Hjälp

I detta formulär visas information om rådatagrupper, man kan även ändra uppgifter om dessa grupper och dess beståndsdelar i form av termer med tilldelade startvärden.

En rådatagrupp kan läggas upp av en enskild indaterare, eller finnas generellt tillgängliga för alla indaterare. En rådatagrupp knyts till ett aktuellt indateringsärende vid ärendeinitieringen. OBS: Denna funktion är endast möjlig via PDRin.

	Knappar:
Lägg till	Visar <u>PDR340 - Rådatagrupp</u> för upplägg av en ny rådatagrupp för den aktuella användaren.
Ta bort	Tar bort den markerade rådatagruppen för den aktuella användaren, efter godkännande.
Ändra	Visar PDR340 - Rådatagrupp för ändring av den befintliga, markerade rådatagruppen för den aktuella användaren
Stäng Hjälp	Återgår till indateringen efter att rådatagrupp hanterats. Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



Sida 81(129) 2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR118 - Skrivregler

FMV Allmänna skri	vregler - Diverse	beteckningar och 1 7 02	förkortningar Sid: 1/5)
GOF/FDR	2008-0	/-03	310. 1(5)
Allmänna skrivregler			
DIVERSE BETECKNING	AR OCH FÖR	ORTNINGAR	_
Benämning	Enhet	Skrivning	
	Deteckning	Exemper	-
aluminium	AI	AL	
aluminiumlackering	laal	LAAL	
ampere	A	A	
ampere, likström	Als	ALS	
ampere, växelström	A vs	AVS	
amperesekund	As	AS	
babord		BB	
blank (=tilläggsbeteckning)	b	B	
blankförnicklad	fnb	FNB	
blaning (ytbehandling)	blá	BLA	
blästring	blä	BLA	
bredd	b	<u> </u>	
brons		BR	
bronsering	bro	BRO	
brunering (ytbenandling)	bru	BRU	_
DUIK	DLK	BRK	
22		СМ	
Celsius grad	1	CFI	
centigram	ca	CG	
centiliter	cl	CL	
centimeter	cm	CM	
decigram	dg	DG	-1
ala allika a	dĭ	DL	-1
deciliter			-

I detta formulär visas uppgifter från användarhandboken, det som visas är avsnittet om *Allmänna Skrivregler* för indatering och klassificering av förnödenhetsuppgifter, avsnitten *Allmänt*, *Diverse beteckningar* och *Principer och regler*.

Den vertikala scrollbaren arbetar på samtliga sidor i dokumentet.

Storleken på fönstret kan ändras, t.ex. så kan fönstret maximeras och visas då i sin helhet.

Knappar:

Stäng Skriv ut Återgår till det anropande formuläret. Skriver ut skrivregeln och återgår sedan till det anropande formuläret.



ng Sida 82(129) tt 2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR124 - Import av indatafil från leverantör

124 - Import			
Filnamn 🔺	Senast ändrad	Storlek	Тур
BEA_to_PMF.xml	2011-08-23 10:08:00	4,54 KB	ХML
Bok1.skv	2014-03-06 14:53:32	37,94 KB	CSV
PDR.csv	2011-10-12 07:44:22	933 bytes	CSV
PDRIMPORTFILv03.xml	2014-03-12 09:09:22	4,87 KB	XML
PDRIMPORTFILv03EJKorrekt.xml	2014-03-12 09:41:38	4,14 KB	XML
PDRTRASIG.xml	2014-03-12 07:58:56	15,63 KB	×ML
PDR_SAs_10000.xml	2014-03-12 10:49:20	15,63 KB	XML
PDR_SAs_10001.xml	2014-03-12 10:49:24	14,41 KB	XML
Avbryt <bakåt< td=""><td>Nästa > Slutför</td><td></td><td>Hjälp</td></bakåt<>	Nästa > Slutför		Hjälp

Huvuddialog för IMPORT av rådata från semikolonseparerad fil (från t.ex EXCEL) samt XML fil

Via detta formulär initieras ett antal steg där man importerar en fil med förnödenhetsdata till ett rådatakontrakt.

OBS: Importen kan endast göras i indateringsapplikationen PDRin.

Importfunktionen startas genom att man väljer en importfil, importfilen måste vara en XML fil eller en semikolonseparerad fil (.CSV).

En semikolonseparerad fil kan skapas i ex. vis Excel eller något annat program. En XML fil skapas på något annat sätt och måste matcha ett valideringsschema för att säkerställa att den kan användas.

Importfilen som används innehåller förnödenhetsdata.

Filen läggs upp via E-post i användarens egna IMPORT bibliotek med hjälp av <u>GEN990 -</u> <u>Administrera filer Export - Import och E-mail,.</u>

Importen startas via menyvalet Importera under Arkiv.



Navigationsöversikt PDR124 - Importera



Importen görs med hjälp av ett antal sammanhängande steg i enlighet med skissen ovan. Via dessa steg väljs först en importfil.

Om den valda importfilen är en semikolonseparerad fil så måste därefter en importmall väljas. Importmallen måste matcha de termer/fält som finns i den valda importfilen. Importmallarna kan skapas och underhållas av användaren.

Användare med systemadministrativa rättigheter kan även lägga upp s.k. globala importmallar, vilket innebär att dessa blir tillgängliga för alla indaterare. De globala mallarna kan endast ändras av användare med systemadministrativa rättigheter, de kan dock utgöra grund för att skapa egna mallar genom att använda funktionen *Spara som...*

När importfil och mall läses görs valideringar för att säkerställa att informationen överensstämmer med termerna i *PDRin* - Indatering.

När importen är klar kan komplettering och tillägg av förnödenhetsdata göras på vanligt sätt via *PDRin* på det importerade indateringsärendet.

Här visas animeringar för hur man skapar en semikolonseparerad importfil, importmall och hur man startar själva importen:

- 1. Skapa en semikolonseparerad importfil: 💟
- 2. Skapa en importmall: 💟
- 3. Starta importen m.h.a. en semikolonseparerad importfil: 🥺

Knappar:

Nästa	Fortsätter till nästa dialog i den logiska följden av dialoger.
Bakåt	Återgår till den föregående dialogen i sekvensen.

FMV Teknisk information



PDR - Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

510a 04(125)

2016-08-16

Slutför

Avbryt Hjälp Avslutar funktionen och återgår till indateringen efter att den aktuella filen har importerats till det angivna indateringsärendet. Återgår till indateringen utan att importen utförs Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



Sida 85(129) 2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR124-123 - Val av indatafil (Steg 1 i dialog PDR124 - Import)

DR124 - Import			>
Filnamn 🔺	Senast ändrad	Storlek	Тур
BEA_to_PMF.xml	2011-08-23 11:08:00	4,54 KB	XML
Bok1.skv	2014-03-06 15:53:32	37,94 KB	CSV
PDR.csv	2011-10-12 08:44:22	933 bytes	CSV
PDRIMPORTFILv03.xml	2014-03-12 10:09:22	4,87 KB	XML
PDRIMPORTFILv03EJKorrekt.xml	2014-03-12 10:41:38	4,14 KB	XML
PDRTRASIG.xml	2014-03-12 08:58:56	15,63 KB	XML
PDR_SAs_10000.xml	2014-03-12 11:49:20	15,63 KB	XML
PDR_SAs_10001.xml	2014-03-12 11:49:24	14,41 KB	XML
Avbryt <bakåt< td=""><td>Nästa > Slutför</td><td> 🔗 H</td><td>ljälp</td></bakåt<>	Nästa > Slutför	🔗 H	ljälp

I denna dialog visas de XML- och semikolonseparerade filer som finns på användarens IMPORT bibliotek. För varje fil visas filnamn, när den senast ändrades, storlek och filtyp.

Om en XML fil väljs så kommer den att kontrolleras mot valideringsschema för att säkerställa att strukturen i filen är giltig.

När en semikolonseparerad fil markeras i listan så visas ytterligare ett fält där man kan ange hur många inledande rubrikrader som filen ev. innehåller. Finns det rubrikrader i filen så behandlas de inte.

För att gå vidare till nästa steg i importen markerar man den fil man vill använda och klickar därefter på *Nästa* > knappen.

	Knappar:
Nästa>	Fortsätter med den valda importfilen till nästa dialog vilket är PDR150
	för XML filer och PDR124-120 för semikolonseparerade filer.
<bakåt< td=""><td>Kan inte väljas i detta läge.</td></bakåt<>	Kan inte väljas i detta läge.
Slutför	Kan inte väljas i detta läge.
Avbryt	Återgår till indateringen utan att importen utförs
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR150 - Filinformation/Val av förnödenheter (Steg 2 i dialog PDR124 - Import)

DR124 - Imp	ort				
Avsändare	PDB	Mottagare	SAs		PDB_SAs_10000 xml
Dataflöde	PDB-SAs	Funktion		Filnamn	
A	I DITORIO	1 di litti off	1		
Ansvarig		1			
Användarid	rewit	Fornamn	Reidar	Efternamr	Wittsell
Telefon	08-782 63 13	Mobil/P-sök	070-589 25 19	E-post	reidar.wittsell@fmv.se
Aviseringsd	atum 2013.12.1	10	Avisering	nstid 14-19	3:05
	1201012		11100111	,	
Fornödenhel	er				
Benäm	ining		FBET	ID-uppgifter	
MÄRK	BRICKA /S			1 KOLLI	
KABLA KABLA	AR KLIENTER 75 AR KN5637S			1 KOLLI 1 KOLLI	
MONT	ERDET KN5637S			1 KOLLI	
	Aubrut L		Nilista X	eluttà	A 1000-

Det här formuläret visas när användaren har valt en importfil av typen XML i formuläret visas innehållet i den valda XML filen bl.a. avsändare/mottagare, den ansvarige samt den/de positioner som XML filen innehåller.

De positioner som markeras kommer att importeras då användaren går vidare genom att klicka på *Nästa* knappen,

Knappar:

Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara
<bakåt< td=""><td>Backar ett steg i importen</td></bakåt<>	Backar ett steg i importen
Nästa>	Visar nästa dialogfönster
Slutför	Slutför importen
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret

2016-08-16



PDR124-120 - Importmallar (Steg 2 i dialog PDR124 - Import)

DR124 - Import			×
			[
Importmalia			
Namn 📥	Ändringsdatum Intressent	Global	
Bok1	2014-03-06	Ja	Lägg till
DU Sjö	2006-11-01		
GT7	2006-05-05		_a bort
Importmall GoF	2006-06-15		2.1
Importmall PDRin	2012-10-22	Ja	<u>Andra</u>
Publik standardmall	2004-09-28		Coore com
Sjukvårdsmateriel	2007-02-20		gpaia som
Sonar	2006-06-12		Granska
Avbryt <b< td=""><td>akåt Nästa ></td><td>Slutför 🛛 🏼 🏈 Hjä</td><td>ilp</td></b<>	akåt Nästa >	Slutför 🛛 🏼 🏈 Hjä	ilp

I denna dialog visas de importmallar som den aktuella användaren har tillgång till. Genom att markera en importmall väljer man den mall som används för att tolka den valda indatafilen från föregående steg.

Om man inte har lagt upp en matchande importmall tidigare så kan man skapa en mall via knappen *Lägg till…* eller genom att markera en befintlig importmall och därefter använda *Spara som…* funktionaliteten för att spara en kopia av den valda mallen som därefter kan modifieras via *Ändra…*knappen.

Om kolumnen *Global* = *Ja* så innebär det att importmallen är gemensam för alla indaterare och kan användas direkt, eller sparas som en egen kopia. De globala mallarna kan endast förändras av systemadministratörer för PDR.

. .

	Knappar:
Importmall:	
Lägg till	Visar PDR119 - Importmall för tillägg av en ny Importmall, anpassad till aktuell indatafil och användare
Ta bort	Tar bort den markerade Importmallen, efter användarens
Ändra	Visar <u>PDR119 - Importmall</u> för att ändra den befintliga Importmallen
	och anpassa den till den aktuella indatafilen.
Spara som	Visar <u>PDR119 - Importmall</u> där man kan spara en kopia av den aktuella importmallen under annat namn samt för att införa ändringar i mallen.
Granska	Visar <u>PDR127 - Granska</u> där den markerade importmallen kan granskas.



Nästa

Slutför Hjälp

Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 88(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Övriga knappar: Avbryt Bakåt

og
-
(

2016-08-16



Sida 89(129) 2016-08-16

PDR124-119 - Importmall (Steg 2:1 i dialog PDR124 - Import)

PDR119 - Imp	ortmall				×
Namn:	nportmall PDR				
Beskrivning:					
Intressenter Intr. kod	Beskrivning				⊻al
BOR	BURIS, Bild- och Hitningshan	teringssystem, Fl	MV: AK LU	GISTIK	
Kopplade kolu	mner mot termnummer				
Kolumn Ter	mnr Benämning	Ti	lh. termnr	Benämning	Lägg til
1 102	Förrådsbenämning				
2 30	FBET-forslag, del-1				<u>I</u> a bort
3 107	Fornodenhetsslag				Ändra
•					
Användning av	defaultvärden				
Term	nr Benämning			Defaultvärde	
☑ 107	Förnödenhetsslag			1	
136	Språkkod ISO 639-1			EN	
☑ 481	Basmängdsenhet			ST	-
407	Matarialtus			71.00	
Den valda filens	innehål				
Radnr 1	2	3			
1 D	efaulttest 1 M7841	1			
2 D	efaulttest 2 M7842	2			
3 D	efaulttest 3 M7843 efaulttest 4 M7844	3			
5 0	efaulttest 5 M7845	4			
, 					
<u>S</u> para	Avbryt				🧼 Hjälp

I denna dialog beskrivs de ingående, kopplade kolumnerna i den valda importmallen samt innehållet i den valda indatafilen. Här finns det även möjlighet att ändra kopplingen mellan indatafilen och motsvarande termer till PDR Indatering.

	Knappar:
Lägg till	Visar <u>PDR121 - Termkolumn</u> för koppling av termnummer till angivet kolumnnummer i indatafilen.
Ta bort	Tar bort det markerade termnumret, efter användarens godkännande.
Ändra	Visar <u>PDR121 - Termkolumn</u> för ändring av termnummer-kopplingen mellan den aktuella indatafilen och det angivna kolumnnumret i indatafilen.
Spara	Sparar inregistrerade/uppdaterade uppgifter om kopplade kolumner och motsvarande termnummer i den aktuella importmallen.
Avbryt Hjälp	Avbryter uppdateringen och återgår till <u>PDR120 - Importmall</u> . Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR124-121 - Koppla term - kolumn (Steg 2:2 i dialog PDR124 - Import)

PDR121 - Kop	pla term - kolumn	
Kolumn:	3	
Termnummer:	107 #	
Benämning:	Förnödenhetsslag	
OK	Avbryt	i Hjälp

I denna dialog kopplas de kolumner i indatafilen till motsvarande termnummer i *PDRin's* fliksystem.

För att välja termnummer anges termnumret antingen direkt i fältet eller söks fram via kikarikonen. Termens benämning visas då i benämningsfältet.

	Knappar:
<u>ê</u> ù	Visar PDR128 - Överordnade termnr för val av överordnad term vid ifyllning av sammansatta termer (t.ex referensbeteckning).
ОК	Sparar ändringarna om kopplade kolumner och motsvarande termnummer i den aktuella Importmallen
Avbryt	Avbryter den aktuella uppdateringen och återgår till <u>PDR120 -</u>
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

DR124-128 - Koppla term (Steg 2:3 i dialog PDR124 - Import)

Termer		
C Äldre beteckning	 Ursprungsbeteckning 	
C Alternativ beteckning	🔿 Generell firma	
C Referens	O Dok-Referens	

Denna dialog visas om den term du har valt ingår i en annan term. Här väljer du då vilken överordnad term som den aktuella termen tillhör (om den är del av en sammansatt term s.k. samlingsterm).

Ex, vis då ritningsnr finns som kolumn i indatafilen så anges här, om kolumnen tillhör en ursprungsbeteckning, en alternativ beteckning eller en äldre beteckning.

Knappar:

Stäng	Sparar det gjorda valet av överordnad term och gör återgår till
	PDR121 - Termkolumn.
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



Sida 92(129) 2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR124-127 - Granska (Steg 2:4 i dialog PDR124 - Import)

Dadat	Förnödenhe		Ditningenummer	EDET fords	THEPET	
nauni	Fornodenne	FBNUD, FIL.		FDE I-IUISId	INFDEI	1
	40359	AIPAX	PP11-2-5.0-0B-V	M2486		
2	40359	AIPAX	10GN6-1-52-50.0	M2486		
3	40359	KLUMU	PFIM-40/4/003-G/A	M2487		
4	40359	KINKE		M2483		
0	40359	KUNKE	305-400 DM 24VAC	M2481		
5	40359	MINAB	MS-3181-8C	M1503		3
(40359	MINAB	MS-3181-12C	M1503		1
3	40359	SOCPO	B1005A1-N	M1503		
9	40359	KLOMO	PKNM-16/1N/C/003A	M2487		
0	40359	SIEM	5SU1 1356-7KV06	M2487		
1	40359	KRAUS	CA25 A201-600E	M2480		
2	40359	KRAUS	CA25 A201-600E+V845	M2480		
3	40359	KRAUS	CA25 A342-600E	M2480		
4	40359	KRAUS	C42 A201-600E+V845	M2480		
15	40359	KRAUS	C42 A211-600E+V845	M2480		
16	40359	SUCO	9071.99.0547	M2465		

I denna dialog visas innehållet i de kolumner som ingår i den valda indatafilen med motsv. matchningar som har gjorts via den importmall som valts.

Knappar:

Stäng	Stänger dialogen och återgår till PDR120 - Importmall.
Skriv ut	Skriver ut informationen via förhandsgranska funktionen i GEN912.
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR124-116 - Skapa Indateringsärende (Steg 3 i dialog PDR124 - Import)

R124 - Import		
Árendebenämning:	Indateringsärende från indatafil NAVS	
Val av rådatagrup		
Rådatagrupp:	Ubåtsmateriel Västergötla 💌	
Beskrivning:		
Materiel avsett fö	ir modifiering av ubåt tVästergötland	
Avt	orvt <bakåt nästa="" =""> Slutför 🏈 Hiäln </bakåt>	

I denna dialog namnsätts ärendet för den valda indatafilen och importmallen. En rådatagrupp kan även väljas för importen.

	Knappar:
Avbryt	Återgår till indateringen utan att importen utförs.
Bakåt	Återgår till föregående dialog
Nästa	Startar inläsningen av den aktuella indatafilen enligt angiven importmall.
Slutför	Startar importen och kontrollerar den valda indatafilen enligt importmallen, och lägger upp indateringsärendet enligt angiven ärendemening
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret

FMV Teknisk information

2016-08-16



PDR124-122 - Sammanställning gjorda val (Steg 4 i dialog PDR124 - Import)

DR124 - Import	
Sammanställni	ng av gjorda val.
Importen kor	nmer använda.
Indatafil:	TEST NavS 040128 TE 04-03-08 3.skv. Antal rubrikrader: 0
Importmall:	IMP-mall 2 till TES
Positioner kon	umer skapas i.
Leverantör:	Kockums
Kontrakt:	99-172
Ärende:	Indateringsärende från indatafil NAVS
Rådatagrupp:	Ubåtsmateriel Västergötland
0	
	ubrut zBisk Milleto S. Chaffér 🔿 urra
A	Volyc Koakac Nastar Sluttor I Halp

I detta sista steg visas en sammanställning över vad som har valts för importen. Om allt ser bra ut så startas själva importen genom att klicka på *Slutför* knappen.

Knappar:

Avbryt	Återgår till indateringen utan att importen utförs.
Bakåt	Återgår till föregående dialog
Nästa	Startar inläsningen av den aktuella indatafilen.
Slutför	Startar importen och kontrollerar den valda indatafilen och lägger upp indateringsärendet enligt angiven ärendemening
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 95(129)

2016-08-16

PDR126 - Val av intressent

Kod	Beskrivning			Kod	Beskrivning
AMP	AMP, Allmänt materielplaneringss		>	TOR	TOR = Lift, Lednings- och Inform
BOR	BORIS, Bild- och Ritningshanterin	<u> </u>			
DID	DIDAS, Driftdata-/Mtrlfelsuppföljni		11		
DRI	DRI	- S	11.		
EMB	EMB, Emballagehanteringssystem		-	1	
<ra< td=""><td>KRA, Insatsorganisationssystem,</td><td>33</td><td><</td><td></td><td></td></ra<>	KRA, Insatsorganisationssystem,	33	<		
<rf< td=""><td>KRF, Insatsorganisationssystem,</td><td>-</td><td>735-55</td><td></td><td></td></rf<>	KRF, Insatsorganisationssystem,	-	735-55		
<rm< td=""><td>KRM, Insatsorganisationssystem,</td><td></td><td><<</td><td></td><td></td></rm<>	KRM, Insatsorganisationssystem,		<<		
MDB	MDB, Materiel- och dokumentbeh			-	
MUS	MUS				

I detta formulär väljs de intressenter som kommer att "prenumerera" på information om aktuellt grunddata för förnödenheten.

För vissa intressenter kan även intresentspecifika termer s.k. genomströmningsdata indateras, dessa termer följer förnödenhetsdatat tillbaka till intressentsystemet efter genomförd klassificering//nummersättning/certifiering.

Dessa data har termnummer i serien 300 - 499.

Formuläret kan användas med indateringsapplikationen PDRin och regsitervårdsapplikationen PDRrv.

Knappar:

>	Flyttar den markerade intressentkoden till den "Valda"-sidan.
>>	Flyttar samtliga intressentkoder till den "Valda"-sidan
<	Tar bort den markerade intressentkoden från den "Valda"-sidan.
<<	Tar bort samtliga intressentkoder från den "Valda"-sidan.
OK	Återgår till det anropande formuläret och sparar
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



Sida 96(129) 2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR130 - Positionshistorik

Referenser Grundin	fo PRIO Far	ligt Gods Flextermer Kompl.Info Noteri	ngar Ammunition I	ntressenter	Sök Positions
					*
Leverantör:	MIMER				
Kontrakt:	MIMER rv				
Ärende:	46287				
Position:	1				
Positionshiston	rik:	Åsatt status	Tidpunkt		
Positionshiston	rik:	Åsatt status Historisk (99)	Tidpunkt 2014-10-14	10:49:01	
Positionshiston	rik:	Åsatt status Historisk (99) Klassificerad exporterad (15)	Tidpunkt 2014-10-14 2014-10-14	10:49:01 10:40:01	
Positionshistor Användare (BATCH) (BATCH) Reidar Wittsell (rew	rik:	Åsatt status Historisk (99) Klassificerad exporterad (15) Klassificerad klarmarkerad (14)	Tidpunkt 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14	10:49:01 10:40:01 10:38:33	
Positionshiston Användare (BATCH) (BATCH) Reidar Wittsell (rew Reidar Wittsell (rew	rik:	Åsatt status Historisk (99) Klassificerad exporterad (15) Klassificerad klarmarkerad (14) Målfördelad (10)	Tidpunkt 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14	10:49:01 10:40:01 10:38:33 10:35:25	
Positionshiston Användare (BATCH) (BATCH) Reidar Wittsell (rew Reidar Wittsell (rew Reidar Wittsell (rew	rik: it) it) it)	Åsatt status Historisk (99) Klassificerad exporterad (15) Klassificerad klarmarkerad (14) Målfördelad (10) Exporterad (5)	Tidpunkt 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14	10:49:01 10:40:01 10:38:33 10:35:25 10:35:02	
Positionshiston Användare (BATCH) (BATCH) Reidar Wittsell (rew Reidar Wittsell (rew Reidar Wittsell (rew	rik: it) it) it) it)	Åsatt status Historisk (99) Klassificerad exporterad (15) Klassificerad klarmarkerad (14) Målfördelad (10) Exporterad (5) Korrekt (0)	Tidpunkt 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14	10:49:01 10:40:01 10:38:33 10:35:25 10:35:02 10:34:48	
Positionshiston Användare (BATCH) (BATCH) Reidar Wittsell (rew Reidar Wittsell (rew Reidar Wittsell (rew Reidar Wittsell (rew	rik: it) it) it) it) it)	Åsatt status Historisk (99) Klassificerad exporterad (15) Klassificerad klarmarkerad (14) Målfördelad (10) Exporterad (5) Korrekt (0) Ej korrekt (-1)	Tidpunkt 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-14	10:49:01 10:40:01 10:38:33 10:35:25 10:35:02 10:34:48 10:33:37	

Formulär för att visa en förteckning över de olika statuskoder som en indaterad förnödenhetsdataposition har haft under hanteringen Initial Indatering - Klassificering -Godkännande - Nummersättning (PDRrv) - Historikmarkering.

Det som visas är aktuell rådataleverantör, rådatakontrakt, indateringsärendenummer samt positionsnummer.

. För varje statusrad visas också den status som har erhållts, av vilken användare samt vid vilken tidpunkt som denna statuskod tilldelades positionen.

Beteckningaen *BATCH* i *Användare* kolumnen anger att den aktuella statusen har erhållits av systemet vid en *BATCH* körning.

Formuläret startas via en egen flik för användare med behörigheten! Systemadministratör eller Teknisk samordnare.



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 97(129) 2016-08-16

PDR135 - Relationskoppling

PDR135 - Relatio	onskoppling	×
FBET/position Position: ©	FBET:	•
Typ Ingår I: 💿	SamFBET: O	AltFBET: C
Position:		纳
Benämning:		
Antal:		
ОК	Avbryt	🧼 Hjälp

Formulär för registrering av relationskopplingar för förnödenhetsposition till position inom aktuellt indateringsärende eller till tidigare registrerad befintlig förnödenhet. Med relationskopplingar avses:

- Ingår I
- Sammanfattande förrådsbeteckning (SamFBET)
- Alternativ förrådsbeteckning (AltFBET),

Typ av relation väljs via radioknapp-val *Typ*.

Kan avse:

- tillhörighet till en position inom Indateringsärendet, vilket markeras särskilt via radioknapp "FBET/Position (och gäller då endast i PDRin)
- en tillhörighet via FBET till en tidigare registrerad förnödenhet
- en version till en Sammanfattande förrådsbeteckning (SamFBET)
- en kandidat till en Alternativ FBET (AltFBET).



Hjälp

Knappar:

Söker förnödenhet på FBET eller benämning.

Återgå	r till det anropande formuläret och sparar
Återgå	till det anropande formuläret utan att spara
Visar h	jälpinformation om det aktuella formuläret



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR136 - Alternativ referensbeteckning

PDR136 - Refe	rensbeteckning		×
Typ av betecki • Alternativ	ning O Äldre	C Ursprung	<u>B</u> efKoll
FBKOD	<u> </u>		<u>D</u> okKoll
Ritnr			<i>i</i> A
OK	Avbryt		🧼 Hjälp

I detta formulär kan uppgifter om alternativ, äldre eller ursprunglig referensbeteckning (anges via radioknapp) i form av ritningsnummer, artikelnummer, ordernummer eller dyl. för en indaterad förnödenhet.

Här kan även anges ev. standardbeteckningar, t.ex DIN eller USDOD

(dock ej Svensk standard, "SIS", vilken anges som egen uppgift i ett separat dialog <u>PDR138 -</u> <u>Standarduppgift</u>).

	Knappar:
BefKoll	Kontroll av den angivna beteckningen (ritningsnr, artikelnr, el. dyl.) mot tidigare upplagda referensbeteckningar i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister. Om P-träff eller Fullträff så visas <u>PDR113 - Kontroll</u> <u>"packad" Referensbeteckning</u> för att visa vilka beteckningar som träff erhållits på.
	efter Betecknings-fältet.
FBKOD	Visar <u>PDR911 - Sök Extern organisation</u> för att söka FBKOD för den aktuella beteckningen.
DokKoll	Kontroll av den angivna beteckningen (ritningsnr, artikelnr, el. dyl.) mot tidigare upplagda referensbeteckningar i materielförteckningar i PMF. Anm: Om det blir träff på packad beteckning P-träff eller Fullträff på referensbeteckning i PMF så visas <u>GEN912 - DOK-information</u> med en förteckning över, på vilka beteckningar och i vilka kataloger, bilder och positioner som träff erhållits. I rubriken i svarsfönstret anges, om packade eller exakta träffar erhållits i presenterade materielförteckningar.
M Ritnr	Visar PDR911 - Sök referensbeteckning för att söka beteckning i form av Ritningsnummer Artikelnummer Ordernummer el dvl för förnödenheten
ОК	Återgår till det anropande formuläret och sparar
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR138 - Standarduppgift

PDR138 - Standarduppgift		X
Blad	SIS SNS216	
Uppgift	MCS 3x22, STÅL 5,8 FZB	
Тур	0 -	
OK Avbryt]	🏈 Hjälp

I det här formuläret kan man ange referenser till ev. SIS - standard (ordinarie, internationell eller europeisk standard) för den positionen eller förnödenheten som styrs av angiven Typ av standard.

Standarden kan även märkas som Äldre eller Avvikande standard.

Knappar:

OK	Återgår till det anropande formuläret och sparar
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 100(129)

2016-08-16

PDR139 -	Flextermvärde	(Egenskap)
----------	---------------	------------

PDR139 - Fle	exterm	×
Flexterm:	627 - Säkerhetsklassning	V
Värde:	H/C/3	
Måttenhet:		
OK	Avbryt	🔶 Hjälp

I det här formuläret kan registrering och ändring av uppgifter om flextermvärden (egenskaper) göras för den indaterade förnödenheten, d.v.s värden för termer som är definierade som aktuella och ev. obligatoriska att registrera vid indatering av uppgifter för aktuell förnödenhet. Termerna har termnummer = 600 - 699.

Knappar:

OK Avbryt Hjälp Återgår till det anropande formuläret och sparar Återgår till det anropande formuläret utan att spara Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 101(129) 2016-08-16

PDR140 - Batteriuppgift

PDR140 - B	atteriuppgift	×
FBET:	M2673101104	
Benämning:	ALKBATT 9,6V 13AH	
Min-antal:	1	
Std-antal:	2	
OK	Avbryt 🔗 Hjälp	

I det här formuläret underhålls information för *Batteriförnödenheter* som den aktuella förnödenheten kan/skall användas tillsammans med.

Knappar:

ĝů,
OK
Avbryt
Hjälp

Visar formulär för att söka fram Batteriförnödenhet med sökbegreppet FBET eller Förrådsbenämning. Återgår till det anropande formuläret och sparar Återgår till det anropande formuläret utan att spara Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



GEN912 - Vem klassificerar vad

Vem	Klassar Vad			
Mkod	Benämning	Klassifikatör	Telefon	E-mail
F	OBS. M-Kod saknas	Arne Rubin	073-317 50 60	arne.rubin@sorman.com
F4965	OBS. M-Kod saknas	IQA Import		
М	OBS. M-Kod saknas	Arne Rubin	073-317 50 60	arne.rubin@sorman.com
M0	Material	Arne Rubin	073-317 50 60	arne.rubin@sorman.com
M1	Formvaror, detaljer	Arne Rubin	073-317 50 60	arne.rubin@sorman.com
M2	Energiomvandlare, apparater, motorer	Arne Rubin	073-317 50 60	arne.rubin@sorman.com
M3	Mät-, kommunikations- och observationsinstrument, radio, radar, datorer, program	Arne Rubin	073-317 50 60	arne.rubin@sorman.com
M4	Vapenmateriel, ammunition, målmateriel	Jan Händelin	073-317 50 38	jan handelin@sorman.com
M5	Transportmateriel	Arne Rubin	073-317 50 60	arne.rubin@sorman.com
M6	Redskap, verktyg, maskiner	Arne Rubin	073-317 50 60	arne.rubin@sorman.com
M7	Förvaringsmateriel, kontorsmateriel, undervisningsmateriel, möbler, kläder, sjukvårdsmateriel	Arne Rubin	073-317 50 60	arne.rubin@sorman.com
M7102	Blanketter (etiketter numera M7605)	Elisabet Jensen	08-788 90 48	elisabet.jensen@mil.se
M73	Inredningstextilier, kläder, personlig säkerhetsmateriel	Ann-Catrine Nyström	08-782 52 20	ann-catrine.nystrom@fmv.se
M7605	Märklappar, etiketter, skyltar (avser Försvarets Bok- och Blankettförrådets ansvar).	Elisabet Jensen	08-788 90 48	elisabet.jensen@mil.se

I det här formuläret visas vilken klassifikatör som klassificerar vilken Mkod/vilka Mkodgrupper, inkl. telefon- och E-postadresser till dessa samt rubrikbenämning för resp. Mkod/Mkodgrupp.

Knappar:

Stäng	Stänger formuläret
Skriv ut	Skriver ut en lista över klassifikatörerna
Spara	Sparar listan över klassifikatörerna i användarens EXPORT mapp
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



Sida 103(129)

2016-08-16

PDR143 - Intressentdata

PDR143 - Int	ressentdata	×	
Intressent:	TOR		
Term:	335		
Benämning:	Kostnadsslag		
Värde:		•	
ОК	Värde	Klartext	<u> </u>
	56110	Förbrukningsinventarier > 500 Euro	
	56210	Tryckning, publikationer och pappersvaror	
	56310	Kontorsmateriel, exkl. papper	
	56410	Reservdelar beredskapsmateriel	
	56420	Reservdelar/ue trpmedel	
	56480	Reservdelar/utr övr	
	56511	Kaliberbunden ammunition	•

l detta formulär visas information om intressentens egna data om förnödenheten s.k. *Genomströmningsdata*, d.v.s data som skall returneras till intressenten tillsammans med klassificerade och godkända data för förnödenheten från Försvarslogistikens Förnödenhetsregister.

Samtliga dessa termer är registrerade i termnummerintervallet 300 - 499. För att visa de tillåtna värdena för den aktuella intressenttermen klickar man på ▼ intill Värde fältet.

OBS: Detta formulär är åtkomligt från indateringsapplikationen PDRin samt registervårdsapplikationen PDRrv.

Knappar:

OKÅtergår till det anropande formuläret och spararAvbrytÅtergår till det anropande formuläret utan att sparaHjälpVisar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR144 - Val av handläggare 🎬 PDR144 - Val av handläggare - 🗆 × Leverantör: congere it-konsult ab Namn Användarld Telefonnummer Helena Lidén hel 021-12 40 66 Håkan Eriksson he 021-19 65 34 Håkan Medin pdrhm 08-782 65 18 Mattias Abel MA 021-41 33 30 PDR Utvecklare pdr_utv Torsten Eriksson 021-19 65 33 te Avbryt 🧼 Hjälp

Det här formuläret visas då man har valt att arbeta med en kollegas ärenden. En lista visas där man väljer en av handläggarna.

Knappar:

OK Avbryt Hjälp

Väljer den markerade handläggaren Återgår till det anropande formuläret utan att spara Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 105(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR145 - Notering Förändring av position/förnödenhet

2016-08-16

PDR145 - Notering Förändring av position	×
Notering : Vad har du gjort på positionen	
1	<u> </u>
Spara Avbryt	🔶 Hjälp

För att öka spårbarheten i systemet så loggas de ändringar som en indaterare/registervårdare gör på andra indaterares/registervårdares positioner, och i den här dialogen ska indateraren beskriva ändringen som har utförts.

Knappar:

Spara	Loggar ändringsnoteringen
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR151 - Inställningar

PDR151 - Inställningar	×
Program Konto Behörigheter / Roller	
Teckensnitt	
Valt teckensnitt	
MS Sans Serif	
O Tahoma	
O Verdana	
Filter	
Spara filterinställningar	
● Ja	
Fönster egenskaper	
Spara position och storlek på fönster	
l O Ja	
Strukturträd	
Spara vald plats i strukturträdet	
Spara Avbryt	🧼 Hjälp

I det här formuläret kan användaren ändra visa inställningar som gäller för den påloggade användaren.

Det som kan ändras är:

- Program:
 - o Teckensnitt
 - Filtreringsinställningar, om denna inställning slås på så sparas den senast använda filtreringen då applikationen avslutas och den filtreringen gäller nästa gång applikationen startas
 - Fönsteregenskaper, om denna inställning slås på så sparas inställningarna för huvudfönstret d.v.s. formulärets storlek och placering
 - Strukturträd, om denna inställning slås på så sparas det i strukturträdet markerade objektet då applikationen avslutas och nästa gång applikationen startas så är objektet markerat.

Konto:

• Här kan man ändra kontaktuppgifter och när dessa är ändrade i formuläret så kan man ansöka om att få dessa ändringar bekräftade

2016-08-16



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 107(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått 2016-08-16

- Byta lösenord. Via knappen Byt lösenord... kan man begära ett nytt lösenord i formulär <u>GEN902 - Byte lösenord</u>
- Behörigheter/roller
 - Denna flik är skrivskyddad och är avsedd endast för att visa de behörigheter/roller som den påloggade användaren har.

Knappar:

Spara	Sparar ändringarna
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



PDR - Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Sida 108(129)

2016-08-16

Underlag firmaregistrering - FBKOD/Cagekod

Underlag f	irmaregistrering – FBKOD/Cagekod
Firmanamn:	* Cagekod: Org.nummer:
Kortform:	Brådskande:
Nation:	Välj land ×
E-post:	* Telefon: *
Hemsida:	* Fax:
Postadress	
Box/Gata:	Postnr: Ort:
Besöksadress	
Gata:	* Postnr: * Ort: *
Region:	Stat:
* För aktuell ma	Iteriel är firman
Tillverkare	: Representant Aterförsäljare Generalagent Myndighet Standard
Tillverkare	e Representant Aterförsäljare Generalagent Myndighet Standard
Tillverkaren Tillverkarens	e 🗌 Representant 📄 Återförsäljare 📄 Generalagent 📄 Myndighet 📄 Standard namn:
Tillverkaren Tillverkarens Koncern Firmanamn:	e Representant Äterförsäljare Generalagent Myndighet Standard
Tillverkaren Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata:	e Representant Àterförsäljare Generalagent Myndighet Standard
Tillverkarens Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Generalagent	e Representant Àterförsäljare Generalagent Myndighet Standard namn: Postnr: Ort:
Tillverkarens Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Generalagent Firmanamn:	e Representant Àterförsäljare Generalagent Myndighet Standard namn: Postnr: Postnr: Ort:
Tillverkarens Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Generalagent Firmanamn: Box/Gata:	e Representant Àterförsäljare Generalagent Myndighet Standard namn: Postnr: Postnr: Postnr: Ort: Postn:
Tillverkaren Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Generalagent Firmanamn: Box/Gata: Övrigt	Representant Återförsäljare namn: Postnr: Ort: Postnr: Ort:
Tillverkarens Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Generalagent Firmanamn: Box/Gata: Övrigt	Representant Återförsäljare namn: Postnr: Ort: Postnr: Ort: Postnr: Ort: Ritningsnummer:
Tillverkaren Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Ceneralagent Firmanamn: Box/Gata: Övrigt FBEN: Ansvar:	Representant Återförsäljare namn: Postnr: Postnr: Postnr: Ort: Postnr: Ort: Postnr: Ort: Ort: Ort: Ort: Ottis Ottis Ottis Ottis Objekttillhörighet/
Tillverkaren Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Generalagent Firmanamn: Box/Gata: Övrigt FBEN: Ansvar: Varumärke:	e Representant Återförsäljare Generalagent Myndighet Standard
Tillverkarens Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Generalagent Firmanamn: Box/Gata: Övrigt FBEN: Ansvar: Varumärke:	Representant Återförsäljare namn: Postnr: Postnr: Postnr: Ort: Postnr: Ot: Ritningsnummer: Objekttillhörighet/ Image: Comparison of the image:
Tillverkaren Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Generalagent Firmanamn: Box/Gata: Övrigt FBEN: Ansvar: Varumärke:	Representant Återförsäljare namn: Postnr: Postnr: Postnr: Ort: Postnr: Ott: Postnr: Ott: Ott: Objekttillhörighet/ relationskoppling:
Tillverkarens Koncern Firmanamn: Box/Gata: Ceneralagent Firmanamn: Box/Gata: Övrigt FBEN: Ansvar: Varumärke: Bifoga filer:	Representant Återförsäljare Generalagent Myndighet Standard

Det här formuläret används som underlag för att skicka en begäran om ny FBKOD/Cagekod till firmaansvarig.

När formuläret startas förifylls viss information från det ärende som var markerat i PDR, det gäller fälten förrådsbenämning (FBEN), förnödenhetsansvar (kod + benämning), ritningsnummer och objekttillhörighet.

Viss information är obligatorisk och dessa fält är markerade med en röd asterisk.

När fältet *Nation* väljs så hämtas med automatik den landskod som gäller för telefon- och faxnummer. Telefon- och faxnummer ska sedan anges utan eventuellt inledande nolla.

Det går även att bifoga filer till sin begäran. De filer som bifogas måste vara i PDF-format, använd länken *Bifoga filer* för att göra detta. De filer som ska bifogas måste finnas i den påloggade


2016-08-16

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

användarens import mapp.

När all information är angiven för en begäran så kan man antingen skicka- eller spara begäran.

- När man skickar en begäran till firmaansvarig så görs en del valideringar enligt ett fördefinierat regelverk, om något fel upptäcks så visas ett eller flera felmeddelanden i formulärets övre del.
 De begäran som har skickats till firmaansvarig kommer att visas under rubriken *Skickade* till höger i formulärets övre del tillsammans med användarens övriga uppgifter. Ett ärendenummer kommer att tilldelas denna begäran och detta ärendenummer kan senare användas vid eventuell komplettering av ärendet.
- När man sparar en begäran så visas ytterligare ett formulär där man har möjlighet att ange ett namn som informationen sparas under. Anledningen att man sparar en begäran är t.ex. om man inte har all information tillgänglig just nu utan behöver komplettera den vid ett senare tillfälle. Det är då enkelt att hämta tillbaka den sparade informationen och komplettera den. De begäran som har sparats kommer att visas under rubriken *Sparade* till höger i formulärets övre del tillsammans med användarens övriga uppgifter

Knappar:

Skicka begäran Spara begäran Avbryt Informationen i formuläret valideras Informationen i formuläret valideras Återgår till det anropande formuläret



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 110(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Underlag firmasifferkodregistrering

Underlag firmasifferkodregistrering						
FBKOD/Cagekod:	I	 Brådskande: 				
Firmanamn:						
PDR ärende:						
FBEN:						
Objekttillhörighet/				*		
relationskoppling: Ansvar:						
Anledning/motivering				*		
övrig information:			\bigcirc			
Bifoga filer:						
				Skicka begäran	Spara begäran	Avbryt

Det här formuläret används som underlag för att skicka en begäran om ny firmasifferkod för en existerande FBKOD till firmaansvarig.

När formuläret startas förifylls viss information från det ärende som var markerat i PDR, det gäller fälten PDR ärende, förrådsbenämning (FBEN), objekttillhörighet och förnödenhetsansvar (kod + benämning).

Viss information är obligatorisk och dessa fält är markerade med en röd asterisk.

Det går även att bifoga filer till sin begäran. De filer som bifogas måste vara i PDF-format, använd länken *Bifoga filer* för att göra detta. De filer som ska bifogas måste finnas i den påloggade användarens import mapp.

När all information är angiven för en begäran så kan man antingen skicka- eller spara begäran.

- När man skickar en begäran till firmaansvarig så görs en del valideringar enligt ett fördefinierat regelverk, om något fel upptäcks så visas ett eller flera felmeddelanden i formulärets övre del.
 De begäran som har skickats till firmaansvarig kommer att visas under rubriken *Skickade* till höger i formulärets övre del tillsammans med användarens övriga uppgifter. Ett ärendenummer kommer att tilldelas denna begäran och detta ärendenummer kan senare användas vid eventuell komplettering av ärendet.
- När man sparar en begäran så visas ytterligare ett formulär där man har möjlighet att ange ett namn som informationen sparas under. Anledningen att man sparar en begäran är t.ex. om man inte har all information tillgänglig just nu utan behöver komplettera den vid ett senare tillfälle. Det är då enkelt att hämta tillbaka den sparade informationen och komplettera den. De begäran som har sparats kommer att visas under rubriken *Sparade* till höger i formulärets övre del tillsammans med användarens övriga uppgifter

Knappar:

Skicka begäran	Informationen i formuläret valideras
Spara begäran	Informationen i formuläret valideras
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

Hantera FBKOD/Cagekod och FSKOD ärenden

antera f	BKOD/Cagekod, FSKOD ärer	iden		FMV 🏟
				Användare
KOD/Cag	jekod arenden			
rendenr	Firmanamn	Datum	Status	ху
103	AMA S.P.A.	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
104	OMP ENGINEERING SRL	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
130	ARP Datacon GmbH	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
131	Novus Dahle GmbH o Co. KG	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
132	Barix AG	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
133	Eorin AB	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
134	Rockwell Automation A8	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
135	Chiaravalli Trasmissioni SPA	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
136	Horst Kumbruch GmbH	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
137	Manfrotto CmbH	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
141	GIGABYTE TECHNOLOGY CO	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
170	Rockwell Automation AB	2014-12-02 18:28	Borttagsmarkerad	
171	DS-DISPLAY AS	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
191	ELITE SCREENS	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
209	JOTEL OY	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
210	NEDERMAN SVERICE AB	2014-12-02 18:28	Färdigbehandlad	
214	Metal Work SpA	2014-12-02 18:28	Borttagsmarkerad	
227	Woftech PSE Technologies	2014-12-02 18:28	Under åtpärd	
228	Scully Signal Company Ltd	2014=12=02 18-28	Eärdiobabandlad	
229	Plastimo	2014-12-02 18-28	Porttagemerkered	
220	Relando Flortennico Ria	2014 12 02 10 20	Findishabandlad	
6 333	SCKAL Electronics Fic.	2014-12-02 18:28	Fardigbehandlad	
426	Table Ou	2014-12-02 18-28	Partiguenanulau	
622	TRYO CY	2014-12-02 18:28	sortcagsmarkerad	
234	HBA FORGONISTEKNIK AB	2014-12-02 18:28	Fardigbenandiad	
ilnamn		Datum	Status	
HBA Inc & I	O AS FORDONSTEKNIK A&.xml	2014-12-03 08:17	Sparad fil	
AMA S.P.O	<u>00xml</u>	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
ARP Datace	on GmbH.xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Barix AG.x	ml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Borin AB.x	<u>ni</u>	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Brigade Ele	ctronics Plcxml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Chiaravalli	Trasmissioni SPA.xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Delmaco M	anufacturing Inc.xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
DS-DISPLA	<u>Y AS xml</u>	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
ECKAL Elzh	sieta Grzelak xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
ELITE SCRE	ENS.xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
GIGABYTE	TECHNOLOGY CO.xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
HBA Fordo	nsteknik A8.xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Horst Kum	bruch GmbH.xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Manfrotto	<u>GmbH.xml</u>	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Novus Dah	le GmbH o Co. KG.xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Plastimo x	ml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Rockwell A	utomation AB.xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
Scully Sign	al Company Ltd. xml	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
TaVo Ov v	nl	2014-12-02 18:28	Sparad fil	
	-			
SKOD ärer u har inga reg	iden Jistrerade ärenden			
u har inna su	urada Krandan			
u nar inga sp	arewe arenden			
			Avbryt	

Det här formuläret används för att visa tidigare gjorda begäran/ärenden för såväl FBKOD/Cagekod- som FSKOD. Även sparade filer som ännu inte har skickats till firmaansvarig visas.

En utförd begäran har av firmaregistret tilldelats ett ärendenummer och genom att klicka på ett ärende så visas ärendet i det formulär som berörs där eventuell komplettering kan göras. Ärenden som har status *Färdigbehandlad* eller *Borttagsmarkerad* kan tas bort genom att klicka på konen till vänster om ärendet. Även sparade filer kan tas bort på motsv. sätt.

> Knappar: Återgår till det anropande formuläret

Avbryt

FMV Teknisk information

Sida 111(129)

2016-08-16

I T I Y I



PDR212 - Val av klassifikatör

lamn 🔺	Telefonnummer	Materiel
Arfvidsson Ingemar	073-317 51 31	M70 - Förpacknings- och förvaringsmateriel M71 - Kontor
Arvidsson Thomas	08-782 62 08	M9996 - Ej för klassificering
Blom Björn	070-308 93 52	M9997 - Ej för klassificering
Dahlén Markus	010-215 04 71	M22 - Motorer icke elektriska, ångmaskiner M5 - Transpo
Ericsson Ellen	0470-421 77	M9952 - Ej för Klassificering
Garmager Ingela	073-317 52 25	M9945 - Ej för Klassificering
Gustavsson Ann-Christin	073-317 52 96	M7776 - Reservdelsförteckningar. Reservdelskataloger M
Hanning Joakim	073-317 52 26	M106 - Isolerade elledningar och kablar (även skärmade)
Händelin Jan	010-215 04 38	M4 - Vapenmateriel, ammunition, målmateriel M567 - Aer
Johansson Birgitta	010-215 05 24	M9948 - Ej för Klassificering
Kadic Nedzad	010- 21 50 954	M771 - Kartor, sjökort
Karlsson Tore	010-215 04 30	M9954 - Ej för Klassificering
Kristiansson Anders	010-216 85 44	M9950 - Ej för Klassificering
Löfqvist Ingrid	073-317 50 46	M9947 - Ej för Klassificering
Nilsson Magnus	073-317 50 93	M9944 - Ej för Klassificering
Nisbeth Clas	010-215 05 53	M0 - Material M10 - Formvaror
Nyström Ann-Catrine	08-782 52 20	M73 - Inredningstextilier, kläder, personlig säkerhetsmat
Näslund Claes	070-918 42 95	M7102 - Blanketter (etiketter numera M7605) M7605 - Mä
(OD:		MKOD Visa mer informatio

I det här formuläret visas de klassifikatörer som kan väljas. Nedanför klassifikatörslistan finns fältet *MKOD* som kan användas för att hitta rätt klassifikatör, här kan man även ange delar av en *MKOD* vilket resulterar i en uppdaterad klassifikatörslista. Det går även att söka fram en MKOD m.h.a. knappen MKOD.

	Knappar:
OK	Återgår till det anropande formuläret och sparar informationen.
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret
MKOD	Används för att söka fram en MKOD via GENPDR931. När man
	kommer tillbaka till detta formulär efter att ha valt en MKOD så visas
	dess godkända klassifikatörer i träfflistan
Visa mer	Visar PDR213 - Klassificerar MKOD/Materielområde för info om, vilka
information	materielområden som den aktuella klassifikatören klassificeriar
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret

FMV Teknisk information



2016-08-16

PDR213 - Klassificerar MKOD/Materielområde

PD	R213 - K	lassificerar MKOD/Materielområde	×
Г	Klassificer	ar Mkod	
	Mkod	Benämning	
	M11 M2 M5767 M64 M82	Fästelement m fl enkla detaljer Energiomvandlare, apparater, motorer Minröjfartyg Styrsö Handverktyg för behandling, fördelning och påfyllning Utrustningar för beklädnad, förläggning och sjukvård	
M	laterielomri	åde:	
	Stäng		🏈 Hjälp

I detta formulär visas en förteckning över vilka MKOD'er som den aktuella användaren är behörig att klassificera förnödenheter för.

Den kan även innefatta inledande delar av en MKOD, i så fall gäller behörigheten samtliga tillhörande MKOD'er som inleds med den angivna MKOD'en.

Klassifikatörer med en mer specifik MKOD tilldelning överrider klassifikatör med mindre specifik MKOD d.v.s. en 4-ställig *MKOD* överrider en 3-ställig MKOD o.s.v..

Exempel.: "M6" ger behörighet att klassificera alla förnödenheter vars MKOD inleds med "M6" - *Redskap, verktyg, maskiner*" om inte annan klassifikatör specifikt har tilldelats en underordnad Mkodgrupp, t.ex. "M64" - *Handverktyg för behandling, fördelning och påfyllning*, eller "M645" - *Fettsprutor, smörjkannor*" eller "M6453" - *Oljekannor, smörjkannor*". I fältet *Materielområde* ges en förklarande text till den valda MKOD'en eller delar av densamma i listan.

Knappar:StängGer retur till anropande dialog.HjälpVisar hjälpinformation om det aktuella formuläret

FMV Teknisk information



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 114(

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

PDR340 - Rådatagrupp

		<u> </u>		
PDR340 -	Rådatagrupp			×
Namn:	test av default Intressent		Status	C Privat
Beskrivn	ing:		Publik	S Privat
Term	varde	Värde		
328	Pris per redovisnings	2		_
				<u>L</u> ägg till <u>T</u> a bort <u>Ä</u> ndra
Spara	a Avbryt			🏈 Hjälp

I detta formulär visas uppgifter om den valda rådatagruppen. Det går även att indatera dessa uppgifter d.v.s. namn, beskrivning och tillhörande termer för antingen en ny rådatagrupp (*Lägg till...*) resp. en befintlig rådatagrupp (*Ändra...*).

De kontraktsansvariga kan även välja om rådatagruppens status ska var publik eller privat.

OBS: Formuläret är endast åtkomligt från indateringsapplikationen PDRin.

. .

	Knappar:
Lägg till	Visar PDR343 - Defaultvärde där termnummer kan läggas upp och startvärde kan väljas.
Ta bort	Tar bort registrerade data för den valda termen i rådatagruppen.
Spara	Sparar registrerade data för den valda rådatagruppen.
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara.
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 115(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

ida 115(129) 2016-08-16

PDR343 - Defaultvärde

PDR343 - Defaultvärde		
Termnummer:	210 🦚	
Benämning:	Försvarsgrensanvändare	
Värde:	А	
OK	Avbryt	🔗 Hjälp

I detta formulär visas startvärdet för termen. Detta värde kan även ändras i formuläret Det angivna värdet kommer att tillföras respektive nyupplagd förnödenhetsposition i det aktuella indateringsärendet enligt det val av rådatagrupp som gjorts vid initieringen av det aktuella ärendet.

OBS: Detta formulär är endast åtkomligt från indateringsapplikationen PDRin.

	Knappar:
SÖK	Visar PDR908 - Val av term för val av termnummer att tilldela
Termnummer	startvärde ("defaultvärde").
OK	Återgår till det anropande formuläret.
Avbryt	Återgår till det anropande formuläret utan att spara.
Hjälp	Visar hjälpinformation om det aktuella formuläret



2016-08-16

Tillståndsmodell

Beskrivning

All förnödenhetsdata som indateras och klassificeras via *PDRin* - Indatering och *PDRkl* - Klassificering statusmärks och behålls i applikationens databas för att möjliggöra en enhetlig hantering av förnödenhetsdata vid indatering, klassificering och kontroll.

Under denna hantering sammanhålls och behandlas varje enskild *förnödenhetsdata-position, (ärendeposition)* dels per Indateringsärende, och dels per Klassifikatör och Fördelningsdatum (vid klassificering).

Indaterat och klassificerat data statusmärks enligt genomförd valideringen med eller utan fel. När indaterat rådata för förnödenhet är klart för leverans och har beordrats (=statusmärkts) för export så fördelas förnödenhetsdatapositionerna till klassifikatör, styrt antingen av vilken MKOD som angivits för förnödenheten (för M-nummer) eller vilken klassifikatör som valts av indateraren (för F-nummer).

Klassificeringen av en förnödenhetsdataposition utförs i ett par steg med statusmärkning av förnödenhetspositionen vid resp. passerat steg t.ex.:

- Retur av förnödenhetsposition till indaterare,
- Omfördelning av förnödenhetsposition till annan klassifikatör,
- Typminskning (borttagning) av förnödenhetsposition, eller
- Godkännande, certifiering, för nummersättning och införande i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister.

Efter avslutad klassificering i PDR överförs förnödenheten till Försvarslogistikens Förnödenhetsregister, förnödenheten är därmed godkänd och certifierad för användning inom försvarsmakten.

Flödet för en förnödenhetsdataposition framgår av tillståndsmodellen.



Tillståndsgraf Förnödenhetsposition



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 118(129)

PDR - Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått





Tillståndsbeskrivningar Förnödenhetsposition

Nedanstående tabell refererar Tillståndsgraf ovan.

ID	Tillstånd	Status	Beskrivning
T1	Initierad	0	IN: Ny position skapad i aktuellt indateringsärende.RV: Position med utcheckad förnödenhet från mastersystem för
			produktdata.
T2	Korrekt IN/RV	0	Position validerad korrekt mot gällande regelverk och referensdata.
T3	Felaktig IN/RV	-1	Position validerad med felaktigheter enligt gällande regelverk och/eller referensdata.
T4	Exportbeordrad IN	1	Indateringsposition exportbeordrad via begäran för aktuellt ärende. Samtliga ärendets positioner validerade korrekt mot gällande regelverk och referensdata.
Т5	Exportbeordrad RV	5	Registervårdsposition exportbeordrad via begäran för aktuellt ärende. Samtliga ärendets positioner validerade korrekt mot gällande regelverk och referensdata.
T6	Fördelad	10	Positionen tilldelad aktuell klassifikatör för klassificering.
T7	Returnerad	-2	Klassifikatör bedömer positionen som omöjlig att klassificera då den innehåller brister eller felaktigheter.
			IN: Positionen returneras till ursprunglig inudierare.
T8	Korrekt (retur)	6	Indaterare alt registervårdare har korrigerat/kompletterat positionens
	Korrene (retur)	U	data. Positionen är validerad korrekt mot gällande regelverk och referensdata.
T9	Exportbeordrad	14	Position exportbeordrad efter klassificering.
	OK (position)		IN: Klarmarkerad för nummersättning och leverans till mastersystem för produktdata.
			RV: Klarmarkerad för leverans till mastersystem för produktdata som fastställt produktdata.
T10	Exporterad (position)	15	Positionen exporterad till XML-fil för leverans till mastersystem för produktdata.
			IN: Levereras efter nummersättning för lagring som ny fastställd förnödenhet.
			RV: Levereras efter för lagring som uppdaterad fastställd förnödenhet.
T11	Historisk	99	Positionen historikmarkerad.
			IN: Antigen har positionen åsatts en förrådsbeteckning eller också tagits bort av klassifikatör (typminskning).
			RV: Förnödenhetsdata uppdaterat i mastersystem för produktdata.
T12	Ej komplett	-3	Positionen under bearbetning av klassifikatör som sparar positionen med valideringsfel enligt gällande regelverk och referensdata.
T13	Korrekt (klassificerad)	11	Positionen färdigbehandlad av klassifikatör och kan exporteras för leverans till mastersystem för produktdata.
T14	Exporterad RV	12	Registervårdsposition, som inte kräver klassifikatörsbedömning, exporterad till XML-fil för leverans till mastersystem för produktdata.
T15	Typminskad	13	Indateringsposition som typminskats av klassifikatör dvs tagits bort och inte kommer att levereras till mastersystem för produktdata.



Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering Sida 120(129)

PDR – Indatering Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 har utgått

ID	Tillstånd	Status	Beskrivning
T16	Avbruten	16	Registervårdsposition utcheckad från mastersystem för produktdata ska inte uppdateras av registervårdare utan utcheckningsflaggan mastersystem för produktdata skall slås av. Positionen märks med "Ångrad" i PDR.
T18	Omfördelad	18	Positionen omfördelad till annan klassifikatör antingen genom att den nya klassifikatören explicit väljs av den som omfördelar eller också genom att acceptera föreslagen klassifikatör enligt fördelningsregelverket.
T20	Avvakta TillHörighets-FBET	17	Indateringsposition som klarmarkerats av klassifikatör och som har tillhörighet till en överordnad position i indateringsärendet angiven. Positionen har tillstånd T20 tills överordnad position har nummersatts och positionsnummer för tillhörighet ersatts av en tillhörighetsFBET varefter leverans till mastersystem för produktdata kan göras.



Statusförteckning Förnödenhetsposition

Status -kod	Statusbenämning	Statusbeskrivning	
-3	Ej korrekt (KL)	Ej korrekt / komplett förnödenhetsposition i processen Klassificering.	
-2	Returnerad (IN/RV)	Ej korrekt / komplett förnödenhetsposition som returnerats av klassifikat till indaterare / registervårdare för korrigering / komplettering.	
-1	Ej korrekt (IN/RV)	Ej korrekt / komplett förnödenhetsposition i process Indatering alt. Registervård.	
0	Korrekt (IN/RV)	Korrekt / komplett förnödenhetsposition i process Indatering alt. Registervård.	
1	Exportbeordrad (IN)	Exportbeordrad förnödenhetsposition i processen Indatering.	
2			
5	Exportbeordrad (RV)	Exportbeordrad förnödenhetsposition i processen Registervård.	
6	Korrekt (IN/RV)	Korrekt / komplett förnödenhetsdataposition, som returnerats från klassifikatör, i process Indatering alt. Registervård. Möjlig att återföra till Klassifikatör.	
7			
8			
9			
10	Fördelad (KL)	Förnödenhetsposition tilldelad klassifikatör från Indatering alt. Registervård	
11	Korrekt (KL)	 Korrekt / komplett förnödenhetsposition i processen Klassificering. IN: Positionen klar för nummersättning och leverans till mastersystem för produktdata som ny förnödenhet. RV: Positionen klar för leverans till mastersystem för produktdata som uppdaterad förnödenhet 	
12	Exporterad (RV)	Registervårdsposition, som inte kräver klassifikatörsbedömning, exporterad till XML-fil för leverans till mastersystem för produktdata.	
13	Typminskad (IN)	Indateringsposition som tagits bort (typminskats) av klassifikatör.	
14	Exportbeordrad (KL)	Exportbeordrad förnödenhetsposition (klassificerad position) i processen Klassificering.	
15	Exporterad OK (KL)	Exporterad förnödenhetsposition som är klassificerad, skall nummersättas och levereras tillmastersystem för produktdata, i processen Klassificering.	
16	Avbruten (RV)	Registervårdsposition som inte skall uppdateras utan ska få utcheckningsflaggan i mastersystem för produktdata avslagen.	
18	Omfördelad	Förnödenhetsposition omfördelad av klassifikatör till annan klassifikatör i PDR.	
19	TillhörighetsFBET satt	Indateringsposition, som haft status 17 och avvaktat nummersättning av överordnad position, uppdaterad med överordnad positions FBET. Tillhörighetskopplingen är klar och indateringspositionen kan exporteras till mastersystem för produktdata.	
20	Avvakta TillHörighetsFBET	Indateringsposition med tillhörighet till överordnad position i indateringsärende angiven som väntar på nummersättning av överordnad position för att ersätta positionsnr med en FBET i tillhörighetsreferensen.	
99	Historik	Anger att förnödenhetsposition är historisk och inte kan bearbetas vidare av applikationer (läsning tillåts).	



Händelsebeskrivningar mål / position

Nedanstående tabell refererar Tillståndsgraf ovan.

ID	Händelse	Beskrivning	
H1	Indatering	 IN: Indaterare registrerar och validerar rådata. RV: Registervårdsbehörig ändrar och validerar fastställda förnödenhetsdata. 	
H3	Fel hittade	Positionen innehåller felaktigheter efter validering mot gällande regelverk och referensdata. Korrigering / komplettering krävs.	
H5	Korrekt	Positionen är informationsmässigt korrekt enligt validering mot gällande regelverk och referensdata.	
H6	Exportbeordring	 IN: Indateringsärende exportbeordras av indaterare. RV: Indateringsärende exportbeordras av registervårdsbehörig. För att beordring skall kunna skapas krävs att samtliga i ärendet ingående positioner är korrekta enligt validering mot gällande regelverk och referensdata. 	
H7	Avgör klassificerings- behov	För registervårdsposition avgörs om positionen skall klassificeras i PDRkl. Regelverk i termkatalogen anger vilka termer som kräver klassifikatörsbedömning efter gjorda modifieringar av förnödenhetsdata. Krävs klassificering aviseras klassifikatör enligt H10. Förnödenhetsposition som inte kräver klassificering klarmarkeras för leverans till mastersystem för produktdata.	
H9	Export Registervård	Export till XML-fil sker av förnödenhetsdata för registervårdsposition som inte kräver klassificering, utan direkt skall uppdatera mastersystem för produktdata.	
H10	Målfördelning & avisering klassifikatör	Avisering av aktuell klassifikatör enligt gällande målfördelningsregelverk i PDR, görs i databasen genom koppling av aktuell position till klassifikatörens handläggarobjekt.	
H11	Positionsbedömning	En första granskning av klassifikatören för att avgöra om kvaliteten på levererad position möjliggör klassificering, om positionen skall returneras till indaterare / registervårdare för komplettering / korrigering eller om positionen skall omfördelas till annan klassifikatör.	
H12	Undermålig	Indaterare / registervårdare aviseras om behov av komplettering/ korrigering av position. Detta innebär att indateraren / registervårdaren åter "har bollen" avseende aktuell position.	
H13	Korrigering / komplettering	Indaterare / registervårdare korrigerar / kompletterar positionen.	
H14	Omfördela	Klassifikatör bedömer att positionen skall klassificeras av annan klassifikatör och initierar omfördelning.	
H15	Korrekt	Positionen är korrigerad/kompletterad korrekt enligt validering mot gällande regelverk och referensdata (och förhoppningsvis enligt klassifikatörens önskemål).	
H16	Fel hittade	Positionen innehåller felaktigheter efter validering mot gällande regelverk och referensdata. Indaterare / registervårdare får fortsätta hacka.	



ID	Händelse	Beskrivning	
H17	Åter till klassifikatör	Korrekt validerad position som returnerats, till indaterare / eller registervårdare, återförs till klassifikatör för nytt klassificeringsförsök. Detta sker utan målfördelning, d.v.s positionen återsänds alltid till den klassifikatör som returnerat den. Denna klassifikatör får bedöma om den korrigering / komplettering indaterare / registervårdare gjort är tillräckligt för klarmarkering, kräver ytterligare justering eller om den ger anledning till omfördelning till annan klassifikatör.	
H18	Klassificering	 Klassifikatören verifierar positionsdata. IN: Avgör om positionen skall fastställas som en ny förnödenhet eller tas bort (typminskas). RV: Bedömer genomförda registervårdsåtgärder och avgör om produktdatat kan fastställas. 	
H19	Kontrollera struktur	Indateringsposition, med ingående position(-er), som <u>nummersatts</u> skall uppdatera de ingående position(-erna). Nummersatt överordnad position ska ersätta referens till sitt positionsnummer i de ingående positionerna med åsatt förrådsbeteckning. De positioner som har tillhörighet (Ingår I) satt till den överordnade nummersatta indateringspositionens positionsnr och har tillstånd T17, status = 17 - "Avvakta TillHörighetsFBET", skall exporteras till mastersystem för produktdata, d.v.s. få status satt till 19 ("(TillhörighetsFBET satt)"), efter byte från positionsnr till tillhörighetsFBET. Överordnad position skall alltid levereras till mastersystem	
H20	Historik "Ej Nr-satt"	Klassifikatörens bedömning är att denna indateringsposition inte skall resultera i en ny fastställd förnödenhet utan skall tas bort (typminskas). Om indateringspositionen är ägare av struktur, byggd på positionsnr i indateringsärende, skall även <u>ingående</u> <u>positioner</u> uppdateras genom att tillhörighet till överordnad position tas bort.	
H21	Kvittens	Kvittens från mastersystem för produktdata.	
H22	Klarmarkera	 Positionen exportbeordras för leverans till mastersystem för produktdata. IN: Positionen skall, enligt klassifikatören, resultera i en ny fastställd förnödenhet. RV: Positionen skall, enligt klassifikatören, fastställas och uppdatera produktdata för förnödenhet. 	
H23	Typminska	Klassifikatören tar bort (typminskar) en indateringsposition som inte ska resultera i en fastställd förrådsbeteckning. Åtgärden lagras i historikdata och positionen markeras med "Ej Nr-satt".	
H23	Export av förnödenhet	 Export av förnödenhetsdata för leverans till mastersystem för produktdata. IN: Förnödenhetsdata för ny förnödenhet exporteras i XML-format. RV: Positionens uppdaterade förnödenhetsdata exporteras i XML-format. 	



ID	Händelse	Beskrivning
H24	Nummersätt	Indateringsposition nummersätts d.v.s. tilldelas en ny unik
		förrådsbeteckning (F/M-nr) enligt indaterat data och
		gällande regelverk för nummersättning. Positionen
		uppdateras med åsatt förrådsbeteckning innan leverans till
		mastersystem för produktdata.
H25	Spara klassificerad	Validering av positionen och lagring i PDR databas.
		Positionens status anger om positionen är korrekt efter
		validering mot gällande regelverk / referensdata eller ej.
H26	Korrigering /	Klassifikatör korrigerar/kompletterar ej korrekt validerad
	komplettering	position.
H27	Valideringsfel	Positionen innehåller felaktigheter efter validering mot
	2	gällande regelverk och referensdata.
		Klassifikatören får fortsätta hacka.
H29	Korrekt	Positionen är godkänd av klassifikatör och är korrekt enligt
		validering mot gällande regelverk och referensdata.
H30	Ångra utcheckning	Registervårdare bedömer att positionens förnödenhetsdata
	5	inte ska uppdateras utan väljer funktionen "Ångra
		utcheckning" för att återställa utcheckningsflagga i
		mastersystem för produktdata.
H31	Omfördelas till annan	Positionen har av klassifikatören omfördelats till annan
	klassifikatör	klassifikatör och positionen kopplas till "ny" klassifikatör i
		databasen.
H32	Övertagande av	Position omfördelad från klassifikatör övertages av annan
	omfördelad position	klassifikatör och presenteras i dennes "Att-göra"-lista
	p	(trädstrukturen).
H33	Generera "Ångra	Transaktion för att ångra utcheckning av
	utcheckning"	registervårdsposition exporteras till XMI -fil för leverans till
		mastersystem för produktdata.
H34	Parkera position	Positionen får status "Avvakta TillHörighetsEBET" (17) och
		avvaktar nummersättning av överordnad position för att få
		en korrekt referens till överordnad FBFT.
H35	Sätt TillhörighetsFBFT	Aktuell positions FBET ska uppdatera de "barn" som
		avvaktar tillhörighetsFBET (status 17) och ersätta referens
		till ingår-i positionsnr med överordnad FBET. De "barn"-
		positioner som fått tillhörighetsFBET uppdaterad ska
		exporteras till mastersystem för produktdata och får status
		"TillhörighetsFBET satt" (19).



Begreppsförklaringar



AONR	Arbetsordernummer för formell beställning av arbete inom egen myndighet.
BATCH	Begrepp för satsvis bearbetning av data på register/databaser.
BAKGRUNDS- PROCESS	Process, vilken startas upp och därefter arbetar "i bakgrunden" tills visst resultat erhålls, utan direkt kommunikation med systemanvändare under pågående process.
Begreppsdefinitioner	Definitioner av använda begrepp vid genomförande av indatering, klassificering och registervård av förnödenhetsdata.
CAGE-kod	Internationell leverantörskod/beteckning (använd bl.a. inom NATO)
CDROM	Distributionsmediaför data (CD-skiva).
CD-FREJ	CD-ROM innehållande huvuddelarna av innehållet i FM Förnödenhetsregister samt vissa data från Lift. Utsökningsbart på ett stort antal olika SÖK- begrepp, samt överförbart till andra datamedia.
FREJ88	FREJ88; Ett centralt system som tidigare användes för Grund- och Förvaltningsdata och Materielförteckningar.
Förnödenhet	Materiel (inkl. material), ammunition, livsmedel, drivmedel, sjukvårdsförnödenheter och levande djur.
	Till förnödenheter hör även penningmedel, kartor, fältpost-försändelser, publikationer, läromedel, fodermedel samt bränsle.
FM's Förnödenhetsregister	Försvarslogistikens Förnödenhetsregister, system där materiel (inkl. material) underhålls. Förnödenheter underhölls tidigare i systemet FREJ88.
Träfflista	Lista som innehåller resultatet av en sökning.
PMF	Produktion Materiel Förteckningar. System där bl.a. reservdelskataloger, sats- och tillbehörslistor administreras
S-A-s	Står för Share-A-space och är det system där förnödenheter lagras.
FM	Försvarsmakten
FMV	Försvarets materielverk





Index

Hittade inga indexord.