



Uppdragsorganisation Log Mtrldata Ansvarig Hanna Kallerhult-Idell	Titel Instruktioner för tryck av cd och dvd	Sid 1 (21) Version 0.1	
--	---	---	--

Innehåll

1	Skiva och ask för öppen publikation	2
2	Skivans utformning.....	3
3	Askens utformning	4
4	Framsideskort utan vinjettbild	5
5	Framsideskort med vinjettbild	7
6	Baksideskort	8
7	Omslag.....	9
8	Skiva och ask för hemlig publikation	11
9	Hemligmärkning	12
10	Skiva	13
10.1.1	Baksideskort med ryggar	13
11	Katalogstruktur på skiva.....	17
11.1	Dokument	17
11.2	README-fil.....	18
	• Utgåva.....	18
	• Användarhandledning	18
	• Installation	18
11.3	Start	19
12	Streckkod.....	20

1 Skiva och ask för öppen publikation

Skivan ska vara ljus med en helt tom märkningssida, gjord för att märkas med skrivare direkt på skivans yta.


OBS! Inga etiketter får klistras på en CD/DVD-skiva.

Askens ska vara av klar genomskinlig plast och innehålla en cd-hållare för en eller flera skivor.

Locket på asken ska ha ett framsideskort eller ett instickshäfte med 4, 8, 12 eller 16 sidor. Instickshäftets framsida blir då framsideskortet.

Askens baksida ska ha ett baksideskort med två smala spalter för askens kanter/ryggar.

För en ask i mjuk plast där lock och baksida inte kan säras ska ett omslag som täcker både framsida, rygg och baksida finnas.



1. Skiva och ask med beteckningar

2 Skivans utformning

OBS! Inga etiketter får klistras på en CD/DVD-skiva.

Information som skall tryckas på skivan:

- FMVs logo och heraldiska vapen
- Materielpublikationens titel
- Materielpublikationens Fbet, Fben, Faställelse och Utgåvenummer

Övrig information trycks vid behov och om plats finns, till exempel innehållsförteckning.



2. Exempel på cd med märkning

3 Askens utformning

Asken ska vara av klar genomskinlig plast med hållare för en eller flera skivor.

Beroende på askens utformning så görs:

- ett framsideskort och baksideskort eller
- ett helt omslag

Locket ska rymma ett framsideskort eller ett instickshäfte på 4, 8, 12 eller 16 sidor. Om instickshäfte används blir framsidan ett framsideskort.

Baksidan ska rymma baksideskort med två smala spalter för askens kanter/ryggar. Motivet på baksideskortet (utom kanterna/ryggarna) ska också tryckas på baksidan av framsideskortet eller instickshäftet.

Ett omslag trycks dubbelsidigt. Framsidan och baksidan utformas på samma sätt som beskrivs för framsideskort och baksideskort.

Kommenterad [ASMM1]: Är det här ett krav? Baksidan på framsideskortet är annars bra att använda till innehållsförteckning, startsinstruktioner eller annan information som kan vara viktigt för användaren.

4 Framsideskort utan vinjettbild

Framsideskortet görs med dubbelsidigt tryck.

- FMVs logotyp och heraldiska vapen med längden 35 mm skall vara upp till höger, 8 mm från överkant och högerkant. [FMVs logotyp](#)
- Titel skall vara i teckensnitt Calibri fet med maximalt 14 p, 32 mm från överkant och 8 mm vänsterkant. Titeln får omslutas av en ruta med färg om anskaffningsprojektet har en sådan.
- Version ska stå längst ner till höger 8 mm från underkant och högerkant. Version ska betecknas med löpnummer. Undvik bokstavssekvens eller datummärkning.
- Försvarmaktens vapen skall vara längst ned till vänster 8 mm från vänsterkant och underkant.
- Framsideskortets baksida kan vara en kopia av baksideskortet eller innehålla annan information som till exempel innehållsförteckning, startsinstruktioner, [kontaktinformation](#).


Kommenterad [ASMM2]: Förvirrande gällande titel och korttitel; inte riktigt klart om man ska använda båda eller bara en, dessutom är

Kommenterad [ASMM3]: Ska vi skriva att det ska tryckas dubbelsidigt eller ska vi ha med även vikbart?

Kommenterad [ASMM4]: FMVs typsnitt för interna dokument och digitala medier enligt kommunikationsavdelningen? Hur testar vi i så fall storleken?

Kommenterad [ASMM5]: Lägga till information om Korttitel?

Kommenterad [ASMM6]: Omformulerat så att det inte är ett krav att baksidan måste vara en kopia av baksideskortet. Har lagt till förslag på annan information.




3. Exempel på framsideskort utan vinjettbild

5 Framsideskort med vinjettbild

- FMVs logotyp och heraldiska vapen med längden 35 mm ska vara upp till höger, 8 mm från överkant och högerkant.
- Titel ska vara i teckensnitt Calibri fet med maximalt 28 p, 23 mm från överkant och centrerad. Titeln får omslutas av en ruta med färg om anskaffningsprojektet har en sådan.
- Version ska stå längst ner till höger 8 mm från underkant och högerkant. Versioner ska betecknas med löpnummer. Undvik bokstavssekvens eller datummärkning.
- Försvarsmaktens vapen ska vara längst ned till vänster 8 mm från vänsterkant och underkant.
- Vinjettbild placeras 27 mm från underkant.

Kommenterad [ASMM7]: Se kommentarer gällande typsnitt tidigare.



4. Exempel på framsideskort med vinjettbild

6 Baksideskort

På baksideskortet ska finnas:

- Utgivande myndighets logotyp och heraldiska vapen med 35 mm bredd, 8 mm från underkant och falsad vänsterkant.
- Publikationens förrådsbeteckning i Calibri 10 p, 8 mm från högerkant och underkant.
- Streckkod för förrådsbeteckning ovanför förrådsbeteckningen
- Text i Calibri minst 8 p som anger:
 - o Teknisk ansvarig med namn
 - o Publikationsansvarig med namn
 - o Ansvarig för frågor kring sakinnehåll med telefonnummer
 - o Information om publikationen upphäver en tidigare version
- Publikationens kortform, årtal och versionsnummer i Calibri 12 p fet, centrerad på den högra och vänstra ryggen, 6 mm bred

Kommenterad [ASMM8]: Vad menas med myndighet här? FMV eller FM?

Kommenterad [ASMM9]: Ska alla dessa uppgifter vara med eller kan vi hänvisa till något som är beständigt?




5. Exempel på baksideskort



7 Omslag

Om asken inte är delbar så ska ett helt omslag med dubbelsidigt tryck göras. Framsides- och baksidesbild ska utformas på samma sätt som beskrivits tidigare i det här dokumentet. Insidan av omslaget kan vara

Kommenterad [ASMM10]: Kan vi säga något om insidan av omslaget?




6. Exempel på omslag

8 Skiva och ask för hemlig publikation

För hemlig elektronisk publikation på CD och DVD gäller följande:


- Framsidan på asken ska lämnas genomskinlig, det får inte finnas något papper instuckat. Man ska kunna se att asken innehåller en skiva och ha möjlighet att kunna identifiera den.
- Askens baksida och ryggar ska vara tydligt märkta med innehållet och hur det ska installeras eller användas.



9 Hemligmärkning

Skiva och ask med hemligt innehåll ska märkas med en så kallad HEMLIG-ruta med standardiserat textinnehåll.

- Rutans datumfält ska ange fastställsedatum.
- Rutans form och storlek kan variera beroende på tillgängligt utrymme.
- Rekommenderat typsnitt är Calibri med storlek anpassat till rutans storlek.
- Färgen ska vara röd (RGB: 255, 0, 0).
- De olika text-elementen (rubrik, finstilt text, fastställsedatum och myndighetens namn) bör ha grafisk framtöning enligt bild nedan.
- På baksideskortet till en hemlig publikation på cd ska ryggarna (kanterna) förses med ett rött H i en röd cirkel, allt med vit bakgrund.



8. Exempel HEMLIG-ruta

10 Skiva

CD/DVD-skivan ska vara ljus med en tom märkningssida, gjord för att märkas med skrivare direkt på skivans yta.

OBS! Inga etiketter får klistras på en CD/DVD-skiva.

BUSH-märkning/ Lokal skrivelsebeteckning? Ta reda på vad det är.



9. Exempel Hemlig publikation på cd (distribuerad av FBF)

10.1.1 Baksideskort med ryggar

Askens baksida och kanter/ryggar ska försees med information på ett baksideskort som placeras inuti asken (under dess cd-hållare) och viks upp mot ryggar. Ryggarna ska visa skivans titel, utgåva och eventuell hemligmärkning. Ryggarnas bakgrundsfärg kan väljas enligt en fördelning som kan tillämpas i ett specifikt materielsystem för att snabbt kunna identifiera typ av cd-kategori.

På askens baksideskort ska finnas samma information som på skivan, plus den installations- och/eller användarinformation som anses nödvändig. Om sådan information inte får plats, ska här infogas en hänvisning till aktuellt dokument. Det är också lämpligt att på baksideskortet förklara ryggarnas färgkodning. När det gäller hemliga publikationer ska det finnas plats för eventuell BUSH-märkning.



Baksideskortet till den hemliga cd:n ovan kan se ut så här:

På ryggarna rekommenderas typsnittet Arial 10 pkt, fet.

Textfältet för installations- och/eller användaranvisningar. Rek. typsnitt: Arial 8 pkt, fet (rubrik) och normal (brödtext).

Förutom detta fält, ochfärgkodsnyckeln till vänster, innehåller baksidan samma komponenter som skivan har.

Systembeskrivning SR2+Steg 2B Utgåva 1

Stril 1234

Systembeskrivning SR2+Steg 2B Utgåva 1

Systembeskrivning SR2+Steg 2B Utgåva 1

Skivans innehåll

- Systempres 3.1
- Systembeskr 3.1
- Reservmitl 3.1
- Produktdok 3.1
- Op-handbok 4.1
- Driftföreskrift 4.1
- Uh-föreskrift 3.1

Fbet:
Fbnm:
Ubet:
Titel:
Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:
Utgåva:

Installations- och användaranvisningar

Installation

1. Se till att T2 version 0.4 är installerad i måldatorn.
2. Sätt i CD:n och starta dess install.exe-fil från Utforskaren.
3. Kryssa för komponent STRIC Dok SR4+/1B, utg 01/01.
4. Välj [INSTDIR]entitets som katalog för stilmallar och naviga-
torer, där [INSTDIR] är katalogen där T2 installerades.
5. Välj [INSTDIR]catalog som katalog för DTD:er.

Användning

1. Kör T2 Arkivhanterare och välj arkivet.
2. Dubbelklicka på ikonen T2 i Utforskaren, eller välj ikonen T2 i
startmenyn.
3. Ange användarnamn och lösenord.
4. Navigera i informationen via motsvarande kabinett i T2:s
navigeringsmeny.



HEMLIG

HEMLIG

Utrymme för Copyright © <producentens namn.
Rek. typsnitt: Arial 8 pkt, normal. Färg: svart.

Förklaring till ryggens färgkod.

Rek. typsnitt: Arial 5 pkt, normal. Färg: Svart.

HEMLIG-
markering

Utrymme för eventuell
BUSH-märkning

Bakgrundsfärg På ryggar	Rekommenderad RGB-kod	Ska användas till skivor som innehåller
Röd	255, 0, 0	Systemdokumentation
Blå	0, 0, 255	Dokumentation till kart-, grund- och parameterdata (DATADOK)
Grön	0, 128, 0	Kartdata
Gul	255, 255, 0	Grunddata
Brun	153, 51, 0	Parameterdata
Vit	255, 255, 255	Program
Grå	192, 192, 192	Stric/Strics Driftanvändare

BUSH



Delprojekt inom DAFM. Regionalt hanteringssystem för uppföljning av hemliga handlingar som nyttjas gemensamt.

DAFM


Ett datoriserat informationsbehandlingssystem som stöd för FV marktelekontorsverksamhet

11 Katalogstruktur på skiva

Skivan bör ha en uttänkt katalogstruktur som är lätt att söka och navigera i.

Det är lämpligt med en övre katalogstruktur som innehåller

- Dokumentmapp
- Menysystem
- Readme-fil; standardtext med viktig information om skivan
- Startfil för att nå startsida



11.1 Dokument

Samtliga filer i mappen "dokument" ska ha publikationens "förrådsbeteckning och förrådsbenämning" enligt GoF som filnamn.

Namn	Senast ändrad	Typ	Storlek
M7730-000663_UTB_BR	2013-10-31 10:28	Microsoft PowerP...	13 301 kB
M7730-000664_UTB_TE	2013-10-31 10:18	Microsoft PowerP...	11 587 kB
M7771-250413_INNEHÅLL CD	2015-06-15 16:05	PDF-fil	21 kB
M7776-475154_RDK	2014-12-02 10:46	PDF-fil	1 001 kB
M7777-441850_TL	2014-12-02 10:37	PDF-fil	79 kB
M7777-442410_TL	2014-12-18 19:43	PDF-fil	75 kB
M7779-002351_AVMAN	2013-09-16 18:27	PDF-fil	964 kB
M7782-130233_MVSCHF	2010-09-22 20:13	PDF-fil	142 kB
M7782-259681_MVSCHG	2013-09-16 18:04	PDF-fil	26 kB
M7782-453622_MVSCHDS	2013-09-16 18:06	PDF-fil	42 kB
M7782-453624_SMSCH	2013-09-16 18:08	PDF-fil	110 kB
M7786-451661_IBOK	2014-11-24 14:57	PDF-fil	13 549 kB
M7787-251391_RBOK	2014-11-24 14:56	PDF-fil	5 232 kB

11.2 README-fil

En HTML-fil med namnet "readme" ska finnas för att starta webläsaren och visa en informationssida med rubrikerna Utgåva, Användarhandledning och Installation.

Exempel på standardtexter visas nedan.

- **Utgåva**

Ändringsanledning: XXXXXXXX

De dokument som ingår på denna CD/DVD med sammanställd dokumentation är de utgåvor som var gällande vid tiden för utgivning. En ny utgåva av en ingående publikation medför inte med automatik att en ny CD/DVD distribueras, därför är det viktigt att kontrollera att det inte finns senare utgåvor av respektive publikation.

Alternativa texter för Ändringsanledning: "Första utgåvan", eller "Ny utgåva, Ersätter utgåva 20XX" plus eventuellt text som talar om större förändringar i innehållet sedan förra utgåvan.

- **Användarhandledning**

Denna CD/DVD med sammanställd dokumentation består av ett antal länkar till en samling PDF-dokument (publikationer).

Hela applikationen fungerar enligt peka och klicka-principen (där markören ändras till en pil/hand över klickbara länkar).

- **Installation**

För att öppna den ingående dokumentationen behöver ni ha Adobe Acrobat installerat. Har ni redan Acrobat behöver ni inte installera någon ytterligare programvara.

Det går bra att kopiera in hela CD/DVD:n till hårddisk - undvik dock tecknen å, ä, ö och mellanslag i sökvägen då detta ibland kan ställa till bekymmer vid filöppnande.

11.3 Start

När man dubbelklickar på filen "START" i den översta katalogstrukturen ska man komma till startsidan.

Samtliga ingående publikationer och övriga dokument ska finnas med i listan på startsidan. Vid behov får skrollningslist läggas till för CD med många filer.

Varje publikation som är uppräknad i listan ska vara en aktiv länk till respektive fil med publikationen.

Den administrativa informationen längst ned på startsidan ska anpassas till respektive CD. FMV kommer att lämna information om exakt text.

12 Streckkod

För att skapa streckkod:

1. Ladda ner typsnittet ["3 of 9 Barcode"](#).
2. Skriv förrådsbeteckningen: *pMNNNNNNNNNN*
Förrådsbeteckningen M7776-272001 ska skrivas som *pM7776272001* med typsnittet "3 of 9 Barcode".
3. Förrådsbeteckningen ska även stå i klartext under streckkoden, se bild nedan.



M7776-272001

7. Exempel på streckkod och förrådsbeteckning

