



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 1 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

SAMLINGS-CD KLUSTER 502

FM DRIVMEDEL OCH DRIVMEDELSMATERIEL

Teknisk specifikation

Beslutad av

Stefan Söderberg

PrL MS562, Kluster 502



Samplings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 2 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING.....	3
1.1	Syfte	3
1.2	Tillämpning	3
1.3	Omfattning	4
1.4	Revisionshistorik.....	4
1.5	Definitioner	4
2	Dokumentöversikt.....	6
2.1	Underlag	6
3	Systemöversikt.....	7
3.1	Allmänt	7
3.2	Användning.....	7
3.3	Sökning av information.....	8
4	Tekniska krav.....	9
4.1	Utformning.....	9
4.1.1	CD-box	9
4.1.2	Inlagan till CD-fodralet	9
4.1.3	CD-etikett	9
4.1.4	Startsida	10
4.1.5	Katalogstrukturer.....	10
4.1.6	Filnamn.....	10
5	Märkning.....	12
5.1	Märkning för identifiering och hantering.....	12
6	Bilder.....	13
6.1	Katalogstruktur på CD	13
6.2	Startsidan på skärmen	15
6.3	Inlaga fram- och baksida	16
6.4	Inlaga insida	18
6.5	CD-etikett.....	21
6.6	Text ”readme”	23



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 3 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

1 INLEDNING

1.1 Syfte

Dokumentet beskriver tekniska utförandet på samlings-CD (CD SSD) för olika materielsystem, Produktkatalog Drivmedel och Produktkatalog Drivmedelsmateriel som tas fram inom MS562 FM Drivmedelsmateriel. Detta för att få ett enhetligt utseende och gemensam funktionalitet på materielsystemets samlings-CD för teknisk dokumentation, oavsett vilket företag som tar fram en CD med materielpublikationer. Brukare av materielen ska "känna igen sig" oavsett vilket materielsystem som man söker information om.

1.2 Tillämpning

Detta dokument beskriver främst utseendet på respektive skärmbild, inlagan i CD-fodral, sökfunktioner på CD, filnamn på ingående pdf-dokument för att underlätta för användaren.

Kravspecifikationen är styrande för tekniskt utförande, inkl. funktionalitet, för alla CD SSD och CD PRKAT som tas fram på uppdrag av MS562.

Benämningen CD (CD-box, CD-etikett, CD-fodral etc.) används genomgående i detta dokument. Detta innefattar både CD SSD och CD PRKAT, om inget annat anges. För CD som innehåller en stor mängd information kan istället en DVD användas som distributionsmedia. DVD omfattas också av benämningen CD i dokumentet.

Kompletterande anvisningar för CD SSD och CD PRKAT, liksom vilka publikationer mm ingå finns normalt i VÅS för respektive materielsystem (motsv.).



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 4 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

1.3 Omfattning

Detta dokument ska inte förväxlas med, eller ersätta, Handbok FMV Materielpublikationer som beskriver det utformningen av respektive typ av materielpublikationer. Denna specifikation innehåller MS 562 tolkningar och kompletteringar av Handboken information om utformning av CD-box och CD-etikett. Innehållet är anpassat till att brukarna idag i första hand läser informationen via intranät (motsv.) och att brukarna mer i undantagsfall har en fysisk CD för att läsa informationen i en lokal dator. Handboken i gällande utgåva (idag 2007) finns att hämta på www.fmv.se.

1.4 Revisionshistorik

Datum	Version	Handläggare	Beskrivning
2015-09-04	1.0	Kjell Lytborg	

1.5 Definitioner

Begrepp	Förklaring
CD SSD	Samlings-CD med all dokumentation för ett materielsystem, t ex en tankbil, eller ett dispenserskåp. På CD finns även med de dokument som finns i MVIF Online respektive PMF, då i den utgåva som gällde vid fastställandet av CD. Vid behov av större lagringskapacitet på skivan används en DVD.
CD PRK	En CD med samtliga utgivna produktkatalogblad för drivmedel respektive drivmedelsmateriel.
CD RDK	En särskild CD med reservdelskataloger för drivmedelsmateriel inom MS562. Innehåller i princip samma reservdelskataloger som ingår i respektive materielsystems CD SSD.
FBF	Försvarets Bok- och blankettförråd i Arboga.
GoF REG	Produktionsmiljö (databas) för grund- och förvaltningsdata för samtliga förrådsbeteckningar (f.d. FREJ).
PDF	Filformat för datafiler, Portable Document Format.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 5 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

PMF Produktionsmiljö (databas) för sammanställning av innehållet i sats- och tillbehörslistor samt reservdelskataloger. Vid uppdatering av informationen i PDR GoF sker automatisk uppdatering av PMF.

PPT Filformat för datafiler, Power Point

VÅS Verksamhetsåtgändespecifikation, ett dokument som slår fast leverantörens åtagande för publikationer, systemsäkerhet, underhållsberedning, utbildning mm. Är ett komplement till den Tekniska specifikationen för materielen.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 6 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

2 Dokumentöversikt

Detta dokument är ett av de dokument som ska följas vid framtagning av CD SSD och CD PRKAT inom MS562. Dokumentet är ett komplement till Handbok FMV Materielpublikationer och ersätter avsnitt 8.3.1 i handboken.

2.1 Underlag

Leverantören ska själv från www.fmv.se hämta Handbok FMV Materielpublikationer för få nödvändig information om de ingående publikationernas utformning och innehåll.

Vilka publikationer och övriga dokument som ska ingå i CD SSD för ett nytt eller modifierat materielsystem framgår av den VÅS som tillhör leverantörskontraktet.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 7 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

3 Systemöversikt

3.1 Allmänt

För att samlat kunna distribuera samtliga publikationer som tagits fram till ett materielsystem inom MS 562 ger FMV ut en CD med digitala publikationer.

Bokpublikationer och materielförteckningar är i form av PDF-filer för skärmläsning och utskrift.

Utbildningspaketen är i form av powerpoint-filer för skärmläsning och utskrift. Powerpoint-filerna är olåsta, så att respektive lärare kan anpassa innehållet till målgruppen.

FMV ger även ut två produktkataloger med de produkter som ingår i MS 562. Den ena är Produktkatalog Drivmedel, vilken innehåller samtliga utgivna produktdatablad för drivmedel, oljor, smörjmedel mm. Den andra är Produktkatalog Drivmedelsmateriel, vilken innehåller samtliga utgivna produktdatablad för drivmedelsmateriel så som tankfordon, tankningsutrustningar, cisterner mm.

3.2 Användning

Syftet med dessa CD är på enkelt sett tillgängliggöra publikationer och produktdatablad för dem som behöver dessa för sitt dagliga arbete. Huvuddelen av användarna kommer att via intranät läsa och hämta filerna. En mindre upplaga av CD kommer också att distribueras via Försvaret Bok- och blankettförråd enligt framtagna fördelningslistor.

CD för de olika materielsystemen är inte kopieringsskyddade, utan kan laddas ned på lokal hårddisk i t ex en laptop för att publikationerna tillgängliga när man är off-line. Det blir då upp till den enskilde att se till att den senaste utgåvan av respektive publikation används.

De senast levererade materielsystemen har ett bipackat exemplar av CD vid utleverans från centralförråd.



Samplings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 8 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

3.3 Sökning av information

För att få ett enhetligt sätt att söka och hämta en information om MS 562 produkter har FMV tagit fram gemensam grafisk profil för hur samtliga CD ska se ut. Denna omfattar CD-boxens inlaga (fram- och baksideskort, insida med innehållsförteckning, administrativa data), katalogstrukturer för sökning av publikation och hur startsidan på skärmen ser ut, inklusive länkar till publikationer respektive produktdatablad.



Samplings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 9 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

4 Tekniska krav

4.1 Utformning.

4.1.1 CD-box

- TS:1 CD-boxen ska vara tillverkad av mjuk plast i inom branschen förekommande standardutförande. Detta för att inte spricka vid postdistribution.
- TS:2 CD-boxen ska vara försedd med ficka för fram- och baksideskort, inklusive ryggetikett, utskriven på ett dubbelsidigt blad.
- TS:3 CD-boxen ska vara märkt med streckkod enligt Handbok FMV Materielpublikationer

4.1.2 Inlagan till CD-fodralet

- TS:4 Inlagans fram- och baksideskort, inklusive ryggetiketten, ska vara utskrivet (tryckt) på ett dubbelsidigt blad.
- TS:5 På baksidan av fram- och baksideskortet ska inlagans insida vara tryckt.
- TS:6 Inlagan ska innehålla administrativa uppgifter för identifiering, lagerhållning och distribution av CD. Omfattning och innehåll framgår av exemplen i Avsnitt 6, men behöver anpassas till varje CD.
- TS:7 På inlagans insida ska finnas information om hur CD:n startas.
- TS:8 De blå fälten på inlagan ska vara i kulör Pantone 290 och med svart text.
- TS:9 All text på de vita områdena ska ha svart text.
- TS:10 Inlagan ska följa det grafiska utseende som framgår av avsnitt 6 i denna specifikation.

4.1.3 CD-etikett

- TS:11 Texten på CD-etiketten ska innehålla de uppgifter som framgår av Avsnitt 6.
- TS:12 De blå fälten på ska vara i kulör Pantone 290 och med svart text.
- TS:13 All text på de vita områdena ska ha svart text.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 10 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

TS:14 CD-etiketten ska följa det grafiska utseende som framgår av avsnitt 6 i denna specifikation.

4.1.4 Startside

TS:15 När man dubbelklickar på filen "START" i den översta katalogstrukturen ska man komma till startsidan.

TS:16 Utseendet och informationen på startsidan ska följa utseendet i Avsnitt 6.

TS:17 Samtliga ingående publikationer och övriga dokument ska finnas med i listan. Vid behov får skrollningslist läggas till för CD med många filer.

TS:18 Varje publikation (motsv.) som är uppräknad i listan ska vara en aktiv länk till respektive fil med publikationen.

TS:19 Den administrativa informationen längst ned på startsidan ska anpassas till respektive CD. FMV kommer att lämna information om exakt text.

TS:20 Startsidan ska följa det grafiska utseende som framgår av avsnitt 6 i denna specifikation.

4.1.5 Katalogstrukturer

TS:21 Filstrukturen i den översta nivån på CD ska vara upplagd enligt bilden i Avsnitt 6.

TS:22 Filstrukturen i underkatalogen "dokument" ska vara upplagd enligt bilden i Avsnitt 6.

4.1.6 Filnamn

TS:23 Samtliga filer i mappen "dokument" ska ha publikationens "förrådsbeteckning och förrådsbenämning" enligt GoF som filnamn. Se exempel i Avsnitt 6.

TS:24 Filerna på CD PRKAT ska ha filnamn som består "förrådsbeteckning och förrådsbenämning" enligt GoF för den materiel som produktkatalogbladet gäller för.

TS:25 I den översta katalogstrukturen på CD ska det finnas en HTML-fil med namnet "START" (med versaler) för att starta webläsaren och visa Startsidan på CD.



Samplings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 11 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

- TS:26 I den översta katalogstrukturen på CD ska det finnas en HTML-fil med namnet "readme" för att starta webbläsaren och visa en informationssida med rubrikerna Utgåva, Användarhandledning och Installation.
- TS:27 Texten som ska stå under respektive rubrik i filen "readme" finns i Avsnitt 6, med alternativa texter för ändringsanledning.



Samplings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 12 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

5 Märkning

5.1 Märkning för identifiering och hantering

- TS:28 CD-fodralet ska vara försett med streckkodsetikett innehållande förrådsbeteckning mm, enligt Handbok FMV Materiepublikationer. Etiketten får ersättas med streckkod utskriven direkt på baksideskortet, om streckkoden är läsbar genom CD-boxen.
- TS:29 Varje kolli (kartong etc.) ska vara märkt enligt Handbok FMV Materiepublikationer vid leverans till Försvarets Bok- och blankettförråd.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 13 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

6 Bilder

Detta avsnitt är ett komplement till de ska-krav som finns skrivna i övriga avsnitt i denna Tekniska specifikation. Här visas exempel hur skärmbilder och inlagan i CD-fodralet förväntas se ut. Dessa bilder är från CD SSD för Tanksläpvagn 27m3, så antalet filer, omfattningen på länklister, filnamn för publikationerna mm behöver anpassas för respektive CD.

6.1 Katalogstruktur på CD




Bild 1. Översta katalogstrukturen på CD.



Samplings-CD kluster 502

Teknisk specifikation


Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 14 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04



Namn	Senast ändrad	Typ	Storlek
M7730-000663_UTB_BR	2013-10-31 10:28	Microsoft PowerP...	13 301 kB
M7730-000664_UTB_TE	2013-10-31 10:18	Microsoft PowerP...	11 587 kB
M7771-250413_INNEHÅLL CD	2015-06-15 16:05	PDF-fil	21 kB
M7776-475154_RDK	2014-12-02 10:46	PDF-fil	1 001 kB
M7777-441850_TL	2014-12-02 10:37	PDF-fil	79 kB
M7777-442410_TL	2014-12-18 19:43	PDF-fil	75 kB
M7779-002351_AVMAN	2013-09-16 18:27	PDF-fil	964 kB
M7782-130233_MVSCHF	2010-09-22 20:13	PDF-fil	142 kB
M7782-259681_MVSCHG	2013-09-16 18:04	PDF-fil	26 kB
M7782-453622_MVSCHDS	2013-09-16 18:06	PDF-fil	42 kB
M7782-453624_SMSCH	2013-09-16 18:08	PDF-fil	110 kB
M7786-451661_IBOK	2014-11-24 14:57	PDF-fil	13 549 kB
M7787-251391_RBOK	2014-11-24 14:56	PDF-fil	5 232 kB

Bild 2. Underliggande filstruktur i katalogen "dokument". För CD gemensam för flera materielsystem grupperas filerna enligt samma princip som på inlagans insida.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5


Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 15 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

6.2 Startsidan på skärmen



Sammanställd dokumentation Tanksläpvagn 27 m3

M5057-844011/-844021 TANKSLV 27M3	
 M7786-451661 IBOK TANKSLV27M3	Instruktionsbok
 M7787-251391 RBOK TANKSLV27M3	Reparationsbok
 M7776-475154 RDK TANKSLV 27M3	Reservdelskatalog
 M7782-453622 MVSCHDS TANKSLV27M3	Materiellvårdsschema daglig / särskild
 M7782-453624 SMSCH TANKSLV27M3	Smörjschema
 M7782-259681 MVSCHG TANKSLV27M3	Materiellvårdsschema grundtillsyn
 M7782-130233 TANKBIL. TANKSLÄP	Materiellvårdsschema förråd
 M7777-441850 TL F M5057-844011-8	Tillbehörslista
 M7777-442410 TL F M5057-844021-7	Tillbehörslista
 M7779-002351 ÅVMAN TANKSLV27M3	Återvinningsmanual
 M7730-000663 UTB BR TANKSLV27M3	Utb. mtrl. användare
 M7730-000664 UTB TE TANKSLV27M3	Utb. mtrl. tekniker





Förrädsbeteckning: M7771-250413
Förrädsbenämning: CD SMSTD TANKSLV27M3
Fastställt jämlikt: AL LGM 2:13FMV1095-17:1

Utgåva: 2015
M7771-250413

Bild 3. Startsidan är den första skärmbild som visas i webläsaren efter dubbelklick på "START.html".



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 16 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

6.3 Inlaga fram- och baksida




Bild 4. Framsides- och baksideskort, inklusive ryggetikett.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 17 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04




Bild 5. Framsides- och baksideskort, inklusive ryggetikett för gemensam för flera materielsystem.

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 18 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

6.4 Inlaga insida




Bild 6. Inlagans insida, tryckt på fram- och baksideskortets baksida.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 19 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04




Bild 7. Inlagans insida för CD gemensam för flera materielsystem, tryckt på fram- och baksideskortets baksida.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 20 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04




Bild 8. Inlagans insida för CD gemensam för flera materielsystem, när respektive undermeny aktiverats.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 21 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

6.5 CD-etikett




Bild 9. Etikett på CD som distribueras via Försvarets Bok- och blankettförråd.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 22 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04



Bild 10. Etikett på CD gemensam för flera materielsystem.




Bild 11. Etikett på CD med originalfiler (källfiler) som leverantören skickar till FMV för arkivering.



Samlings-CD kluster 502

Teknisk specifikation

Diarienummer

15FMV152-19:1

Ärendetyp

3.5

Ansvarig enhet AL LGM	Handläggare LogMa, Kjell Lytborg	Sida 23 (23)
Dokumentidentitet Bilaga till Förfrågningsunderlag	Version 1.0	Datum 2015-09-04

6.6 Text "readme"

Denna standardtext ska återfinnas i HTML-filen "readme".

Utgåva

Ändringsanledning: Nytt utförande html-skäl.

De dokument som ingår på denna CD/DVD med sammanställd dokumentation är de utgåvor som var gällande vid tiden för utgivning. En ny utgåva av en ingående publikation medför inte med automatik att en ny CD/DVD distribueras, därför är det viktigt att kontrollera att det inte finns senare utgåvor av respektive publikation.

Alternativa texter för Ändringsanledning: "Första utgåvan", eller "Ny utgåva, Ersätter utgåva 20XX" plus eventuellt text som talar om större förändringar i innehållet sedan förra utgåvan.

Användarhandledning

Denna CD/DVD med sammanställd dokumentation består av ett antal länkar till en samling PDF-dokument (publikationer).

Hela applikationen fungerar enligt peka och klicka-principen (där markören ändras till en pil/hand över klickbara länkar).

Installation

För att öppna den ingående dokumentationen behöver ni ha Adobe Acrobat installerat. Har ni redan Acrobat behöver ni inte installera någon ytterligare programvara.

Det går bra att kopiera in hela CD/DVD:n till hårddisk - undvik dock tecknen å, ä, ö och mellanslag i sökvägen då detta ibland kan ställa till bekymmer vid filöppnande.